

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 19 декабря 2016 г. N 1403**

**О ПРОГРАММЕ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2018 И 2019 ГОДОВ**

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую [Программу](#) государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Министерству здравоохранения Российской Федерации:
  - а) внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации:
    - до 1 июля 2017 г. - доклад о реализации [Программы](#) государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год;
    - до 25 сентября 2017 г. - проект программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
  - б) давать разъяснения по вопросам формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, включая подходы к определению дифференцированных нормативов объема медицинской помощи, в том числе совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования - по вопросам формирования и экономического обоснования территориальных программ обязательного медицинского страхования;
  - в) осуществлять [мониторинг](#) формирования, экономического обоснования и оценку реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в том числе совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования - территориальных программ обязательного медицинского страхования;
  - г) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации утвердить до 30 декабря 2016 г. территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждена  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 19 декабря 2016 г. N 1403

**ПРОГРАММА  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2018 И 2019 ГОДОВ**

**I. Общие положения**

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Программа) устанавливает **перечень** видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, **перечень** заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, **средние нормативы** объема медицинской помощи, **средние нормативы** финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также **требования** к территориальным программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части определения порядка и условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской помощи.

Программа формируется с учетом **порядков** оказания медицинской помощи и на основе **стандартов** медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения Российской Федерации, основанных на данных медицинской статистики.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Программой разрабатывают и утверждают территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, включая территориальные программы обязательного медицинского страхования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании (далее - территориальная программа).

**II. Перечень видов, форм и условий  
предоставления медицинской помощи, оказание которой  
осуществляется бесплатно**

В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются:

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная;

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;

палиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями.

Понятие "медицинская организация" используется в Программе в значении, определенном в федеральных законах "[Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации](#)" и "[Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации](#)".

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной формах.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с [перечнем](#) видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, согласно приложению (далее - перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи).

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается

гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшиими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:

экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;

плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

### III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно

Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам и условиям ее оказания в соответствии с [разделом II](#) Программы при следующих заболеваниях и состояниях:

инфекционные и паразитарные болезни;

новообразования;

болезни эндокринной системы;

расстройства питания и нарушения обмена веществ;

болезни нервной системы;

болезни крови, кроветворных органов;

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

болезни глаза и его придаточного аппарата;

болезни уха и сосцевидного отростка;

болезни системы кровообращения;

болезни органов дыхания;

болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);

болезни мочеполовой системы;

болезни кожи и подкожной клетчатки;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

врожденные аномалии (пороки развития);

деформации и хромосомные нарушения;

беременность, роды, послеродовой период и аборты;

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;

психические расстройства и расстройства поведения;

симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан имеют право на:

обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с [разделом V Программы](#));

профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - определенные группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и неработающие граждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме;

медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом - несовершеннолетние;

диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без

попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью;

пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - беременные женщины;

неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний - новорожденные дети;

аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни.

#### IV. Базовая программа обязательного медицинского страхования

Базовая программа обязательного медицинского страхования является составной частью Программы.

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования:

гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включененная в [перечень](#) видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных в [разделе III](#) Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляются мероприятия по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в [разделе III](#) Программы, медицинской реабилитации, осуществляющейся в медицинских организациях, аудиологическому скринингу, а также по применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются в соответствии с Федеральным [законом](#) "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются тарифным соглашением между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, территориальным фондом обязательного медицинского страхования, страховыми медицинскими организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со [статьей 76](#) Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", профессиональными союзами медицинских работников или их объединений (ассоциаций), представители которых включаются в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования, создаваемой в субъекте Российской Федерации в установленном порядке.

В субъекте Российской Федерации тарифы на оплату медицинской помощи по

обязательному медицинскому страхованию формируются в соответствии с принятыми в территориальной программе обязательного медицинского страхования способами оплаты медицинской помощи и в части расходов на заработную плату включают финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию в Российской Федерации:

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай);

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц);

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации, в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи);

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях (структурных подразделениях):

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа;

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа;

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), - по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.

Базовая программа обязательного медицинского страхования включает нормативы объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с [разделом VI Программы](#)), нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи (в том числе по [перечню](#) видов высокотехнологичной медицинской помощи) и нормативы финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с [разделом VII Программы](#)), требования к территориальным программам и условиям оказания медицинской помощи (в соответствии с [разделом VIII Программы](#)), критерии доступности и качества медицинской помощи (в соответствии с [разделом IX Программы](#)).

В территориальной программе обязательного медицинского страхования в расчете на 1 застрахованное лицо устанавливаются с учетом структуры заболеваемости в субъекте Российской Федерации нормативы объема предоставления медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и норматив финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования.

При установлении территориальной программой обязательного медицинского страхования перечня страховых случаев, видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой программой обязательного медицинского страхования территориальная программа обязательного медицинского страхования должна включать в себя также значения нормативов объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо, нормативов финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо, значение норматива финансового обеспечения в расчете на 1 застрахованное лицо, способы оплаты медицинской помощи, оказываемой по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, структуру тарифа на оплату медицинской помощи, реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, условия оказания медицинской помощи в таких медицинских организациях.

## V. Финансовое обеспечение Программы

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления), средства обязательного медицинского страхования.

За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования:

застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в раздел I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в разделе III Программы, медицинской реабилитации, осуществляющейся в медицинских организациях, аудиологическому скринингу, а также по применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.

За счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования осуществляются:

финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными государственными учреждениями, включенными в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации, функции и полномочия учредителя которых осуществляют федеральные органы исполнительной власти;

финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими организациями частной системы здравоохранения, включенными в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации с 1 января 2019 г.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение:

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи за счет дотаций федеральному бюджету в соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в целях предоставления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов

субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными органам государственной власти субъектов Российской Федерации;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти (в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в том числе при заболеваниях, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой программой обязательного медицинского страхования);

медицинской эвакуации, осуществляющей медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, по [перечню](#), утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, включая предоставление дополнительных видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных законодательством Российской Федерации, населению закрытых административно-территориальных образований, территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий [перечень](#), работникам организаций, включенных в [перечень](#) организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой программой обязательного медицинского страхования);

медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для определенных категорий граждан, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти;

лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, направленных в [порядке](#), установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;

закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому Правительством Российской Федерации, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по [перечню](#) лекарственных препаратов, сформированному в установленном [порядке](#) и утверждаемому Правительством Российской Федерации;

закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в [перечень](#) жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,

для лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С;

закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в [перечень](#) жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя;

предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура субвенций на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 6.2](#) Федерального закона "О государственной социальной помощи";

мероприятий, предусмотренных [национальным календарем](#) профилактических прививок в рамках [подпрограммы](#) "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения";

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки).

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется финансовое обеспечение:

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, специализированной санитарно-авиационной эвакуации, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах обязательного медицинского страхования;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам;

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ), и в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах обязательного медицинского

страхования;

палиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе выездными патронажными службами, и стационарно, включая хосписы и койки сестринского ухода;

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с [разделом II](#) перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.

Субъекты Российской Федерации вправе за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществлять финансовое обеспечение дополнительных объемов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с [разделом I](#) перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется:

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в [перечень](#) жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с [перечнем](#) групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с [перечнем](#) групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой;

пренатальная (дородовая диагностика) нарушений развития ребенка у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых медико-генетическими центрами (консультациями), а также медико-генетических исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций;

обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

За счет средств местных бюджетов может оказываться предусмотренная Программой медицинская помощь в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления.

В рамках территориальной программы за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов и средств обязательного медицинского страхования

осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также проведения обязательных диагностических исследований и оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыва или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении на военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыва на военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе.

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления) в установленном порядке оказывается медицинская помощь и предоставляются иные государственные и муниципальные услуги (выполняются работы) в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления соответственно, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, в лепрозориях и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, центрах профилактики и борьбы со СПИДом, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, медико-генетических центрах (консультациях), центрах охраны репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования), центрах профессиональной патологии и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, в центрах крови, на станциях переливания крови, в домах ребенка, включая специализированные, молочных кухнях и прочих медицинских организациях, входящих в [номенклатуру](#) медицинских организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также осуществляется финансовое обеспечение медицинской помощи в специализированных медицинских организациях и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация" при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ), а также расходов медицинских организаций, в том числе на приобретение основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря).

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления) (далее - соответствующие бюджеты) может осуществляться финансовое обеспечение зубного протезирования отдельным категориям граждан.

## VI. Средние нормативы объема медицинской помощи

Средние нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания в целом по Программе определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по базовой программе обязательного медицинского страхования - в расчете на 1 застрахованное лицо. Средние нормативы объема медицинской помощи используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера средних подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Программой, и составляют:

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, на 2017 - 2019 годы в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 0,3 вызова на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала, а также разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования) в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2017 - 2019 годы - 2,35 посещения на 1 застрахованное лицо; за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2017 - 2019 годы - 0,7 посещения на 1 жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2017 - 2019 годы - 1,98 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо; за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2017 - 2019 годы - 0,2 обращения на 1 жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2017 - 2019 годы - 0,56 посещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2017 - 2019 годы - 0,06 случая лечения на 1 застрахованное лицо; за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2017 - 2019 годы - 0,004 случая лечения на 1 жителя;

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2017 - 2019 годы - 0,17233 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2017 - 2019 годы - 0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо; за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2017 - 2019 годы -

0,018 случая госпитализации на 1 жителя;

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода) за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2017 - 2019 годы - 0,092 койко-дня на 1 жителя.

Объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Программе (в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти) в расчете на 1 жителя составляет на 2017 - 2019 годы 0,006 случая госпитализации.

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, включается в средние нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях, и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов.

Нормативы объема скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, включая медицинскую эвакуацию, устанавливаются субъектами Российской Федерации.

Субъектами Российской Федерации на основе перераспределения объемов медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания устанавливаются дифференцированные нормативы объема медицинской помощи на 1 жителя и нормативы объема медицинской помощи на 1 застрахованное лицо с учетом этапов оказания медицинской помощи, уровня и структуры заболеваемости, особенностей половозрастного состава и плотности населения, транспортной доступности, а также климатических и географических особенностей регионов.

В части медицинской помощи, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет соответствующих бюджетов, с учетом более низкого, по сравнению со среднероссийским, уровня заболеваемости и смертности населения от социально значимых заболеваний на основе реальной потребности населения установленные в территориальных программах дифференцированные нормативы объема медицинской помощи могут быть основаны ниже средних нормативов, предусмотренных настоящим разделом Программы.

В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в малонаселенных, удаленных и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности, в составе дифференцированных нормативов объема медицинской помощи территориальными программами могут устанавливаться объемы медицинской помощи с учетом использования санитарной авиации, телемедицины и передвижных форм предоставления медицинских услуг.

## VII. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для целей формирования территориальных программ на 2017 год составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования - 1819,5 рубля;

на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов - 403,9 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 376,2 рубля;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов - 1171,6 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 1054 рубля;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования - 481,6 рубля;

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюджетов - 11957,9 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 11919,1 рубля;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов - 69276,8 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 24273,7 рубля;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования - 1654 рубля;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), за счет средств соответствующих бюджетов - 1856,5 рубля.

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Программой, на 2018 и 2019 годы составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования - 2072 рубля на 2018 год, 2150,7 рубля на 2019 год;

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов - 403,9 рубля на 2018 год, 403,9 рубля на 2019 год; за счет средств обязательного медицинского страхования - 437,7 рубля на 2018 год; 457 рублей на 2019 год;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов - 1171,6 рубля на 2018 год, 1171,6 рубля на 2019 год; за счет средств обязательного медицинского страхования - 1226,3 рубля на 2018 год, 1278,6 рублей на 2019 год;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в

амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования - 560,3 рубля на 2018 год, 585,5 рубля на 2019 год;

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюджетов - 11957,9 рубля на 2018 год, 11957,9 рубля на 2019 год; за счет средств обязательного медицинского страхования - 13640,7 рубля на 2018 год и 14372,2 рубля на 2019 год;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов - 69276,8 рубля на 2018 год, 69276,8 рубля на 2019 год; за счет средств обязательного медицинского страхования - 28767,4 рубля на 2018 год, 30550,7 рубля на 2019 год;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования - 1938,4 рубля на 2018 год; 2038,5 рубля на 2019 год;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), - 1856,5 рубля на 2018 год; 1856,5 рубля на 2019 год.

Нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенкой в территориальную программу обязательного медицинского страхования, устанавливаются субъектами Российской Федерации.

Подушевые нормативы финансирования устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из средних нормативов, предусмотренных разделом VI и настоящим разделом Программы, с учетом соответствующих коэффициентов дифференциации, рассчитанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 462 "О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования".

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без учета расходов федерального бюджета), составляют:

за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов (в расчете на 1 жителя) в 2017 году - 3488,6 рубля, в 2018 году - 3628,1 рубля, в 2019 году - 3773,2 рубля;

за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в расчете на 1 застрахованное лицо) в 2017 году - 8896 рублей, в 2018 году - 10379,3 рубля, в 2019 году - 10917,1 рубля.

При установлении в территориальной программе дифференцированных нормативов объема медицинской помощи, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет

бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов, осуществляется перераспределение бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов по видам и условиям оказания медицинской помощи в пределах размера подушевого норматива финансирования территориальной программы за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов.

Средние подушевые нормативы финансирования базовой программы обязательного медицинского страхования за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования сформированы без учета средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляемых на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с [разделом II](#) перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.

Норматив финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования может превышать установленный базовой программой обязательного медицинского страхования норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в случае установления органом государственной власти субъекта Российской Федерации дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования, а также в случае установления перечня страховых случаев, видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой программой обязательного медицинского страхования. Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в указанных случаях осуществляется за счет платежей субъектов Российской Федерации, уплачиваемых в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования, в размере разницы между нормативом финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования и нормативом финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования с учетом численности застрахованных лиц на территории субъекта Российской Федерации.

[Стоимость](#) утвержденной территориальной программы обязательного медицинского страхования не может превышать размер бюджетных ассигнований на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования, установленный законом субъекта Российской Федерации о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования.

В рамках подушевого норматива финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования субъект Российской Федерации может устанавливать дифференцированные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо по видам, формам, условиям и этапам оказания медицинской помощи с учетом особенностей половозрастного состава и плотности населения, транспортной доступности, уровня и структуры заболеваемости населения, а также климатических и географических особенностей регионов.

### VIII. Требования к территориальной программе в части определения порядка, условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской помощи

Территориальная программа в части определения порядка и условий оказания медицинской помощи должна включать:

условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача);

порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;

перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с [перечнем](#) групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с [перечнем](#) групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой;

порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации [перечень](#) медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со [стандартами](#) медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по желанию пациента;

перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках территориальной программы;

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования;

условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста 4 лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний;

условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим [показаниям](#), установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации;

условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь;

порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения [порядков](#) оказания медицинской помощи и [стандартов](#) медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту;

условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения;

целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы;

порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы;

сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических обследований и консультаций врачей-специалистов.

При этом:

сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;

сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию;

сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;

сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;

сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения;

сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня назначения.

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. В территориальных программах время доезда бригад скорой медицинской помощи может быть обоснованно скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей регионов.

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

При формировании территориальной программы учитываются:

порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи;

особенности половозрастного состава населения субъекта Российской Федерации;

уровень и структура заболеваемости населения субъекта Российской Федерации, основанные на данных медицинской статистики;

климатические и географические особенности региона и транспортная доступность медицинских организаций;

сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения, в том числе уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании.

## IX. Критерии доступности и качества медицинской помощи

Критериями качества медицинской помощи являются:

удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского и сельского населения (процентов числа опрошенных);

смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения);

доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте;

материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми);

младенческая смертность, в том числе в городской и сельской местности (на 1000 человек, родившихся живыми);

доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года;

смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста);

доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет;

смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста);

доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет;

доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете;

доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года;

доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года;

доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда;

доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда;

доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда;

доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи;

доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями;

доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом;

количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы.

Критериями доступности медицинской помощи являются:

обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях;

обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население), в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях;

доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу;

доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу;

доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе городских и сельских жителей;

доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования;

число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения;

доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в

аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов.

Территориальной программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка их уровня и динамики.

Кроме того, субъектами Российской Федерации проводится оценка эффективности деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской местности (на основе выполнения функции врачебной должности, показателей использования коечного фонда).

Критериями доступности медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, являются:

доля объема специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказанной гражданам, проживающим за пределами субъекта Российской Федерации, в котором расположена медицинская организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти, в общем объеме медицинской помощи, оказанной этой медицинской организацией (за исключением медицинских организаций, имеющих прикрепленное население) (целевое значение - не менее 50 процентов);

доля доходов за счет средств обязательного медицинского страхования в общем объеме доходов медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти (целевое значение для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь при заболеваниях и состояниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, - не менее 20 процентов).

Приложение  
к Программе государственных гарантий  
бесплатного оказания гражданам  
медицинской помощи на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ВИДОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СОДЕРЖАЩИЙ  
В ТОМ ЧИСЛЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной  
 медицинской помощи, включенных в базовую программу  
 обязательного медицинского страхования, финансовое  
 обеспечение которых осуществляется за счет субвенций  
 из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского  
 страхования бюджетам территориальных фондов  
 обязательного медицинского страхования

| N<br>группы<br>ВМП<br><i>&lt;1&gt;</i> | Наименование вида<br>ВМП <i>&lt;1&gt;</i> | Коды по МКБ-<br>10 <i>&lt;2&gt;</i> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Норматив<br>финансовых<br>затрат на<br>единицу<br>объема<br>предоставлен<br>ия<br>медицинской<br>помощи <i>&lt;3&gt;</i> ,<br>рублей |
|--|---|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|--|---|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

Абдоминальная хирургия

- |    |   |               |                                  |                       |  |        |
|----|---|---------------|----------------------------------|-----------------------|--|--------|
| 1. | Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструктивно-пластикические операции на поджелудочной железе, в том числе лапароскопически ассистированные операции | K86.0 - K86.8 | заболевания поджелудочной железы | хирургическое лечение | резекция поджелудочной железы субтотальная<br>наложение гепатикоэноанастомоза<br>резекция поджелудочной железы эндоскопическая<br>дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки | 148006 |
|----|---|---------------|----------------------------------|-----------------------|--|--------|

|  |   |   |                       |  |
|--|---|---|-----------------------|--|
|  |   |   |                       | дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией  |
|  |   |   |                       | срединная резекция поджелудочной железы (атипичная резекция)   |
|  |   |   |                       | панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка   |
|  |   |   |                       | субтотальная резекция головки поджелудочной железы продольная  |
|  |   |   |                       | панкреатоэнонестомия   |
| Микрохирургические и реконструктивно-пластикасные операции на печени, желчных протоках и сосудах печени, в том числе эндоваскулярные операции на сосудах печени и реконструктивные операции на сосудах системы воротной вены, стентирование внутри- и внепеченочных желчных протоков | <a href="#">D18.0, D13.4,</a><br><a href="#">D13.5, B67.0,</a><br><a href="#">K76.6, K76.8,</a><br><a href="#">Q26.5, I85.0</a> | заболевания, врожденные аномалии печени, желчных протоков, воротной вены. Новообразования печени.<br>Новообразования внутрипеченочных желчных протоков.<br>Новообразования внепеченочных желчных протоков.<br>Новообразования желчного пузыря.<br>Инвазия печени, вызванная эхинококком | хирургическое лечение | резекция печени с использованием лапароскопической техники<br><br>резекция одного сегмента печени<br><br>резекция сегмента (сегментов) печени с реконструктивно-пластикасным компонентом<br><br>резекция печени атипичная<br><br>эмболизация печени с использованием лекарственных средств |

|   |  |  |                          |   |
|---|--|--|--------------------------|---|
|   |  |  |                          | резекция сегмента<br>(сегментов) печени<br>комбинированная с<br>ангиопластикой<br>абляция при<br>новообразованиях печени  |
| Реконструктивно-<br>пластические, в том<br>числе лапароскопически<br>ассистированные<br>операции на тонкой,<br>толстой кишке и<br>промежности | <a href="#">D12.6</a> , <a href="#">K60.4</a> ,<br><a href="#">N82.2</a> , <a href="#">N82.3</a> ,<br><a href="#">N82.4</a> , <a href="#">K57.2</a> ,<br><a href="#">K59.3</a> , <a href="#">Q43.1</a> ,<br><a href="#">Q43.2</a> , <a href="#">Q43.3</a> ,<br><a href="#">Q52.2</a> ; <a href="#">K59.0</a> ,<br><a href="#">K59.3</a> ; <a href="#">Z93.2</a> ,<br><a href="#">Z93.3</a> , <a href="#">K55.2</a> ,<br><a href="#">K51</a> , <a href="#">K50.0</a> ,<br><a href="#">K50.1</a> , <a href="#">K50.8</a> ,<br><a href="#">K57.2</a> , <a href="#">K62.3</a> ,<br><a href="#">K62.8</a> | семейный аденоматоз<br>толстой кишки,<br>тотальное поражение<br>всех отделов толстой<br>кишки полипами | хирургическое<br>лечение | реконструктивно-<br>пластическая операция по<br>восстановлению<br>непрерывности кишечника<br>- закрытие стомы с<br>формированием анастомоза<br>колэктомия с резекцией<br>прямой кишки,<br>мукозэктомией прямой<br>кишки, с формированием<br>тонкокишечного<br>резервуара,<br>иleoректального<br>анастомоза, илеостомия,<br>субтотальная резекция<br>ободочной кишки с<br>брюшно-анальной<br>резекцией прямой кишки и<br>низведением правых<br>отделов ободочной кишки в<br>анальный канал |
|   |  | свищ прямой кишки 3 -<br>4 степени сложности   | хирургическое<br>лечение | иссечение свища, пластика<br>свищевого отверстия<br>полнослойным лоскутом<br>стенки прямой кишки -  |

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
|   |                          | сегментарная<br>проктопластика, пластика<br>анальных сфинктеров  |
| ректовагинальный<br>(колоугинальный)<br>свищ                          | хирургическое<br>лечение | иссечение свища с<br>пластикой внутреннего<br>свищевого отверстия<br>сегментом прямой или<br>ободочной кишки                             |
| дивертикулярная<br>болезнь ободочной<br>кишки, осложненное<br>течение | хирургическое<br>лечение | резекция ободочной кишки,<br>в том числе с ликвидацией<br>свища  |
| мегадолихоколон,<br>рецидивирующие<br>завороты сигмовидной<br>кишки   | хирургическое<br>лечение | резекция ободочной кишки<br>с аппендэктомией,<br>разворотом кишки на 180<br>градусов, формированием<br>асцендо-ректального<br>анастомоза |
| болезнь Гиршпрунга,<br>мегадолихосигма                                | хирургическое<br>лечение | резекция ободочной кишки<br>с формированием<br>наданального конце-<br>бокового колоректального<br>анастомоза                             |
| хронический<br>толстокишечный стаз в<br>стадии декомпенсации          | хирургическое<br>лечение | резекция ободочной кишки<br>с аппендэктомией,<br>разворотом кишки на 180<br>градусов, формированием<br>асцендо-ректального<br>анастомоза |

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| колостома, илеостома, юноностома, состояние после обструктивной резекции ободочной кишки  | хирургическое лечение | реконструктивно-восстановительная операция по восстановлению непрерывности кишечника с ликвидацией стомы, формированием анастомоза  |
| врожденная ангиодисплазия толстой кишки   | хирургическое лечение | резекция пораженных отделов ободочной и (или) прямой кишки  |
| язвенный колит, тотальное поражение, хроническое непрерывное течение, тяжелая гормонозависимая или гормонорезистентная форма          | хирургическое лечение | колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, илеостомия<br><br>колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки, илеостомия<br><br>резекция оставшихся отделов ободочной и прямой кишки, илеостомия |
| болезнь Крона тонкой, толстой кишки и в форме илеоколита, осложненное течение, тяжелая гормонозависимая или гормонорезистентная форма | хирургическое лечение | колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, илеостомия<br><br>резекция пораженного участка тонкой и (или) толстой кишки, в том числе с формированием  |

|    |   |   |   |   |        |
|----|---|---|---|---|--------|
|    |   |   |   | анастомоза, илеостомия<br>(колоостомия)   |        |
| 2. | Хирургическое лечение новообразований надпочечников и забрюшинного пространства | <a href="#">E27.5, D35.0</a> ,<br><a href="#">D48.3, E26.0</a> ,<br><a href="#">E24</a> | новообразования надпочечников и забрюшинного пространства заболевания надпочечников гиперальдостеронизм гиперкортицизм. Синдром Иценко - Кушинга (кортикостерома) | хирургическое лечение<br>односторонняя адреналэктомия открытым доступом (лапаротомия, люмботомия, торакофренолапаротомия)<br>удаление параганглиомы открытым доступом (лапаротомия, люмботомия, торакофренолапаротомия)<br>эндоскопическое удаление параганглиомы аортокавальная лимфаденэктомия лапаротомным доступом<br>эндоскопическая адреналэктомия с опухолью<br>двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия<br>двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия с опухолями аортокавальная лимфаденэктомия<br>эндоскопическая | 158064 |

|                          |   |   |   |   |   |        |
|--------------------------|---|---|---|---|---|--------|
|                          |   |   |   | удаление неорганической забрюшинной опухоли   |   |        |
| Акушерство и гинекология |   |   |   |   |   |        |
| 3.                       | Комплексное лечение при привычном невынашивании беременности, вызванном тромбофилическими мутациями, антифосфолипидным синдромом, резус-сенсибилизацией, с применением химиотерапевтических, генно-инженерных, биологических, онтогенетических, молекулярно-генетических и иммуногенетических методов коррекции | O36.0, O36.1<br><br>O28.0<br><br>N81, N88.4,<br>N88.1 | привычный выкидыш, сопровождающийся резус-иммунизацией<br><br>привычный выкидыш, обусловленный сочетанной тромбофилией (антифосфолипидный синдром и врожденная тромбофилия) с гибелью плода или тромбозом при предыдущей беременности<br><br>цистоцеле, неполное и полное опущение матки и стенок влагалища, ректоцеле, гипертрофия и элонгация шейки матки у пациенток | терапевтическое лечение<br><br>терапевтическое лечение<br><br>хирургическое лечение | терапия с использованием генно-инженерных лекарственных препаратов, с последующим введением иммуноглобулинов под контролем молекулярных диагностических методик, иммуноферментных, гемостазиологических методов исследования<br><br>терапия с использованием генно-инженерных лекарственных с последующим введением иммуноглобулинов под контролем молекулярных диагностических методик, иммуноферментных, гемостазиологических методов исследования<br><br>операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (слинговая | 111741 |

выпадением органов малого таза, а также в сочетании со стрессовым недержанием мочи, соединительно-тканными заболеваниями, включая реконструктивно-пластические операции (сакровагинопексию с лапароскопической ассистенцией, оперативные вмешательства с использованием сетчатых протезов)

репродуктивного возраста

операция (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов)

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (промонтофиксация матки или культи влагалища с использованием синтетических сеток)

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (укрепление связочного аппарата матки лапароскопическим доступом)

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (пластика сфинктера прямой кишки)

операции

|    |   |   |   |   |   |        |
|----|---|---|---|---|---|--------|
|    |   |   |   | эндоскопическим,<br>влагалищным и<br>абдоминальным доступом и<br>их сочетание в различной<br>комбинации (пластика<br>шейки матки)   |   |        |
|    | N99.3   | выпадение стенок<br>влагалища после<br>экстирпации матки  | хирургическое<br>лечение  | операции<br>эндоскопическим,<br>влагалищным и<br>абдоминальным доступом и<br>их сочетание в различной<br>комбинации<br>(промонтофиксация культи<br>влагалища, слинговая<br>операция (TVT-0, TVT,<br>TOT) с использованием<br>имплантатов) |   |        |
|    | N39.4   | стрессовое недержание<br>мочи в сочетании с<br>опущением и (или)<br>выпадением органов<br>малого таза | хирургическое<br>лечение  | слинговые операции (TVT-<br>0, TVT, TOT) с<br>использованием<br>имплантатов   |   |        |
| 4. | Хирургическое<br>органосохраняющее и<br>реконструктивно-<br>пластическое лечение<br>распространенных форм<br>гигантских опухолей<br>гениталий, смежных<br>органов малого таза и | D26, D27, D28,<br>D25   | доброкачественная<br>опухоль шейки матки, а<br>также гигантская (от 8<br>см и более)<br>доброкачественная<br>опухоль яичника,<br>вульвы у женщин<br>репродуктивного | хирургическое<br>лечение  | удаление опухоли в<br>пределах здоровых тканей с<br>использованием<br>лапароскопического и<br>комбинированного доступа,<br>с иммуногистохимическим<br>исследованием удаленных<br>тканей | 168299 |

других органов  
брюшной полости у  
женщин с  
использованием  
лапароскопического и  
комбинированного  
доступов

возраста. Гигантская  
миома матки у женщин  
репродуктивного  
возраста

### Гастроэнтерология

|    |   |   |   |                         |   |        |
|----|---|---|---|-------------------------|---|--------|
| 5. | Поликомпонентная терапия при язвенном колите и болезни Крона 3 и 4 степени активности, гормонозависимых и гормонорезистентных формах, тяжелой форме целиакии химиотерапевтическими и генно-инженерными биологическими лекарственными препаратами под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований | <a href="#">K50, K51, K90.0</a>             | язвенный колит и болезнь Крона 3 и 4 степени активности, гормонозависимые и гормонорезистентные формы. Тяжелые формы целиакии | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия химиотерапевтическими и генно-инженерными биологическими лекарственными препаратами под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований | 118535 |
|    | Поликомпонентная терапия при  | <a href="#">K73.2, K74.3, K83.0, B18.0,</a> | хронический аутоиммунный гепатит  | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия при аутоиммунном   |        |

|    |                               |  |  |   |
|----|-------------------------------|--|--|---|
|    | B18.1, B18.2                  | автоиммунном перекресте с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических и противовирусных лекарственных препаратов под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований (включая магнитно-резонансную холангиографию) | в сочетании с первично-склерозирующим холангитом<br><br>хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с первичным билиарным циррозом печени<br><br>хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с хроническим вирусным гепатитом С<br><br>хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с хроническим вирусным гепатитом В | перекресте с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических и противовирусных лекарственных препаратов под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований (включая магнитно-резонансную холангиографию) |
| 6. | D69.1, D82.0, D69.5, D58, D59 | Комплексное лечение, включая полихимиотерапию, иммунотерапию, трансфузционную терапию препаратами крови и плазмы, методы экстракорпорального воздействия на кровь, дистанционную   | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным угрожающими геморрагическими явлениями.<br>Гемолитическая анемия, резистентная к  | терапевтическое лечение   |
|    |                               |  |  | прокоагулянтная терапия с использованием рекомбинантных препаратов факторов свертывания, массивные трансфузии компонентов донорской крови   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| лучевую терапию,<br>хирургические методы<br>лечения при<br>апластических анемиях,<br>апластических,<br>цитопенических и<br>цитолитических<br>синдромах,<br>агранулоцитозе,<br>нарушениях<br>плазменного и<br>тромбоцитарного<br>гемостаза, острой<br>лучевой болезни | стандартной терапии,<br>или с течением,<br>осложненным<br>тромбозами и другими<br>жизнеугрожающими<br>синдромами                                     |   |
| D69.3  | патология гемостаза,<br>резистентная к<br>стандартной терапии, и<br>(или) с течением,<br>осложненным<br>угрожаемыми<br>геморрагическими<br>явлениями | терапевтическое лечение<br>включающее<br>иммunoиспресивную<br>терапию с использованием<br>моноклональных антител,<br>иммуномодулирующую<br>терапию с помощью<br>рекомбинантных<br>препаратов тромбопоэтина  |
| D69.0  | патология гемостаза,<br>резистентная к<br>стандартной терапии, и<br>(или) с течением,<br>осложненным<br>тромбозами или<br>тромбоэмболиями            | комбинированное лечение<br>комплексное<br>консервативное и<br>хирургическое лечение, в<br>том числе<br>антикоагулантная,<br>антиагрегантная и<br>фибринолитическая<br>терапия, ферментотерапия<br>антипротеазными<br>лекарственными<br>препаратами,<br>глюкокортикоидная<br>терапия и пульс-терапия<br>высокодозная, комплексная<br>иммunoиспресивная<br>терапия с использованием |

|       |   |                         |   |
|-------|---|-------------------------|---|
|       |   |                         | моноклональных антител,<br>заместительная терапия<br>препаратами крови и<br>плазмы, плазмаферез   |
| M31.1 | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами или тромбоэмболиями, анемическим, тромбоцитопеническим синдромом                | комбинированное лечение | комплексная иммunoсупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, высоких доз глюкокортикоидных препаратов. Массивные плазмообмены. Диагностический мониторинг (определение мультимерности фактора Виллебранда, концентрации протеазы, расщепляющей фактор Виллебранда) |
| D68.8 | патология гемостаза, в том числе с катастрофическим антифосфолипидным синдромом, резистентным к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами или тромбоэмболиями | комбинированное лечение | комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе эfferентные методы лечения, антикоагулянтная и антиагрегантная терапия, иммunoсупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, массивный обменный плазмаферез  |

|                         |  |                         |  |
|-------------------------|--|-------------------------|--|
| E83.0, E83.1,<br>E83.2  | цитопенический синдром, перегрузка железом, цинком и медью   | комбинированное лечение | комплексное консервативное и хирургическое лечение, включающее эфферентные и афферентные методы лечения, противовирусную терапию, метаболическую терапию, хелаторную терапию, антикоагулянтную и дезагрегантную терапию, заместительную терапию компонентами крови и плазмы        |
| D59, D56,<br>D57.0, D58 | гемолитический криз при гемолитических анемиях различного генеза, в том числе аутоиммунного, при пароксизмальной ночной гемоглобинурии | комбинированное лечение | комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе высокодозная пульс-терапия стероидными гормонами, иммуномодулирующая терапия, иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, использование рекомбинантных колониестимулирующих факторов роста |
| D70                     | агранулоцитоз с показателями   | терапевтическое лечение | консервативное лечение, в том числе  |

|    |  |   |  |   |  |        |
|----|--|---|--|---|--|--------|
|    |  | нейтрофильных лейкоцитов крови $0,5 \times 10^9/\text{л}$ и ниже  | антибактериальная, противовирусная, противогрибковая терапия, использование рекомбинантных колониестимулирующих факторов роста   |   |  |        |
|    | D60  | парциальная красноклеточная аплазия, резистентная к терапии глюкокортикоидными гормонами, сопровождающаяся гемосидерозом (кроме пациентов, перенесших трансплантацию костного мозга, пациентов с почечным трансплантатом) | терапевтическое лечение  | комплексное консервативное лечение, в том числе програмчная иммunoисупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами донорской крови, противовирусная терапия, хелаторная терапия |  |        |
| 7. | Интенсивная терапия, включающая методы экстракорпорального воздействия на кровь у больных с порфириями | E80.0, E80.1,<br>E80.2  | прогрессирующее течение острых печеночных порфирий, осложненное развитием бульбарного синдрома, апноэ, нарушениями функций тазовых органов, торpidное к стандартной терапии, с тяжелой фотосенсибилизацией и | терапевтическое лечение   | комплексная консервативная терапия, включая эfferентные и afferentные методы лечения, хирургические вмешательства, подавление избыточного синтеза продуктов порфиринового метаболизма инфузционной терапией, интенсивная терапия, включая методы | 400332 |

обширными поражениями кожных покровов, с явлениями системного гемохроматоза (гемосидероза) тканей - эритропoтической порфирией, поздней кожной порфирией

протезирования функции дыхания и почечной функции, молекулярно-генетическое исследование больных с латентным течением острой порфирии с целью предотвращения развития кризового течения, хелаторная терапия

#### Детская хирургия в период новорожденности

|    |  |   |   |                       |  |        |
|----|--|---|---|-----------------------|--|--------|
| 8. | Реконструктивно-пластические операции на грудной клетке при пороках развития у новорожденных (пороки легких, бронхов, пищевода), в том числе торакоскопические | <a href="#">Q33.0</a> , <a href="#">Q33.2</a> ,<br><a href="#">Q39.0</a> , <a href="#">Q39.1</a> ,<br><a href="#">Q39.2</a> | врожденная киста легкого. Секвестрация легкого. Атрезия пищевода. Свищ трахеопищеводный | хирургическое лечение | удаление кисты или секвестра легкого, в том числе с применением эндовидеохирургической техники прямой эзофаго-эзофаго анастомоз, в том числе этапные операции на пищеводе и желудке ликвидация трахеопищеводного свища | 223384 |
|----|--|---|---|-----------------------|--|--------|

#### Дermатовенерология

|    |  |                       |   |                         |   |       |
|----|--|-----------------------|---|-------------------------|---|-------|
| 9. | Комплексное лечение больных тяжелыми распространенными формами psoriasis, атопического дерматита, истинной пузырчатки, | <a href="#">L40.0</a> | тяжелые распространенные формы psoriasis без поражения суставов при отсутствии эффективности ранее проводимых методов | терапевтическое лечение | лечение с применением узкополосной средневолновой фототерапии, в том числе локальной, комбинированной локальной и общей | 88596 |
|----|--|-----------------------|---|-------------------------|---|-------|

локализованной  
склеродермии, лучевого  
дерматита

системного и  
физиотерапевтического  
лечения

фотохимиотерапии, общей  
бальнеофотохимиотерапии,  
плазмафереза в сочетании с  
цитостатическими и  
иммуносупрессивными  
лекарственными  
препаратами и  
синтетическими  
производными витамина А

L40.1, L40.3      пустулезные формы  
псориаза при  
отсутствии  
эффективности ранее  
проводимых методов  
системного и  
физиотерапевтического  
лечения

терапевтическое лечение

лечение с применением  
цитостатических и  
иммуносупрессивных  
лекарственных препаратов,  
синтетических  
производных витамина А в  
сочетании с применением  
плазмафереза

L40.5      тяжелые  
распространенные  
формы псориаза  
артропатического при  
отсутствии  
эффективности ранее  
проводимых методов  
системного и  
физиотерапевтического  
лечения

терапевтическое лечение

лечение с применением  
низкоинтенсивной  
лазерной терапии,  
узкополосной  
средневолновой  
фототерапии, в том числе  
локальной,  
комбинированной  
локальной и общей  
фотохимиотерапии, общей  
бальнеофотохимиотерапии,  
в сочетании с  
цитостатическими и  
иммуносупрессивными

|                               |   |                         |  |
|-------------------------------|---|-------------------------|--|
|                               |   |                         | лекарственными<br>препаратами и<br>синтетическими<br>производными витамина А   |
| L20                           | тяжелые<br>распространенные<br>формы атопического<br>дерматита при<br>отсутствии<br>эффективности ранее<br>проводимых методов<br>системного и<br>физиотерапевтического<br>лечения | терапевтическое лечение | лечение с применением<br>узкополосной<br>средневолновой, дальней<br>длинноволновой<br>фототерапии в сочетании с<br>антибактериальными,<br>иммunoисупрессивными<br>лекарственными<br>препаратами и<br>плазмаферезом |
| L10.0, L10.1,<br>L10.2, L10.4 | истинная<br>(акантолитическая)<br>пузырчатка  | терапевтическое лечение | лечение с применением<br>системных<br>глюокортикоидных,<br>цитостатических,<br>иммunoисупрессивных,<br>антибактериальных<br>лекарственных препаратов   |
| L94.0                         | локализованная<br>склеродермия при<br>отсутствии<br>эффективности ранее<br>проводимых методов<br>системного и<br>физиотерапевтического<br>лечения                                 | терапевтическое лечение | лечение с применением<br>дальней длинноволновой<br>фототерапии в сочетании с<br>антибактериальными,<br>глюокортикоидными<br>, сосудистыми и<br>ферментными<br>лекарственными<br>препаратами                        |

Лечение тяжелых, резистентных форм псориаза, включая псориатический артрит, с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов

L40.0 тяжелые распространенные формы псориаза, резистентные к другим видам системной терапии

терапевтическое лечение

лечебное с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов в сочетании с иммunoиспресивными лекарственными препаратами

L40.5 тяжелые распространенные формы псориаза артрапатического, резистентные к другим видам системной терапии

терапевтическое лечение

лечебное с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов

### Нейрохирургия

|     |  |  |   |                       |  |        |
|-----|--|--|---|-----------------------|--|--------|
| 10. | Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и | C71.0, C71.1, C71.2, C71.3, C71.4, C79.3, D33.0, D43.0 | внутримозговые злокачественные новообразования (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования функционально значимых зон больших полушарий головного мозга | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением интраоперационной навигации<br>удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования<br>удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных | 143254 |
|-----|--|--|---|-----------------------|--|--------|

|  |  |   |                          |  |
|--|--|---|--------------------------|--|
| каверномах<br>функционально<br>значимых зон головного<br>мозга | <a href="#">C71.5, C79.3,<br/>D33.0, D43.0</a>                   | внутримозговые<br>злокачественные<br>(первичные и<br>вторичные) и<br>доброкачественные<br>новообразования<br>боковых и III желудочка<br>мозга   | хирургическое<br>лечение | удаление опухоли с<br>применением<br>интраоперационной<br>навигации                                    |
|  | <a href="#">C71.6, C71.7,<br/>C79.3, D33.1,<br/>D18.0, D43.1</a> | внутримозговые<br>злокачественные<br>(первичные и<br>вторичные) и<br>доброкачественные<br>новообразования<br>мозжечка, IV желудочка<br>мозга, стволовой и<br>парастволовой<br>локализации | хирургическое<br>лечение | удаление опухоли с<br>применением двух и более<br>методов лечения<br>(интраоперационных<br>технологий) |
|  |  |   |                          | удаление опухоли с<br>применением<br>интраоперационной<br>навигации                                    |
|  |  |   |                          | удаление опухоли с<br>применением<br>интраоперационного<br>ультразвукового<br>сканирования             |
|  |  |   |                          | удаление опухоли с<br>применением двух и более<br>методов лечения<br>(интраоперационных<br>технологий) |

технологий)

|  |  |  |                       |  |
|--|--|--|-----------------------|--|
|  | <b>C71.6, C79.3,<br/>D33.1, D18.0,<br/>D43.1</b> | внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования мозжечка  | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга                         |
|  | <b>D18.0, Q28.3</b>                              | кавернома (кавернозная ангиома) мозжечка   | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и эндоскопии |
|  |  |  |                       |  |
|  |  |  |                       |  |
| Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и вторичных) и доброкачественных новообразованиях оболочек головного мозга с вовлечением | <b>C70.0, C79.3,<br/>D32.0, D43.1,<br/>Q85</b>   | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования оболочек головного мозга парасагиттальной локализации с вовлечением синусов, | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением интраоперационной навигации                               |
|  |  |  |                       |  |
|  |  |  |                       |  |

|  |   |   |                       |  |
|--|---|---|-----------------------|--|
| синусов, серповидного отростка и намета мозжечка   |   | серповидного отростка и намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации   |                       | сканирования   |
| Микрохирургические, эндоскопические вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, краинифарингиомах,adenомах гипофиза, невриномах, в том числе внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I - II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) церебральных кистах, злокачественных и доброкачественных новообразований шишковидной железы (в том числе кистозных), туберозном склерозе, гамартозе | <a href="#">C72.2, D33.3, Q85</a><br><br><a href="#">C75.3, D35.2 - D35.4, D44.5, Q04.6</a> | доброкачественные и злокачественные новообразования зрительного нерва (глиомы, невриномы и нейрофибромы, в том числе внутричерепные новообразования при нейрофиброматозе I - II типов). Туберозный склероз. Гамартоз<br><br>аденомы гипофиза, краинифарингиомы, злокачественные и доброкачественные новообразования шишковидной железы. Врожденные церебральные кисты | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением интраоперационной навигации<br><br>удаление опухоли с применением эндоскопической ассистенции |
| Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а  | <a href="#">C31</a>   | злокачественные новообразования придаточных пазух   | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением двух и более методов лечения  |

|   |   |   |                       |  |
|---|---|---|-----------------------|--|
| также комбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других объемных процессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа | <b>C41.0, C43.4, C44.4, C79.4, C79.5, C49.0, D16.4, D48.0</b> | носа, прорастающие в полость черепа   | хирургическое лечение | (интраоперационных технологий)   |
|   | <b>D76.0, D76.3, M85.4, M85.5</b>                             | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования костей черепа и лицевого скелета, прорастающие в полость черепа | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)   |
|   | <b>D10.6, D21.0, D10.9</b>                                    | эозинофильная гранулема кости, ксантогранулема, аневризматическая костная киста   | хирургическое лечение | эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов |
|   |   |   |                       | удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)   |
|   |   | доброкачественные новообразования носоглотки и мягких   | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением двух и более методов лечения  |

|  |   |  |                                |                                       |  |
|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|
|  |   | тканей головы, лица и шеи, прорастающие в полость черепа   | (интраоперационных технологий) |                                       |  |
| Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) и дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика, при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов | <a href="#">C41.2</a> , <a href="#">C41.4</a> ,<br><a href="#">C70.1</a> , <a href="#">C72.0</a> ,<br><a href="#">C72.1</a> , <a href="#">C72.8</a> ,<br><a href="#">C79.4</a> , <a href="#">C79.5</a> ,<br><a href="#">C90.0</a> , <a href="#">C90.2</a> ,<br><a href="#">D48.0</a> , <a href="#">D16.6</a> ,<br><a href="#">D16.8</a> , <a href="#">D18.0</a> ,<br><a href="#">D32.1</a> , <a href="#">D33.4</a> ,<br><a href="#">D33.7</a> , <a href="#">D36.1</a> ,<br><a href="#">D43.4</a> , <a href="#">Q06.8</a> ,<br><a href="#">M85.5</a> | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика, в том числе с вовлечением твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов, дермоиды (липомы) спинного мозга | хирургическое лечение          | микрохирургическое удаление опухоли   |  |
| Микрохирургические вмешательства при патологии сосудов головного и спинного мозга, внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах   | <a href="#">Q28.2</a><br><br><a href="#">I60</a> , <a href="#">I61</a> , <a href="#">I62</a>  | артериовенозная мальформация головного мозга<br><br>артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в условиях острого и подострого периода субарахноидального или  | хирургическое лечение          | удаление артериовенозных мальформаций |  |
|  |   |  |                                | клипирование артериальных аневризм    | стереотаксическое дренирование и тромболизис гематом |

|  |  |  |                                  |  |        |
|--|--|--|----------------------------------|--|--------|
|  |  |  | внутримозгового<br>кровоизлияния |  |        |
| Реконструктивные<br>вмешательства на<br>экстракраниальных<br>отделах церебральных<br>артерий   | <a href="#">I65.0 - I65.3,</a><br><a href="#">I65.8, I66, I67.8</a>  | окклюзии, стенозы,<br>эмболии, тромбозы,<br>гемодинамически<br>значимые<br>патологические<br>извитости<br>экстракраниальных<br>отделов церебральных<br>артерий | хирургическое<br>лечение         | реконструктивные<br>вмешательства на<br>экстракраниальных отделах<br>церебральных артерий  |        |
| Реконструктивные<br>вмешательства при<br>сложных и гигантских<br>дефектах и<br>деформациях свода и<br>основания черепа,<br>орбиты врожденного и<br>приобретенного генеза | <a href="#">M84.8, M85.0,</a><br><a href="#">M85.5, Q01,</a><br><a href="#">Q67.2, Q67.3,</a><br><a href="#">Q75.0, Q75.2,</a><br><a href="#">Q75.8, Q87.0,</a><br><a href="#">S02.1, S02.2,</a><br><a href="#">S02.7 - S02.9,</a><br><a href="#">T90.2, T88.8</a> | дефекты и деформации<br>свода и основания<br>черепа, лицевого<br>скелета врожденного и<br>приобретенного генеза  | хирургическое<br>лечение         | микрохирургическая<br>реконструкция при<br>врожденных и<br>приобретенных дефектах и<br>деформациях свода и<br>основания черепа, лицевого<br>скелета с одномоментным<br>применением ауто- и (или)<br>аллотрансплантов |        |
| 11. Внутрисосудистый<br>тромболизис при<br>окклюзиях<br>церебральных артерий и<br>синусов  | <a href="#">I67.6</a>  | тромбоз церебральных<br>артерий и синусов  | хирургическое<br>лечение         | внутрисосудистый<br>тромболизис церебральных<br>артерий и синусов  | 220883 |
| 12. Хирургические<br>вмешательства при<br>врожденной или<br>приобретенной<br>гидроцефалии  | <a href="#">G91, G93.0, Q03</a>  | врожденная или<br>приобретенная<br>гидроцефалия<br>окклюзионного или<br>сообщающегося  | хирургическое<br>лечение         | ликворошунтирующие<br>операции, в том числе с<br>индивидуальным подбором<br>ликворошунтирующих<br>систем   | 141904 |

|              |   |  |  |                         |  |
|--------------|---|--|--|-------------------------|--|
|              | окклюзионного или сообщающегося характера или приобретенных церебральных кистах.<br>Повторные ликворошунтирующие операции при осложненном течении заболевания у взрослых  |  | характера.<br>Приобретенные церебральные кисты   |                         |  |
| 13.          | Хирургические вмешательства при врожденной или приобретенной гидроцефалии окклюзионного или сообщающегося характера или приобретенных церебральных кистах.<br>Повторные ликворошунтирующие операции при осложненном течении заболевания у детей | G91, G93.0, Q03  | врожденная или приобретенная гидроцефалия окклюзионного или сообщающегося характера.<br>Приобретенные церебральные кисты | хирургическое лечение   | ликворошунтирующие операции, в том числе с индивидуальным подбором ликворошунтирующих систем |
| Неонатология |   |  |  |                         |  |
| 14.          | Поликомпонентная терапия синдрома дыхательных расстройств,  | P22, P23, P36, P10.0, P10.1, P10.2, P10.3, P10.4, P10.8, | внутрижелудочковое кровоизлияние. Церебральная ишемия 2 - 3 степени. Родовая   | комбинированное лечение | инфузионная, кардиотоническая, вазотропная и респираторная терапия на                        |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| врожденной пневмонии, сепсиса новорожденного, тяжелой церебральной патологии новорожденного с применением аппаратных методов замещения или поддержки витальных функций на основе динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, гемодинамики, а также лучевых, биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических исследований | <a href="#">P11.1</a> , <a href="#">P11.5</a> ,<br><a href="#">P52.1</a> , <a href="#">P52.2</a> ,<br><a href="#">P52.4</a> , <a href="#">P52.6</a> ,<br><a href="#">P90.0</a> , <a href="#">P91.0</a> ,<br><a href="#">P91.2</a> , <a href="#">P91.4</a> ,<br><a href="#">P91.5</a> | травма. Сепсис новорожденных. Врожденная пневмония. Синдром дыхательных расстройств | основании динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, доплерографического определения кровотока в магистральных артериях, а также лучевых (включая магнитно-резонансную томографию), иммунологических и молекулярно-генетических исследований |
|   |  |   | противосудорожная терапия с учетом характера электроэнцефалограммы и анализа записи видеомониторинга  |
|   |  |   | традиционная пациент-триггерная искусственная вентиляция легких с контролем дыхательного объема   |
|   |  |   | высокочастотная осцилляторная искусственная вентиляция легких   |
|   |  |   | профилактика и лечение синдрома диссеминированного  |

|     |  |                   |  |  |   |        |
|-----|--|-------------------|--|--|---|--------|
|     |  |                   |  | внутрисосудистого свертывания и других нарушений свертывающей системы крови под контролем тромбоэластограммы и коагулограммы |   |        |
|     |  |                   |  | постановка наружного вентрикулярного дренажа   |   |        |
| 15. | Выхаживание новорожденных с массой тела до 1500 г, включая детей с экстремально низкой массой тела при рождении, с созданием оптимальных контролируемых параметров поддержки витальных функций и щадяще-развивающих условий внешней среды под контролем динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, гемодинамики, а также лучевых, биохимических, иммунологических и | P05.0, P05.1, P07 | другие случаи малой массы тела при рождении. Другие случаи недоношенности. Крайняя незрелость. "Маловесный" для гестационного возраста плод. Малый размер плода для гестационного возраста. Крайне малая масса тела при рождении | комбинированное лечение  | инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респираторная терапия на основании динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, в том числе с возможным выполнением дополнительных исследований (доплерографического определения кровотока в магистральных артериях, а также лучевых (магнитно-резонансной томографии), иммунологических и молекулярно-генетических исследований)<br>терапия открытого | 324777 |

молекулярно-генетических исследований

артериального протока ингибиторами циклооксигеназы под контролем динамической доплерометрической оценки центрального и регионального кровотока

неинвазивная принудительная вентиляция легких

профилактика и лечение синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания и других нарушений свертывающей системы крови под контролем тромбоэластограммы и коагулограммы

хирургическая коррекция (лигирование, клипирование) открытого артериального протока

индивидуальная противосудорожная терапия с учетом характера электроэнцефалограммы и анализа записи видеомониторинга

|     |   |   |  |   |        |
|-----|---|---|--|---|--------|
|     |   |   | кирио- или<br>лазерокоагуляция сетчатки  |   |        |
|     |   |   | лечение с использованием<br>метода сухой иммерсии                                |   |        |
|     |   | Онкология   |  |   |        |
| 16. | Видеоэндоскопические<br>внутриполостные и<br>видеоэндоскопические<br>внутрипросветные<br>хирургические<br>вмешательства,<br>интервенционные<br>радиологические<br>вмешательства,<br>малоинвазивные<br>органосохраняющие<br>вмешательства при<br>злокачественных<br>новообразованиях, в<br>том числе у детей | <p><a href="#">C00</a>, <a href="#">C01</a>, <a href="#">C02</a>,<br/> <a href="#">C04 - C06</a>,</p> <p><a href="#">C09.0</a>, <a href="#">C09.1</a>,<br/> <a href="#">C09.8</a>, <a href="#">C09.9</a>,</p> <p><a href="#">C10.0</a>, <a href="#">C10.1</a>,<br/> <a href="#">C10.2</a>, <a href="#">C10.3</a>,<br/> <a href="#">C10.4</a>, <a href="#">C11.0</a>,<br/> <a href="#">C11.1</a>, <a href="#">C11.2</a>,<br/> <a href="#">C11.3</a>, <a href="#">C11.8</a>,<br/> <a href="#">C11.9</a>, <a href="#">C12</a>,<br/> <a href="#">C13.0</a>, <a href="#">C13.1</a>,<br/> <a href="#">C13.2</a>, <a href="#">C13.8</a>,<br/> <a href="#">C13.9</a>, <a href="#">C14.0</a>,<br/> <a href="#">C14.2</a>, <a href="#">C15.0</a>,<br/> <a href="#">C30.0</a>, <a href="#">C31.0</a>,<br/> <a href="#">C31.1</a>, <a href="#">C31.2</a>,<br/> <a href="#">C31.3</a>, <a href="#">C31.8</a>,</p> <p><a href="#">C31.9</a>, <a href="#">C32</a>, <a href="#">C43</a>,<br/> <a href="#">C44</a>, <a href="#">C69</a>, <a href="#">C73</a>,<br/> <a href="#">C15</a>, <a href="#">C16</a>, <a href="#">C17</a>,<br/> <a href="#">C18</a>, <a href="#">C19</a>, <a href="#">C20</a>,<br/> <a href="#">C21</a></p> | <p>злокачественные<br/>новообразования<br/>головы и шеи (I - III<br/>стадия)</p> | <p>хирургическое<br/>лечение</p> <p>гемитиреоидэктомия<br/>видеоассистированная</p> <p>гемитиреоидэктомия<br/>видеоэндоскопическая</p> <p>резекция щитовидной<br/>железы субтотальная<br/>видеоэндоскопическая</p> <p>селективная<br/>(суперселективная)<br/>эмболизация<br/>(химиоэмболизация)<br/>опухолевых сосудов</p> <p>резекция щитовидной<br/>железы (дели,<br/>субтотальная)<br/>видеоассистированная</p> <p>гемитиреоидэктомия с<br/>истмусэктомией<br/>видеоассистированная</p> <p>резекция щитовидной<br/>железы с флюоресцентной</p> | 112058 |

навигацией  
паращитовидных желез  
видеоассистированная

биопсия сторожевого  
лимфатического узла шеи  
видеоассистированная

эндоларингеальная  
резекция  
видеоэндоскопическая с  
радиочастотной  
термоаблацией

эндоларингеальная  
резекция  
видеоэндоскопическая с  
фотодинамической  
терапией

видеоассистированные  
операции при опухолях  
головы и шеи

радиочастотная абляция,  
криодеструкция, лазерная  
абляция, фотодинамическая  
терапия опухолей головы и  
шеи под ультразвуковой  
навигацией и (или) под  
контролем компьютерной  
томографии

[C09, C10, C11](#), злокачественные

хирургическое эндоскопическая

|  |   |         |  |
|--|---|---------|--|
| <a href="#">C12</a> , <a href="#">C13</a> , <a href="#">C14</a> ,<br><a href="#">C15</a> , <a href="#">C30</a> , <a href="#">C32</a> | новообразования<br>полости носа, глотки,<br>горлани у<br>функционально<br>неоперабельных<br>больных | лечение | argonоплазменная<br>коагуляция опухоли   |
|  |   |         | эндоскопическое<br>электрохирургическое<br>удаление опухоли  |
|  |   |         | эндоскопическая<br>фотодинамическая терапия<br>опухоли   |
|  |   |         | эндоскопическая лазерная<br>деструкция<br>злокачественных опухолей   |
|  |   |         | поднаркозная<br>эндоскопическая<br>фотодинамическая терапия<br>опухоли   |
|  |   |         | эндоскопическая лазерная<br>реканализация и<br>устранение дыхательной<br>недостаточности при<br>стенозирующей опухоли<br>горлани |
|  |   |         | эндоскопическая<br>ультразвуковая деструкция<br>злокачественных опухолей   |
|  |   |         | эндоскопическая<br>комбинированная операция<br>(электрорезекция,   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли)  |
| <a href="#">C15</a> , <a href="#">C16</a> , <a href="#">C18</a> ,<br><a href="#">C17</a> , <a href="#">C19</a> , <a href="#">C21</a> ,<br><a href="#">C20</a> | стенозирующие злокачественные новообразования пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, ободочной кишки, ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода и анального канала | хирургическое лечение  |
|   |   | эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли  |
|   |   | эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли   |
|   |   | эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе под эндоскопическим контролем                     |
|   |   | эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли) |
|   |   | эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли  |
|   |   | эндоскопическая фотодинамическая терапия   |

|                      |  |                          |   |
|----------------------|--|--------------------------|---|
|                      |  |                          | опухолей  |
|                      |  |                          | эндоскопическое<br>стентирование при<br>опухлевом стенозе   |
|                      | пациенты со<br>злокачественными<br>новообразованиями<br>пищевода и желудка,<br>подвергшиеся<br>хирургическому<br>лечению с различными<br>пострезекционными<br>состояниями (синдром<br>приводящей петли,<br>синдром отводящей<br>петли, демпинг-<br>синдром, рубцовые<br>деформации<br>анастомозов) | хирургическое<br>лечение | эндоскопическая дилатация<br>и стентирование зоны<br>стеноза  |
| C22, C78.7,<br>C24.0 | первичные и<br>метастатические<br>злокачественные<br>новообразования печени  | хирургическое<br>лечение | лапароскопическая<br>радиочастотная<br>термоабляция при<br>злокачественных<br>новообразованиях печени |
|                      |  |                          | стентирование желчных<br>протоков под<br>видеоэндоскопическим<br>контролем                            |
|                      |  |                          | внутриартериальная  |

эмболизация  
(химиоэмболизация)  
опухолей

селективная эмболизация  
(химиоэмболизация) ветвей  
воротной вены

чрезкожная радиочастотная  
термоабляция опухолей  
печени под ультразвуковой  
навигацией и (или) под  
контролем компьютерной  
навигации

биоэлектротерапия

нерезектабельные  
злокачественные  
новообразования печени  
и внутрипеченочных  
желчных протоков

хирургическое  
лечение

чрескожное  
чреспеченочное  
дренирование желчных  
протоков с последующим  
стентированием под  
рентгеноскопическим  
контролем

стентирование желчных  
протоков под  
рентгеноскопическим  
контролем

химиоэмболизация печени

злокачественные  
новообразования

хирургическое  
лечение

эндоскопическая  
электрокоагуляция опухоли

общего желчного  
протока

общего желчного протока

эндоскопическое  
букирование и баллонная  
дилатация при опухолевом  
стенозе общего желчного  
протока под  
эндоскопическим  
контролем

эндоскопическое  
стентирование желчных  
протоков при опухолевом  
стенозе, при стенозах  
анастомоза опухолевого  
характера под  
видеоэндоскопическим  
контролем

эндоскопическая Nd:YAG  
лазерная коагуляция  
опухоли общего желчного  
протока

эндоскопическая  
фотодинамическая терапия  
опухоли общего желчного  
протока

чрескожное  
чреспеченоочное  
дренирование желчных  
протоков с последующим

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | стентированием под<br>рентгеноскопическим<br>контролем   |
|     |   | стентирование желчных<br>протоков под<br>рентгеноскопическим<br>контролем  |
|     |   | внутрипротоковая<br>фотодинамическая терапия<br>под рентгеноскопическим<br>контролем   |
|     | злокачественные<br>новообразования<br>общего желчного<br>протока в пределах<br>слизистого слоя T1             | хирургическое<br>лечение   |
| C23 | локализованные и<br>местнораспространенны<br>е формы<br>злокачественных<br>новообразований<br>желчного пузыря | эндоскопическая<br>фотодинамическая терапия<br>опухоли общего желчного<br>протока  |
|     |   | хирургическое<br>лечение   |
|     |   | чрескожное<br>чреспеченочное<br>дренирование желчных<br>протоков с последующим<br>стентированием под<br>рентгеноскопическим<br>контролем |
|     |   | стентирование желчных<br>протоков под<br>рентгеноскопическим<br>контролем  |
|     |   | лапароскопическая  |

|     |   |                          |   |
|-----|---|--------------------------|---|
|     |   |                          | холецистэктомия с<br>резекцией IV сегмента<br>печени  |
| C24 | нерезектабельные<br>опухоли внепеченочных<br>желчных протоков | хирургическое<br>лечение | внутрипротоковая<br>фотодинамическая терапия<br>под рентгеноскопическим<br>контролем  |
|     |   |                          | стентирование при<br>опухолях желчных<br>протоков   |
| C25 | нерезектабельные<br>опухоли поджелудочной<br>железы.          | хирургическое<br>лечение | чрескожное<br>чреспеченоочное<br>дренирование желчных<br>протоков с последующим<br>стентированием под<br>рентгеноскопическим<br>контролем |
|     |   |                          | стентирование желчных<br>протоков под<br>рентгеноскопическим<br>контролем   |
|     |   |                          | внутрипротоковая<br>фотодинамическая терапия<br>под рентгеноскопическим<br>контролем  |
|     |   |                          | стентирование при<br>опухолях поджелудочной<br>железы   |

Злокачественные  
новообразования  
поджелудочной железы  
с обтурацией  
вирсунгова протока

эндоскопическая  
фотодинамическая терапия  
опухоли вирсунгова  
протока

чрескожное  
чреспеченоочное  
дренирование желчных  
протоков с последующим  
стентированием под  
рентгеноскопическим  
контролем

стентирование желчных  
протоков под  
рентгеноскопическим  
контролем

эндоскопическое  
стентирование вирсунгова  
протока при опухолевом  
стенозе под  
видеоэндоскопическим  
контролем

химиоэмболизация головки  
поджелудочной железы

радиочастотная абляция  
опухолей поджелудочной  
железы

радиочастотная абляция  
опухолей поджелудочной

|          |  |                          |  |
|----------|--|--------------------------|--|
|          |  |                          | железы   |
|          |  |                          | видеоэндоскопическая   |
| C34, C33 | немелкоклеточный<br>ранний центральный<br>рак легкого (Tis-<br>T1NoMo) | хирургическое<br>лечение | эндоскопическая<br>аргоноплазменная<br>коагуляция опухоли<br>бронхов   |
|          |  |                          | эндоскопическая лазерная<br>деструкция<br>злокачественных опухолей<br>бронхов  |
|          |  |                          | поднаркозная<br>эндоскопическая<br>фотодинамическая терапия<br>опухоли бронхов   |
|          |  |                          | эндопротезирование<br>бронхов  |
|          |  |                          | эндоскопическая лазерная<br>реканализация и<br>устранение дыхательной<br>недостаточности при<br>стенозирующей опухоли<br>бронхов |
| C34, C33 | ранний рак трахеи  | хирургическое<br>лечение | эндоскопическая лазерная<br>деструкция опухоли трахеи  |
|          |  |                          | эндоскопическая<br>фотодинамическая терапия<br>опухоли трахеи  |

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
|   |                          | поднаркозная<br>эндоскопическая<br>фотодинамическая терапия<br>опухоли трахеи   |
|   |                          | эндоскопическая<br>argonоплазменная<br>коагуляция опухоли трахеи  |
| стенозирующий рак<br>трахеи. Стенозирующий<br>центральный рак<br>легкого (T3-4NxMx) | хирургическое<br>лечение | эндопротезирование трахеи<br>эндоскопическая<br>argonоплазменная<br>коагуляция опухоли трахеи                                   |
|   |                          | эндоскопическая лазерная<br>реканализация и<br>устранение дыхательной<br>недостаточности при<br>стенозирующей опухоли<br>трахеи |
|   |                          | эндоскопическое<br>стентирование трахеи Т-<br>образной трубкой  |
| ранние формы<br>злокачественных<br>опухолей легкого (I - II<br>стадия)              | хирургическое<br>лечение | видеоассистированная<br>лобэктомия, билобэктомия  |
| злокачественные<br>новообразования<br>легкого                                       |                          | радиочастотная абляция<br>опухоли легкого под<br>ультразвуковой навигацией  |

|                             |  |                          |  |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|
|                             | (периферический рак)   |                          | и (или) под контролем<br>компьютерной томографии   |
| C37, C38.3,<br>C38.2, C38.1 | опухоль вилочковой<br>железы (I - II стадия).<br>Опухоль переднего,<br>заднего средостения<br>(начальные формы).<br>Метастатическое<br>поражение средостения | хирургическое<br>лечение | радиочастотная<br>термоабляция опухоли под<br>ультразвуковой навигацией<br>и (или) контролем<br>компьютерной томографии  |
| C49.3                       | опухоли мягких тканей<br>грудной стенки  | хирургическое<br>лечение | видеоассистированное<br>удаление опухоли<br>средостения  |
| C50.2, C50.9,<br>C50.3      | злокачественные<br>новообразования<br>молочной железы IIa,   | хирургическое<br>лечение | селективная<br>(суперселективная)<br>эмболизация<br>(химиоэмболизация)<br>опухолевых сосудов при<br>местнораспространенных<br>формах первичных и<br>рецидивных неорганных<br>опухолей забрюшинного<br>пространства<br><br>радиочастотная аблация<br>опухоли мягких тканей<br>грудной стенки под<br>ультразвуковой навигацией<br>(или) под контролем<br>компьютерной томографии |

IIb, IIIa стадии

|     |  |                          |  |
|-----|--|--------------------------|--|
| C53 | злокачественные<br>новообразования шейки<br>матки (I - III стадия).<br>Местнораспространенны<br>е формы<br>злокачественных<br>новообразований шейки<br>матки, осложненные<br>кровотечением | хирургическое<br>лечение | экстирпация матки с<br>придатками<br>видеоэндоскопическая<br><br>экстирпация матки без<br>придатков<br>видеоэндоскопическая<br><br>лапароскопическая<br>транспозиция яичников<br><br>селективная эмболизация<br>(химиоэмболизация)<br>маточных артерий |
|     | вирусассоциированные<br>злокачественные<br>новообразования шейки<br>матки <i>in situ</i>   | хирургическое<br>лечение | многокурсовая<br>фотодинамическая терапия<br>шейки матки   |
| C54 | злокачественные<br>новообразования<br>эндометрия <i>in situ</i> - III<br>стадии  | хирургическое<br>лечение | гистерорезектоскопия с<br>фотодинамической<br>терапией и абляцией<br>эндометрия<br><br>экстирпация матки с<br>придатками<br>видеоэндоскопическая   |
|     |  |                          | влагалищная экстирпация<br>матки с придатками с<br>видеоэндоскопической<br>ассистенцией  |

|          |   |                          |  |  |
|----------|---|--------------------------|--|--|
|          |   |                          |  | экстирпация матки с<br>маточными трубами<br>видеоэндоскопическая   |
| C56      | злокачественные<br>новообразования<br>яичников I стадии   | хирургическое<br>лечение | лапароскопическая<br>аднексэктомия или<br>резекция яичников,<br>субтотальная резекция<br>большого сальника                               | лапароскопическая<br>аднексэктомия<br>односторонняя с резекцией<br>контрлатерального яичника<br>и субтотальная резекция<br>большого сальника |
| C51, C52 | злокачественные<br>новообразования<br>вульвы (0 - I стадия),<br>злокачественные<br>новообразования<br>влагалища       | хирургическое<br>лечение | многокурсовая<br>фотодинамическая терапия,<br>пролонгированная<br>фотодинамическая терапия,<br>в том числе в сочетании с<br>гипертермией |  |
| C61      | местнораспространенны<br>е злокачественные<br>новообразования<br>предстательной железы<br>III стадии (T3a-<br>T4NxMo) | хирургическое<br>лечение | лапароскопическая тазовая<br>лимфаденэктомия   |  |
|          | локализованные<br>злокачественные<br>новообразования  | хирургическое<br>лечение | интерстициальная<br>фотодинамическая терапия<br>опухоли предстательной   |  |

|     |  |   |                          |   |
|-----|--|---|--------------------------|---|
|     |  | предстательной железы<br>(I - II стадия (T1-<br>2cN0M0), местный<br>рецидив после<br>хирургического или<br>лучевого лечения     |                          | железы под ультразвуковой<br>навигацией и (или) под<br>контролем компьютерной<br>навигации  |
|     |  | локализованные и<br>местнораспространенны<br>е злокачественные<br>новообразования<br>предстательной железы<br>(II - III стадия) | хирургическое<br>лечение | радиочастотная абляция<br>опухоли предстательной<br>железы под ультразвуковой<br>навигацией и (или) под<br>контролем компьютерной<br>томографии |
| C62 |  | злокачественные<br>новообразования яичка<br>(TxN1-2MoS1-3)  | хирургическое<br>лечение | селективная и<br>суперселективная<br>эмболизация<br>(химиоэмболизация) ветвей<br>внутренней подвздошной<br>артерии                              |
|     |  |   |                          | биоэлектротерапия   |
| C60 |  | злокачественные<br>новообразования<br>полового члена  | хирургическое<br>лечение | лапароскопическая<br>забрюшинная<br>лимфаденэктомия   |
|     |  |   |                          | многокурсовая<br>фотодинамическая терапия,<br>пролонгированная<br>фотодинамическая терапия  |
| C64 |  | злокачественные<br>новообразования почки<br>(I - III стадия),<br>нефробластома  | хирургическое<br>лечение | радиочастотная абляция<br>опухоли почки под<br>ультразвуковой навигацией<br>и (или) под контролем   |

компьютерной томографии

селективная и  
суперселективная  
эмболизация  
(химиоэмболизация)  
почечных сосудов

|     |  |                          |   |
|-----|--|--------------------------|---|
| C67 | злокачественные<br>новообразования<br>мочевого пузыря (I - IV<br>стадия (T1-T2bNxMo))                                  | хирургическое<br>лечение | интерстициальная<br>фотодинамическая терапия  |
|     | злокачественные<br>новообразования<br>мочевого пузыря (I - IV<br>стадия) T1-T2bNxMo))<br>при массивном<br>кровотечении | хирургическое<br>лечение | селективная и<br>суперселективная<br>эмболизация<br>(химиоэмболизация) ветвей<br>внутренней подвздошной<br>артерии  |
| C78 | метастатическое<br>поражение легкого   | хирургическое<br>лечение | видеоторакоскопическая<br>(видеоассистированная)<br>резекция легкого<br>(первичная, повторная,<br>двусторонняя), лобэктомия   |
|     |  |                          | видеоторакоскопическая<br>(видеоассистированная)<br>резекция легкого<br>(первичная, повторная,<br>двусторонняя), лобэктомия<br>с использованием методики<br>"рука помощи" |

|  |  |                       |   |
|--|--|-----------------------|---|
| <b>C78.1, C38.4,<br/>C38.8, C45.0,<br/>C78.2</b> | опухоль плевры.<br>Распространенное поражение плевры.<br>Мезотелиома плевры.<br>Метастатическое поражение плевры | хирургическое лечение | внутриплевральная установка диффузоров для фотодинамической терапии под видеоэндоскопическим контролем, под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии с дальнейшей пролонгированной внутриплевральной фотодинамической терапией |
|  |  |                       | внутриплевральная фотодинамическая терапия  |
|  |  |                       | биоэлектротерапия   |
| <b>C78.1, C38.4,<br/>C38.8, C45.0,<br/>C78.2</b> | метастатическое поражение плевры   | хирургическое лечение | видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры  |
|  |  |                       | видеоторакоскопическая плеврэктомия   |
| <b>C79.2, C43, C44,<br/>C50</b>                  | первичные и метастатические злокачественные новообразования кожи   | хирургическое лечение | многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая терапия, интерстициальная фотодинамическая терапия, фотодинамическая терапия с гипертермией   |

|                               |   |   |                       |   |
|-------------------------------|---|---|-----------------------|---|
|                               | <a href="#">C79.5</a> , <a href="#">C40.0</a> ,<br><a href="#">C40.1</a> , <a href="#">C40.2</a> ,<br><a href="#">C40.3</a> , <a href="#">C40.8</a> ,<br><a href="#">C40.9</a> , <a href="#">C41.2</a> ,<br><a href="#">C41.3</a> , <a href="#">C41.4</a> ,<br><a href="#">C41.8</a> , <a href="#">C41.9</a> ,<br><a href="#">C49</a> , <a href="#">C50</a> , <a href="#">C79.8</a> | метастатические опухоли костей.<br>Первичные опухоли костей IV стадии.<br>Первичные опухоли мягких тканей IV стадии.<br>Метастатические опухоли мягких тканей | хирургическое лечение | остеопластика под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии<br><br>абляция радиочастотная новообразований костей под ультразвуковой и (или) рентгеннавигацией и (или) под контролем компьютерной томографии<br><br>вертебропластика под лучевым контролем<br><br>селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых сосудов |
| Реконструктивно-пластические, |   |   |                       | многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая терапия, интерстициальная фотодинамическая терапия, фотодинамическая терапия с гипертермией   |
|                               | <a href="#">C00.0</a> , <a href="#">C00.1</a> ,<br><a href="#">C00.2</a> , <a href="#">C00.3</a> ,  | опухоли головы и шеи, первичные и   | хирургическое лечение | энуклеация глазного яблока с одномоментной  |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| микрохирургические,<br>обширные<br>циторедуктивные,<br>расширенно-<br>комбинированные<br>хирургические<br>вмешательства, в том<br>числе с применением<br>физических факторов<br>(гипертермия,<br>радиочастотная<br>термоабляция,<br>фотодинамическая<br>терапия, лазерная и<br>криодеструкция и др.)<br>при злокачественных<br>новообразованиях, в<br>том числе у детей | <a href="#">C00.4</a> , <a href="#">C00.5</a> ,<br><a href="#">C00.6</a> , <a href="#">C00.8</a> ,<br><a href="#">C00.9</a> , <a href="#">C01</a> , <a href="#">C02</a> ,<br><a href="#">C03.1</a> , <a href="#">C03.9</a> ,<br><a href="#">C04.0</a> , <a href="#">C04.1</a> ,<br><a href="#">C04.8</a> , <a href="#">C04.9</a> ,<br><a href="#">C05</a> , <a href="#">C06.0</a> ,<br><a href="#">C06.1</a> , <a href="#">C06.2</a> ,<br><a href="#">C06.9</a> , <a href="#">C07</a> ,<br><a href="#">C08.0</a> , <a href="#">C08.1</a> ,<br><a href="#">C08.8</a> , <a href="#">C08.9</a> ,<br><a href="#">C09.0</a> , <a href="#">C09.8</a> ,<br><a href="#">C09.9</a> , <a href="#">C10.0</a> ,<br><a href="#">C10.1</a> , <a href="#">C10.2</a> ,<br><a href="#">C10.4</a> , <a href="#">C10.8</a> ,<br><a href="#">C10.9</a> , <a href="#">C11.0</a> ,<br><a href="#">C11.1</a> , <a href="#">C11.2</a> ,<br><a href="#">C11.3</a> , <a href="#">C11.8</a> ,<br><a href="#">C11.9</a> , <a href="#">C13.0</a> ,<br><a href="#">C13.1</a> , <a href="#">C13.2</a> ,<br><a href="#">C13.8</a> , <a href="#">C13.9</a> ,<br><a href="#">C14.0</a> , <a href="#">C12</a> ,<br><a href="#">C14.8</a> , <a href="#">C15.0</a> ,<br><a href="#">C30.0</a> , <a href="#">C30.1</a> ,<br><a href="#">C31.0</a> , <a href="#">C31.1</a> ,<br><a href="#">C31.2</a> , <a href="#">C31.3</a> ,<br><a href="#">C31.8</a> , <a href="#">C31.9</a> ,<br><a href="#">C32.0</a> , <a href="#">C32.1</a> ,<br><a href="#">C32.2</a> , <a href="#">C32.3</a> ,<br><a href="#">C32.8</a> , <a href="#">C32.9</a> ,<br><a href="#">C33</a> , <a href="#">C43</a> , <a href="#">C44</a> ,<br><a href="#">C49.0</a> , <a href="#">C69</a> , <a href="#">C73</a> | рецидивные,<br>метастатические<br>опухоли центральной<br>нервной системы | пластикой опорно-<br>двигательной культи  |
|   |  |  | энуклеация глазного яблока<br>с формированием опорно-<br>двигательной культи<br>имплантатом   |
|   |  |  | лимфаденэктомия шейная<br>расширенная с<br>реконструктивно-<br>пластическим<br>компонентом:<br>реконструкция мягких<br>тканей местными<br>лоскутами |
|   |  |  | лимфаденэктомия шейная<br>расширенная с<br>реконструктивно-<br>пластическим компонентом   |
|   |  |  | гемиглоссэктомия с<br>реконструктивно-<br>пластическим компонентом  |
|   |  |  | резекция околоушной<br>слюнной железы с<br>реконструктивно-<br>пластическим компонентом   |
|   |  |  | резекция верхней челюсти<br>комбинированная с<br>микрохирургической   |

пластикой

резекция губы с  
микрохирургической  
пластикой

гемиглоссэктомия с  
микрохирургической  
пластикой

глоссэктомия с  
микрохирургической  
пластикой

резекция околоушной  
слюнной железы в  
плоскости ветвей лицевого  
нерва с  
микрохирургическим  
невролизом

гемитиреоидэктомия с  
микрохирургической  
пластикой  
периферического нерва

лимфаденэктомия шейная  
расширенная с  
реконструктивно-  
пластическим компонентом  
(микрохирургическая  
реконструкция)

широкое иссечение

опухоли кожи с  
реконструктивно-  
пластическим компонентом  
расширенное  
(микрохирургическая  
реконструкция)

паротидэктомия  
радикальная с  
микрохирургической  
пластикой

широкое иссечение  
меланомы кожи с  
реконструктивно-  
пластическим компонентом  
расширенное  
(микрохирургическая  
реконструкция)

гемитиреоидэктомия с  
микрохирургической  
пластикой

тиреоидэктомия  
расширенная с  
реконструктивно-  
пластическим компонентом

тиреоидэктомия  
расширенная  
комбинированная с  
реконструктивно-  
пластическим компонентом

|     |  |                          |  |
|-----|--|--------------------------|--|
|     |  |                          | резекция щитовидной<br>железы с<br>микрохирургическим<br>невролизом возвратного<br>гортанного нерва                            |
| C15 | начальные,<br>локализованные и<br>местнораспространенны<br>е формы<br>злокачественных<br>новообразований<br>пищевода | хирургическое<br>лечение | тиреоидэктомия с<br>микрохирургическим<br>невролизом возвратного<br>гортанного нерва   |
|     |  |                          | резекция пищеводно-<br>желудочного (пищеводно-<br>кишечного) анастомоза<br>трансторакальная                                    |
| C16 | пациенты со<br>злокачественными<br>новообразованиями<br>желудка, подвергшиеся<br>хирургическому                      | хирургическое<br>лечение | одномоментная<br>эзофагэктомия<br>(субтотальная резекция<br>пищевода) с<br>лимфаденэктомией 2S, 2F,<br>3F и пластикой пищевода |
|     |  |                          | удаление экстраорганного<br>рецидива злокачественного<br>новообразования пищевода<br>комбинированное                           |
|     |  |                          | реконструкция пищеводно-<br>кишечного анастомоза при<br>рубцовых деформациях, не<br>подлежащих<br>эндоскопическому лечению     |

лечению с различными пострезекционными состояниями (синдром приводящей петли, синдром отводящей петли, демпинг-синдром, рубцовые деформации анастомозов), злокачественные новообразования желудка (I - IV стадия)

реконструкция пищеводно-желудочного анастомоза при тяжелых рефлюкс-эзофагитах

резекция культи желудка с реконструкцией желудочно-кишечного или межкишечного анастомоза при болезнях оперированного желудка

циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной фотодинамической терапией

циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной фотодинамической терапией

циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной фотодинамической терапией

циторедуктивная

гастрэктомия с  
интраоперационной  
внутрибрюшной  
гипертермической  
химиотерапией

циторедуктивная  
проксимальная  
субтотальная резекция  
желудка с  
интраоперационной  
внутрибрюшной  
гипертермической  
химиотерапией

циторедуктивная  
дистальная субтотальная  
резекция желудка с  
интраоперационной  
внутрибрюшной  
гипертермической  
химиотерапией

циторедуктивные  
комбинированные  
операции с радиочастотной  
термоаблацией  
метастатических очагов  
печени

расширенно-  
комбинированная  
дистальная субтотальная  
резекция желудка

расширенно-  
комбинированная  
проксимальная  
субтотальная резекция  
желудка, в том числе с  
трансторакальной  
резекцией пищевода

расширенно-  
комбинированная  
гастрэктомия, в том числе с  
трансторакальной  
резекцией пищевода

расширенно-  
комбинированная  
экстирпация  
оперированного желудка

расширенно-  
комбинированная  
ререзекция оперированного  
желудка

резекция пищеводно-  
кишечного или пищеводно-  
желудочного анастомоза  
комбинированная

пилоросохраняющая  
резекция желудка

удаление экстраорганного  
рецидива злокачественных

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
|                              |   | новообразований желудка<br>комбинированное  |
| C17                          | местнораспространенные и диссеминированные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой кишки  | хирургическое лечение<br>панкреатодуоденальная резекция, в том числе расширенная или комбинированная  |
| C18, C19, C20,<br>C08, C48.1 | состояние после обструктивных резекций по поводу опухолей толстой кишки. Опухоли ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения с перитонеальной диссеминацией, включая псевдомиксому брюшины | хирургическое лечение<br>реконструкция толстой кишки с формированием межкишечных анастомозов<br><br>правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодинамическая терапия<br><br>правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с включением гипертермической внутрибрюшной |

химиотерапии

левосторонняя  
гемиколэктомия с  
расширенной  
лимфаденэктомией  
субтотальной париетальной  
перитонэктомией,  
экстирпацией большого  
сальника,  
фотодинамическая терапия

левосторонняя  
гемиколэктомия с  
расширенной  
лимфаденэктомией,  
субтотальной париетальной  
перитонэктомией,  
экстирпацией большого  
сальника, с включением  
гипертермической  
внутрибрюшной  
химиотерапии

резекция сигмовидной  
кишки с расширенной  
лимфаденэктомией,  
субтотальной париетальной  
перитонэктомией,  
экстирпацией большого  
сальника,  
фотодинамическая терапия

резекция сигмовидной

кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с включением гипертермической внутрибрюшной химиотерапии

резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодинамическая терапия

резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника и гипертермической внутрибрюшной химиотерапией

местнораспространенные и метастатические хирургическое лечение формы первичных и

правосторонняя гемиколэктомия с расширенной

рецидивных  
злокачественных  
новообразований  
ободочной,  
сигмовидной, прямой  
кишки и  
ректосигмоидного  
соединения (II - IV  
стадия)

лимфаденэктомией  
комбинированная  
правосторонняя  
гемиколэктомия с  
резекцией соседних  
органов

резекция сигмовидной  
кишки с расширенной  
лимфаденэктомией

комбинированная резекция  
сигмовидной кишки с  
резекцией соседних  
органов

правосторонняя  
гемиколэктомия с  
резекцией легкого

левосторонняя  
гемиколэктомия с  
расширенной  
лимфаденэктомией

комбинированная  
левосторонняя  
гемиколэктомия с  
резекцией соседних  
органов

резекция прямой кишки с  
резекцией печени

|               |  |                          |  |
|---------------|--|--------------------------|--|
|               |  |                          | резекция прямой кишки с<br>расширенной<br>лимфаденэктомией   |
|               |  |                          | комбинированная резекция<br>прямой кишки с резекцией<br>соседних органов   |
|               |  |                          | расширенно-<br>комбинированная брюшно-<br>промежностная<br>экстирпация прямой кишки  |
| C20           | локализованные<br>опухоли<br>среднеампулярного и<br>нижеампулярного<br>отдела прямой кишки | хирургическое<br>лечение | нервосберегающие<br>внутрибрюшные резекции<br>прямой кишки с<br>прецизионным выделением<br>и сохранением элементов<br>вегетативной нервной<br>системы таза |
| C22, C23, C24 | местнораспространенны<br>е первичные и<br>метастатические<br>опухоли печени                | хирургическое<br>лечение | гемигепатэктомия<br>комбинированная<br>резекция печени с<br>реконструктивно-<br>пластическим компонентом   |
|               |  |                          | резекция печени<br>комбинированная с<br>ангиопластикой   |
|               |  |                          | анатомические и<br>атипичные резекции  |

печени с применением  
радиочастотной  
термоаблации

правосторонняя  
гемигепатэктомия с  
применением  
радиочастотной  
термоаблации

левосторонняя  
гемигепатэктомия с  
применением  
радиочастотной  
термоаблации

расширенная  
правосторонняя  
гемигепатэктомия с  
применением  
радиочастотной  
термоаблации

расширенная  
левосторонняя  
гемигепатэктомия с  
применением  
радиочастотной  
термоаблации

изолированная  
гипертермическая  
хемиоперфузия печени

|     |                                  |                       |   |
|-----|----------------------------------|-----------------------|---|
|     |                                  |                       | медианная резекция печени<br>с применением<br>радиочастотной<br>термоабляции  |
|     |                                  |                       | расширенная<br>правосторонняя<br>гемигепатэктомия   |
|     |                                  |                       | расширенная<br>левосторонняя<br>гемигепатэктомия  |
| C34 | опухоли легкого (I - III стадия) | хирургическое лечение | комбинированная лобэктомия с клиновидной, циркулярной резекцией соседних бронхов (формирование межбронхиального анастомоза)   |
|     |                                  |                       | расширенная, комбинированная лобэктомия, билобэктомия, пневмонэктомия с резекцией соседних органов и структур средостения (мышечной стенки пищевода, диафрагмы, предсердия, перикарда, грудной стенки, верхней полой вены, трахеобронхиального угла, боковой стенки трахеи, |

|   |  |                          |   |
|---|--|--------------------------|---|
|   |  |                          | адвентиции аорты),<br>резекцией и пластикой<br>легочной артерии,<br>циркулярной резекцией<br>трахеи   |
|   |  |                          | радиочастотная<br>термоабляция<br>периферической<br>злокачественной опухоли<br>легкого  |
| C37, C08.1,<br>C38.2, C38.3,<br>C78.1           | опухоль вилочковой<br>железы III стадии.<br><br>Опухоль переднего,<br>заднего средостения<br>местнораспространенно<br>й формы,<br>метастатическое<br>поражение средостения | хирургическое<br>лечение | удаление опухоли<br>средостения с резекцией<br>соседних органов и<br>структур (легкого,<br>мышечной стенки<br>пищевода, диафрагмы,<br>предсердия, перикарда,<br>грудной стенки, верхней<br>полой вены, адвентиции<br>аорты и др.) |
| C38.4, C38.8,<br>C45, C78.2                     | опухоль плевры.<br>Распространенное<br>поражение плевры.<br>Мезотелиома плевры.<br>Метастатическое<br>поражение плевры   | хирургическое<br>лечение | пролонгированная<br>внутриплевральная<br>гипертермическая<br>хемиоперфузия,<br>фотодинамическая терапия   |
| C40.0, C40.1,<br>C40.2, C40.3,<br>C40.8, C40.9, | первичные<br>злокачественные<br>новообразования костей   | хирургическое<br>лечение | удаление тела позвонка с<br>реконструктивно-<br>пластическим компонентом  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <a href="#">C41.2</a> , <a href="#">C41.3</a> ,<br><a href="#">C41.4</a> , <a href="#">C41.8</a> ,<br><a href="#">C41.9</a> , <a href="#">C79.5</a> ,<br><a href="#">C43.5</a> | и суставных хрящей тулowiща и конечностей Ia-b, IIa-b, IVa-b стадии.<br>Метастатические новообразования костей, суставных хрящей тулowiща и конечностей | резекция ребра с реконструктивно-пластическим компонентом<br>резекция ключицы с реконструктивно-пластическим компонентом<br>декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией   |
| <a href="#">C43</a> , <a href="#">C44</a>  | злокачественные новообразования кожи  | широкое иссечение меланомы с пластикой дефекта свободным кожно-мышечным лоскутом с использованием микрохирургической техники<br>широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом<br>расширенное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим замещением дефекта<br>комбинированное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно- |

|  |  |                          |   |
|--|--|--------------------------|---|
|  |  |                          | пластическим замещением<br>дефекта  |
|  |  |                          | широкое иссечение<br>опухоли кожи с<br>реконструктивно-<br>пластическим компонентом<br>расширенное<br>(микрохирургическая<br>реконструкция)   |
| C48  | местнораспространенны<br>е и диссеминированные<br>формы первичных и<br>рецидивных неорганных<br>опухолей<br>забрюшинного<br>пространства | хирургическое<br>лечение | удаление первичных и<br>рецидивных неорганных<br>забрюшинных опухолей<br>комбинированное  |
|  | местнораспространенны<br>е формы первичных и<br>метастатических<br>опухолей брюшной<br>стенки  | хирургическое<br>лечение | удаление первичных,<br>рецидивных и<br>метастатических опухолей<br>брюшной стенки с<br>применением физических<br>методов лечения<br>(фотодинамической<br>терапии, радиочастотной<br>термоабляции и др.) |
| C49.1, C49.2,<br>C49.3, C49.5,<br>C49.6, C47.1,<br>C47.2, C47.3,<br>C47.5, C43.5 | первичные<br>злокачественные<br>новообразования мягких<br>тканей туловища и<br>конечностей,  | хирургическое<br>лечение | изолированная<br>гипертермическая<br>регионарная<br>химиоперфузия<br>конечностей  |

злокачественные  
новообразования  
периферической  
нервной системы  
туловища, нижних и  
верхних конечностей Ia-  
b, II a-b, III, IV a-b  
стадии

C50

злокачественные  
новообразования  
молочной железы (0 - IV  
стадия)

хирургическое  
лечение  
радикальная резекция  
молочной железы с  
одномоментной  
маммопластикой  
широкайшей мышцей  
спины, большой грудной  
мышцей или их  
комбинацией

отсроченная реконструкция  
молочной железы кожно-  
мышечным лоскутом  
(кожно-мышечным  
лоскутом прямой мышцы  
живота, торакодорзальным  
лоскутом), в том числе с  
использованием  
эндопротеза и  
микрохирургической  
техники

отсроченная реконструкция  
молочной железы  
свободным кожно-

|     |  |                       |  |
|-----|--|-----------------------|--|
|     |  |                       | мышечным лоскутом, в том числе с применением микрохирургической техники  |
|     |  |                       | резекция молочной железы с определением "сторожевого" лимфоузла  |
| C53 | злокачественные новообразования шейки матки  | хирургическое лечение | расширенная экстирпация культи шейки матки   |
| C54 | злокачественные новообразования тела матки (местнораспространенные формы).<br>Злокачественные новообразования эндометрия (I - III стадия) с осложненным соматическим статусом (тяжелая степень ожирения, тяжелая степень сахарного диабета и т.д.) | хирургическое лечение | экстирпация матки с тазовой и парааортальной лимфаденэктомией, субтотальной резекцией большого сальника<br><br>экстирпация матки с придатками<br><br>экстирпация матки с тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой терапией |
| C56 | злокачественные новообразования яичников (I - IV стадия).<br>Рецидивы злокачественных  | хирургическое лечение | комбинированные циторедуктивные операции при злокачественных новообразованиях яичников   |

|                         |                           |   |
|-------------------------|---------------------------|---|
|                         | новообразований яичников  | двустронняя аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника с интраоперационной фотодинамической терапией, фотодинамическая терапия                    |
|                         |                           | аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника с интраоперационной фотодинамической терапией, фотодинамическая терапия |
|                         |                           | циторедуктивные операции при злокачественных новообразованиях яичников, фотодинамическая терапия  |
|                         |                           | циторедуктивные операции с внутрибрюшной гипертермической химиотерапией   |
| C53, C54, C56,<br>C57.8 | рецидивы злокачественного | хирургическое лечение удаление рецидивных опухолей малого таза  |

|     |  |   |                       |   |
|-----|--|---|-----------------------|---|
|     |  | новообразования тела матки, шейки матки и яичников  |                       | удаление рецидивных опухолей малого таза, фотодинамическая терапия  |
| C60 |  | злокачественные новообразования полового члена (I - IV стадия)                                  | хирургическое лечение | ампутация полового члена, двусторонняя подвздошно-пахово-бедренная лимфаденэктомия                                      |
| C61 |  | локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадия), T1-2cN0M0 | хирургическое лечение | криодеструкция опухоли предстательной железы  |
| C62 |  | злокачественные новообразования яичка   | хирургическое лечение | забрюшинная лимфаденэктомия   |
| C64 |  | злокачественные новообразования почки (III - IV стадия)   | хирургическое лечение | нефрэктомия с тромбэктомией   |
|     |  | злокачественные новообразования почки (I - II стадия)   | хирургическое лечение | криодеструкция злокачественных новообразований почки  |
|     |  |   |                       | резекция почки с применением физических методов воздействия (радиочастотная абляция, интерстициальная лазерная абляция) |

|  |     |  |                          |  |
|--|-----|--|--------------------------|--|
|  | C67 | злокачественные<br>новообразования<br>мочевого пузыря (I - IV<br>стадия)             | хирургическое<br>лечение | цистпростатвезикулэктоми<br>я с расширенной<br>лимфаденэктомией<br><br>резекция мочевого пузыря<br>с интраоперационной<br>фотодинамической<br>терапией           |
|  | C74 | злокачественные<br>новообразования<br>надпочечника (I - III<br>стадия) (T1a-T3aNxMo) | хирургическое<br>лечение | трансуретральная резекция<br>мочевого пузыря с<br>интраоперационной<br>фотодинамической<br>терапией, гипертермией<br>или низкоинтенсивным<br>лазерным излучением |
|  |     | злокачественные<br>новообразования<br>надпочечника (III - IV<br>стадия)              | хирургическое<br>лечение | удаление рецидивной<br>опухоли надпочечника с<br>расширенной<br>лимфаденэктомией   |
|  | C78 | метастатическое<br>поражение легкого   | хирургическое<br>лечение | расширенная<br>адреналэктомия или<br>адреналэктомия с<br>резекцией соседних<br>органов   |

|   |          |   |   |   |
|---|----------|---|---|---|
|   |          |   | рецидивирующих,<br>двусторонних метастазах в<br>легкие  |   |
|   |          |   | удаление (прецизионное,<br>резекция легкого)<br>множественных метастазов<br>в легких с применением<br>физических факторов |   |
|   |          |   | изолированная регионарная<br>гипертермическая<br>химиоперфузия легкого  |   |
| Комбинированное<br>лечение<br>злокачественных<br>новообразований,<br>сочетающее обширные<br>хирургические<br>вмешательства и<br>противоопухолевое<br>лечение<br>лекарственными<br>препаратами,<br>требующее интенсивной<br>поддерживающей и<br>корректирующей терапии | C38, C39 | местнораспространенны<br>е опухоли органов<br>средостения | комбинирован<br>ное лечение   | предоперационная или<br>послеоперационная<br>химиотерапия с<br>проведением<br>хирургического<br>вмешательства в течение<br>одной госпитализации |
|   | C50      | первичный рак<br>молочной железы T1N2-<br>3M0, T2-3N1-3M0 | комбинирован<br>ное лечение   | послеоперационная<br>химиотерапия с<br>проведением<br>хирургического<br>вмешательства в течение<br>одной госпитализации                         |
|   |          |   | предоперационная или<br>послеоперационная<br>химиотерапия с<br>проведением<br>хирургического                              |   |

|     |   |     |  |   |  |       |
|-----|---|-----|--|---|--|-------|
|     |   |     |  | вмешательства в течение<br>одной госпитализации |  |       |
| 17. | Дистанционная,<br>внутритканевая,<br>внутриполостная,<br>стереотаксическая,<br>радионуклидная лучевая<br>терапия,<br>высокоинтенсивная<br>фокусированная<br>ультразвуковая терапия<br>(HIFU) при<br>злокачественных<br>новообразованиях, в<br>том числе у детей | C22 | злокачественные<br>новообразования печени<br>(II - IV стадия (T3-4N0-<br>1M0-1). Пациенты с<br>множественными<br>опухолями печени.<br>Пациенты с<br>нерезектабельными<br>опухолями.<br>Функционально<br>неоперабельные<br>пациенты   | терапевтическ<br>ое лечение                     | высокоинтенсивная<br>фокусированная<br>ультразвуковая терапия<br>(HIFU)  | 84469 |
|     |   | C25 | злокачественные<br>новообразования<br>поджелудочной железы<br>(II - IV стадия (T3-4N0-<br>1M0-1). Пациенты с<br>нерезектабельными и<br>условно<br>резектабельными<br>опухолями. Пациенты с<br>генерализованными<br>опухолями (в плане<br>пalliatивного<br>лечения).<br>Функционально<br>неоперабельные<br>пациенты | терапевтическ<br>ое лечение                     | высокоинтенсивная<br>фокусированная<br>ультразвуковая терапия<br>(HIFU) при<br>злокачественных<br>новообразованиях<br>поджелудочной железы |       |

|                    |   |                         |   |
|--------------------|---|-------------------------|---|
| C40, C41           | метастатическое поражение костей  | терапевтическое лечение | высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях костей                    |
| C48, C49           | злокачественные новообразования забрюшинного пространства (I - IV стадия (G1-3T1-2N0-1M0-1). Пациенты с множественными опухолями. Функционально неоперабельные пациенты                                 | терапевтическое лечение | высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях забрюшинного пространства |
| C50, C67, C74, C73 | злокачественные новообразования молочной железы (T2-3N0-3M0-1). Пациенты с генерализованными опухолями при невозможности применения традиционных методов лечения. Функционально неоперабельные пациенты | терапевтическое лечение | высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях молочной железы           |

|     |  |   |  |  |  |        |
|-----|--|---|--|--|--|--------|
|     | C61  | локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0)   | терапевтическое лечение  | высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях простаты |  |        |
| 18. | Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая эпигеномную терапию) острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов и рефрактерных форм лимфопролиферативных и миелопролиферативных заболеваний, в том числе у детей. Комплексная, высокоинтенсивная и высокодозная химиотерапия (включая таргетную терапию) солидных опухолей, рецидивов и рефрактерных форм солидных опухолей у детей | <a href="#">C81 - C90</a> ,<br><a href="#">C91.0, C91.5 - C91.9, C92, C93</a> ,<br><a href="#">C94.0, C94.2 - C94.7, C95</a> ,<br><a href="#">C96.9, C00 - C14, C15 - C21</a> ,<br><a href="#">C22, C23 - C26</a> ,<br><a href="#">C30 - C32, C34, C37, C38, C39</a> ,<br><a href="#">C40, C41, C45, C46, C47, C48</a> ,<br><a href="#">C49, C51 - C58</a> ,<br><a href="#">C60, C61, C62</a> ,<br><a href="#">C63, C64, C65</a> ,<br><a href="#">C66, C67, C68</a> ,<br><a href="#">C69, C71, C72</a> ,<br><a href="#">C73, C74, C75</a> ,<br><a href="#">C76, C77, C78</a> ,<br><a href="#">C79</a> | острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах акселерации и бластного криза. Солидные опухоли у детей высокого риска: опухоли центральной нервной системы, ретинобластома, нейробластома и другие опухоли периферической нервной системы, опухоли почки, опухоли печени, опухоли костей, саркомы мягких тканей, герминогенные опухоли. Рак | терапевтическое лечение  | комплексная терапия таргетными лекарственными препаратами и химиопрепаратами с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальной, противогрибковой и противовирусной терапии | 117683 |

носоглотки. Меланома.  
Другие злокачественные  
эпителиальные опухоли.  
Опухоли головы и шеи  
у детей (остеосаркома,  
опухоли семейства  
саркомы Юинга,  
хондросаркома,  
злокачественная  
фиброзная  
гистиоцитома, саркомы  
мягких тканей,  
ретинобластома,  
опухоли  
параменингеальной  
области). Высокий риск

#### Оториноларингология

|     |  |   |  |  |        |
|-----|--|---|--|--|--------|
| 19. | Реконструктивные операции на звукопроводящем аппарате среднего уха | <a href="#">H66.1</a> , <a href="#">H66.2</a> ,<br><a href="#">Q16</a> , <a href="#">H80.0</a> ,<br><a href="#">H80.1</a> , <a href="#">H80.9</a> ,<br><a href="#">H74.1</a> , <a href="#">H74.2</a> ,<br><a href="#">H74.3</a> , <a href="#">H90</a> | хронический<br>туботимпальный<br>гнойный средний отит.<br>Хронический<br>эпитимпано-антральный<br>гнойный средний отит.<br>Адгезивная болезнь<br>среднего уха. Разрыв и<br>дислокация слуховых<br>косточек. Другие<br>приобретенные дефекты<br>слуховых косточек.<br>Врожденные аномалии<br>(пороки развития) уха, | хирургическое<br>лечение<br>реконструкция<br>анатомических структур и<br>звукопроводящего аппарата<br>среднего уха с<br>применением<br>микрохирургической<br>техники, аутотканей и<br>аллогенных<br>трансплантатов, в том<br>числе металлических, с<br>обнажением лицевого<br>нерва, реиннервацией и<br>использованием системы<br>мониторинга лицевого | 100288 |
|-----|--|---|--|--|--------|

вызывающие нарушение слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, необлитерирующий. Отосклероз неуточненный. Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, облитерирующий

нерва  
реконструктивные операции при врожденных аномалиях развития и приобретенной атрезии вследствие хронического гнойного среднего отита с применением микрохирургической техники, лучевой техники, аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических

реконструктивные слухоулучшающие операции после радикальной операции на среднем ухе при хроническом гноином среднем отите

слухоулучшающие операции с применением частично имплантируемого устройства костной проводимости

[H74.1, H74.2](#),  
[H74.3, H90](#)

адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и дислокация слуховых косточек

хирургическое лечение

тимпанопластика с применением микрохирургической техники, аллогенных трансплантатов, в том

|     |  |                     |  |   |   |
|-----|--|---------------------|--|---|---|
|     |  |                     |  | числе металлических   |   |
|     |  |                     |  | стапедопластика при патологическом процессе, врожденном или приобретенном, с вовлечением окна преддверия, с применением аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических |   |
|     |  |                     |  | слухоулучшающие операции с применением имплантата среднего уха  |   |
| 20. | Хирургическое лечение болезни Меньера и других нарушений вестибулярной функции | H81.0, H81.1, H81.2 | болезнь Меньера. Добропачественное пароксизмальное головокружение. Вестибулярный нейронит. Фистула лабиринта | хирургическое лечение   | селективная нейротомия деструктивные микрохирургические вмешательства на структурах внутреннего уха с применением лучевой техники |
|     |  | H81.1, H81.2        | добропачественное пароксизмальное головокружение. Вестибулярный нейронит. Фистула лабиринта                  | хирургическое лечение   | дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха с применением микрохирургической и лучевой техники                     |
|     | Хирургическое лечение доброкачественных  | J32.3               | добропачественное новообразование  | хирургическое лечение   | удаление новообразования с применением  |

|   |   |   |                          |  |
|---|---|---|--------------------------|--|
| новообразований<br>околоносовых пазух,<br>основания черепа и<br>среднего уха  | полости носа и<br>придаточных пазух<br>носа, пазух<br>клиновидной кости | эндоскопической,<br>навигационной техники и<br>эндоваскулярной<br>эмболизации сосудов<br>микроэмболами и при<br>помощи адгезивного агента   |                          |  |
| Реконструктивно-<br>пластика<br>восстановление<br>функции гортани и<br>трахеи | J38.6, D14.1,<br>D14.2, J38.0,<br>J38.3, R49.0,<br>R49.1                | стеноз гортани.<br>Добропачественное<br>новообразование<br>гортани.<br>Добропачественное<br>новообразование<br>трахеи. Паралич<br>голосовых складок и<br>гортани. Другие<br>болезни голосовых<br>складок. Дисфония.<br>Афония | хирургическое<br>лечение | удаление новообразования<br>или рубца гортани и трахеи<br>с использованием<br>микрохирургической и<br>лучевой техники  |
|   | J38.3, R49.0,<br>R49.1  | другие болезни<br>голосовых складок.<br>Дисфония. Афония  | хирургическое<br>лечение | эндоларингеальные<br>реконструктивно-<br>пластика<br>вмешательства на<br>голосовых складках с<br>использованием<br>имплантатов и аллогенных<br>материалов с применением<br>микрохирургической<br>техники |

|   |                     |   |                       |  |
|---|---------------------|---|-----------------------|--|
|   |                     |   |                       | гортани и трахеи с применением микрохирургической техники и электромиографическим мониторингом   |
| Хирургические вмешательства на околоносовых пазухах, требующие реконструкции лицевого скелета | T90.2, T90.4, D14.0 | последствия перелома черепа и костей лица. Последствия травмы глаза окологлазничной области.<br>Добропачественное новообразование среднего уха, полости носа и придаточных пазух носа | хирургическое лечение | костная пластика стенок околоносовых пазух с использованием аутокостных трансплантов, аллогенных трансплантов, имплантатов, в том числе металлических, эндопротезов, биодеградирующих и фиксирующих материалов |

#### Офтальмология

|     |  |                                     |   |                       |  |       |
|-----|--|-------------------------------------|---|-----------------------|--|-------|
| 21. | Комплексное хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную энергетическую оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, имплантацию различных видов дренажей | H26.0 - H26.4, H40.1 - H40.8, Q15.0 | глаукома с повышенным или высоким внутриглазным давлением развитой, далеко зашедшей стадии, в том числе с осложнениями, у взрослых. Врожденная глаукома, глаукома вторичная вследствие воспалительных и | хирургическое лечение | модифицированная синустребекулэктомия с задней трепанацией склеры, в том числе с применением лазерной хирургии<br><br>модифицированная синустребекулэктомия, в том числе ультразвуковая факоэмульсификация осложненной катаракты с | 62641 |
|-----|--|-------------------------------------|---|-----------------------|--|-------|

других заболеваний  
глаза, в том числе с  
осложнениями, у детей

имплантацией  
интраокулярной линзы  
  
синустребекулектомия с  
имплантацией различных  
моделей дренажей с задней  
трепанацией склеры

подшивание цилиарного  
тela с задней трепанацией  
склеры

вискоканалостомия

микроинвазивная  
интрасклеральная  
диатермостомия

микроинвазивная хирургия  
шлеммова канала

непроникающая глубокая  
склерэктомия с  
ультразвуковой  
факоэмульсификацией  
осложненной катаракты с  
имплантацией  
интраокулярной линзы, в  
том числе с применением  
лазерной хирургии

реконструкция передней  
камеры, иридопластика с  
ультразвуковой

факоэмульсификацией  
осложненной катаракты с  
имплантацией  
интраокулярной линзы, в  
том числе с применением  
лазерной хирургии

удаление вторичной  
катаракты с  
реконструкцией задней  
камеры с имплантацией  
интраокулярной линзы

реконструкция передней  
камеры с лазерной  
экстракцией осложненной  
катаракты с имплантацией  
интраокулярной линзы  
имплантация  
антиглаукоматозного  
дренажа  
модифицированная  
синустрабекулектомия с  
имплантацией  
антиглаукоматозного  
дренажа  
антиглаукоматозная  
операция с ультразвуковой  
факоэмульсификацией  
осложненной катаракты с  
имплантацией эластичной  
интраокулярной линзы, в  
том числе с применением

|  |   |   |                          |  |
|--|---|---|--------------------------|--|
|  |   |   |                          | лазерной хирургии  |
| Транспупиллярная,<br>микроинвазивная<br>энергетическая оптико-<br>реконструктивная,<br>интравитреальная,<br>эндовитреальная 23 - 27<br>гейджевая хирургия при<br>витреоретинальной<br>патологии различного<br>генеза | E10.3, E11.3,<br><a href="#">H25.0 - H25.9</a> ,<br><a href="#">H26.0 - H26.4</a> ,<br><a href="#">H27.0, H28</a> ,<br><a href="#">H30.0 - H30.9</a> ,<br><a href="#">H31.3, H32.8</a> ,<br><a href="#">H33.0 - H33.5</a> ,<br><a href="#">H34.8, H35.2 -</a><br><a href="#">H35.4, H36.8</a> ,<br><a href="#">H43.1, H43.3</a> ,<br><a href="#">H44.0, H44.1</a> | сочетанная патология<br>глаза у взрослых и детей<br>(хориоретинальные<br>воспаления,<br>хориоретинальные<br>нарушения при<br>болезнях,<br>классифицированных в<br>других рубриках:<br>ретинонодоз и<br>ретинальные кисты,<br>ретинальные<br>сосудистые окклюзии,<br>пролиферативная<br>ретинопатия,<br>дегенерация макулы и<br>заднего полюса,<br>кровоизлияние в<br>стекловидное тело),<br>осложненная<br>патологией роговицы,<br>хрусталика,<br>стекловидного тела.<br>Диабетическая<br>ретинопатия взрослых,<br>пролиферативная<br>стадия, в том числе с<br>осложнением или с<br>патологией хрусталика,<br>стекловидного тела,<br>вторичной глаукомой, | хирургическое<br>лечение | эписклеральное круговое и<br>(или) локальное<br>пломбирование в сочетании<br>с транспупиллярной<br>лазеркоагуляцией сетчатки<br><br>реконструкция передней<br>камеры, включая лазерную<br>экстракцию, осложненной<br>катаракты с имплантацией<br>эластичной<br>интраокулярной линзы<br><br>удаление вторичной<br>катаракты, реконструкция<br>задней камеры, в том числе<br>с имплантацией<br>интраокулярной линзы, в<br>том числе с применением<br>лазерной хирургии |

макулярным отеком.  
Отслойка и разрывы  
сетчатки, тракционная  
отслойка сетчатки,  
другие формы отслойки  
сетчатки у взрослых и  
детей, осложненные  
патологией роговицы,  
хрусталика,  
стекловидного тела.  
Катаракта незрелая и  
зрелая у взрослых и  
детей, осложненная  
сублюксацией  
хрусталика, глаукомой,  
патологией  
стекловидного тела,  
сетчатки, сосудистой  
оболочки. Осложнения,  
возникшие в результате  
предшествующих  
оптико-  
реконструктивных,  
эндовитреальных  
вмешательств у  
взрослых и детей.  
Возрастная макулярная  
дегенерация, влажная  
форма, в том числе с  
осложнениями

Реконструктивно-  
пластика и оптико-

[H02.0 - H02.5,](#)  
[H04.0 - H04.6,](#)

травма глаза и  
глазницы, термические

хирургическое  
лечение

иридоциклосклерэктомия  
при посттравматической

реконструктивные  
операции при травмах  
(открытых, закрытых)  
глаза, его придаточного  
аппарата, орбиты

[H05.0 - H05.5](#),  
[H11.2, H21.5](#),  
[H27.0, H27.1](#),  
[H26.0 - H26.9](#),  
[H31.3, H40.3](#),  
[S00.1, S00.2](#),  
S02.30, S02.31,  
S02.80, S02.81,  
[S04.0 - S04.5](#),  
[S05.0 - S05.9](#),  
[T26.0 - T26.9](#),  
[H44.0 - H44.8](#),  
[T85.2, T85.3](#),  
[T90.4, T95.0](#),  
[T95.8](#)

и химические ожоги,  
ограниченные областью  
глаза и его  
придаточного аппарата,  
при острой или  
стабильной фазе при  
любой стадии у  
взрослых и детей  
осложненные  
патологией хрусталика,  
стекловидного тела,  
офтальмогипертензией,  
переломом дна орбиты,  
открытой раной века и  
окологлазничной  
области, вторичной  
глаукомой,  
энтропионом и  
трихиазом века,  
эктропионом века,  
лагофталмом, птозом  
века, стенозом и  
недостаточностью  
слезных протоков,  
деформацией орбиты,  
энофтальмом, рубцами  
конъюнктивы, рубцами  
и помутнением  
роговицы, слипчивой  
лейкомой, гнойным  
эндофталмитом,  
дегенеративными  
состояниями глазного

глаукоме  
имплантация дренажа при  
посттравматической  
глаукоме

исправление  
травматического  
косоглазия с пластикой  
экстраокулярных мышц

факоаспирация  
травматической катаракты  
с имплантацией различных  
моделей интраокулярной  
линзы

яблока, травматическим  
косоглазием или в  
сочетании с  
неудаленным  
инородным телом  
орбиты вследствие  
проникающего ранения,  
неудаленным  
магнитным инородным  
телом, неудаленным  
немагнитным  
инородным телом,  
осложнениями  
механического  
происхождения,  
связанными с  
имплантатами и  
трансплантатами

Хирургическое и (или)  
лучевое лечение  
злокачественных  
новообразований глаза,  
его придаточного  
аппарата и орбиты,  
включая  
внутриорбитальные  
доброкачественные  
опухоли,  
реконструктивно-  
пластическая хирургия  
при их последствиях

[C43.1, C44.1,](#)  
[C69, C72.3,](#)  
[D31.5, D31.6,](#)  
[Q10.7, Q11.0 -](#)  
[Q11.2](#)

злокачественные  
новообразования глаза и  
его придаточного  
аппарата, орбиты у  
взрослых и детей  
(стадии T1 - T3 N0 M0).  
Добропачественные и  
злокачественные  
опухоли орбиты,  
включающие  
врожденные пороки  
развития орбиты, без  
осложнений или

комбинирован  
ное лечение

реконструктивные  
операции на  
экстраокулярных мышцах  
при новообразованиях  
орбиты

отсроченная реконструкция  
леватора при  
новообразованиях орбиты

тонкоигольная  
аспирационная биопсия  
новообразований глаза и  
орбиты

осложненные  
патологией роговицы,  
хрусталика,  
стекловидного тела,  
зрительного нерва,  
глазодвигательных  
мышц,  
офтальмогипертензией

подшивание tantalовых  
скрепок при  
новообразованиях глаза

ограничительная и (или)  
разрушающая  
лазеркоагуляция при  
новообразованиях глаза

радиоэксцизия, в том числе  
с одномоментной  
реконструктивной  
пластикой, при  
новообразованиях  
придаточного аппарата  
глаза

лазерэксцизия с  
одномоментной  
реконструктивной  
пластикой при  
новообразованиях  
придаточного аппарата  
глаза

радиоэксцизия с  
лазериспарением при  
новообразованиях  
придаточного аппарата  
глаза

лазерэксцизия, в том числе  
с лазериспарением, при  
новообразованиях  
придаточного аппарата

|     |   |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|
|     |   |  |  | глаза<br>погружная<br>диатермокоагуляция при<br>новообразованиях<br>придаточного аппарата<br>глаза |  |
|     | Хирургическое и (или)<br>лазерное лечение<br>ретролентальной<br>фиброплазии у детей<br>(ретинопатии<br>недоношенных), в том<br>числе с применением<br>комплексного<br>офтальмологического<br>обследования под<br>общей анестезией                 | H35.2  | ретролентальная<br>фиброплазия у детей<br>(ретинопатия<br>недоношенных) при<br>активной и рубцовой<br>фазе любой стадии без<br>осложнений или<br>осложненная<br>патологией роговицы,<br>хрусталика,<br>стекловидного тела,<br>глазодвигательных<br>мышц, врожденной и<br>вторичной глаукомой | хирургическое<br>и (или)<br>лучевое<br>лечение   | транспупиллярная<br>секторальная или<br>панретинальная лазерная<br>коагуляция аваскулярных<br>зон сетчатки с элементами<br>ограничивающей<br>коагуляции<br><br>диодная транссклеральная<br>фотокоагуляция, в том<br>числе с криокоагуляцией<br>сетчатки<br><br>криокоагуляция сетчатки |
| 22. | Реконструктивное,<br>восстановительное,<br>реконструктивно-<br>пластика<br>хирургическое и<br>лазерное лечение при<br>врожденных аномалиях<br>(пороках развития) века,<br>слезного аппарата,<br>глазницы, переднего и<br>заднего сегментов глаза, | H26.0, H26.1,<br>H26.2, H26.4,<br>H27.0, H33.0,<br>H33.2 - 33.5,<br>H35.1, H40.3,<br>H40.4, H40.5,<br>H43.1, H43.3,<br>H49.9, Q10.0,<br>Q10.1, Q10.4 -<br>Q10.7, Q11.1,<br>Q12.0, Q12.1, | врожденные аномалии<br>хрусталика, переднего<br>сегмента глаза,<br>врожденная,<br>осложненная и<br>вторичная катаракта,<br>кератоконус, кисты<br>радужной оболочки,<br>цилиарного тела и<br>передней камеры глаза,<br>колобома радужки,  | хирургическое<br>лечение   | устранение врожденного<br>птоза верхнего века<br>подвешиванием или<br>укорочением леватора<br><br>исправление косоглазия с<br>пластикой<br>экстраокулярных мышц  |
|     |   |  |  |  | 76934  |

хрусталика, в том числе с применением комплексного офтальмологического обследования под общей анестезией [Q12.3](#), [Q12.4](#), [Q12.8](#), [Q13.0](#), [Q13.3](#), [Q13.4](#), [Q13.8](#), [Q14.0](#), [Q14.1](#), [Q14.3](#), [Q15.0](#), [H02.0](#) - [H02.5](#), [H04.5](#), [H05.3](#), [H11.2](#) врожденное помутнение роговицы, другие пороки развития роговицы без осложнений или осложненные патологией роговицы, стекловидного тела, частичной атрофии зрительного нерва.  
Брожденные аномалии заднего сегмента глаза (брожденная аномалия сетчатки, брожденная аномалия стекловидного тела, брожденная аномалия сосудистой оболочки без осложнений или осложненные патологией стекловидного тела, частичной атрофии зрительного нерва).  
Брожденные аномалии век, слезного аппарата, глазницы, брожденный птоз, отсутствие или агенезия слезного аппарата, другие пороки развития слезного аппарата без осложнений или

|     |  |   |   |                         |   |
|-----|--|---|---|-------------------------|---|
|     |  |   | осложненные<br>патологией роговицы.<br>Брожденные болезни<br>мышц глаза, нарушение<br>содружественного<br>движения глаз |                         |   |
|     |  |   |   | Педиатрия               |   |
| 23. | Поликомпонентное лечение болезни Вильсона, болезни Гоше, мальабсорбции с применением химиотерапевтических лекарственных препаратов | E83.0   | болезнь Вильсона  | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением специфических хелаторов меди и препаратов цинка под контролем эффективности лечения, с применением комплекса иммунологических, биохимических, молекулярно-биологических методов диагностики, определения концентраций микроэлементов в биологических жидкостях, комплекса методов визуализации |
|     |  | K90.0, K90.4, K90.8, K90.9, K63.8, E73, E74.3 | тяжелые формы мальабсорбции   | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением гормональных, цитостатических лекарственных препаратов, частичного или полного   |

парентерального питания с подбором специализированного энтерального питания под контролем эффективности терапии с применением комплекса биохимических, цитохимических, иммунологических, морфологических и иммуногистохимических методов диагностики, а также методов визуализации

E75.5

болезнь Гоше I и III типа, протекающая с поражением жизненно важных органов (печени, селезенки, легких), костно-суставной системы и (или) с развитием тяжелой неврологической симптоматики

терапевтическое лечение

комплексное лечение с применением дифференцированного назначения парентеральной заместительной терапии ферментом и лекарственных препаратов, влияющих на формирование костной ткани

Поликомпонентное иммуносупрессивное лечение локальных и распространенных форм системного склероза

M34

системный склероз (локальные и распространенные формы)

терапевтическое лечение

поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с применением глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов под

|     |   |               |   |   |  |
|-----|---|---------------|---|---|--|
|     |   |               |   | контролем лабораторных и инструментальных методов диагностики, включая иммунологические, а также эндоскопические, рентгенологические, ультразвуковые методы |  |
| 24. | Поликомпонентное лечение наследственных нефритов, тубулопатий, стероидрезистентного и стероидзависимого нефротических синдромов с применением иммуносупрессивной и (или) симптоматической терапии | N04, N07, N25 | нефротический синдром неустановленной этиологии и морфологического варианта, стероидчувствительный и стероидзависимый, сопровождающийся отечным синдромом, постоянным или транзиторным нарушением функции почек | терапевтическое лечение   | поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с применением циклоспорина А и (или) миофенолатов под контролем иммунологических, биохимических и инструментальных методов диагностики |

|     |   |   |   |                         |   |       |
|-----|---|---|---|-------------------------|---|-------|
| 25. | Поликомпонентное лечение кардиомиопатий, миокардитов, перикардитов, эндокардитов с недостаточностью кровообращения II - IV функционального класса (NYHA), резистентных нарушений сердечного ритма и проводимости сердца с аритмогенной дисфункцией миокарда с применением кардиотропных, химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов | I27.0, I27.8, I30.0, I30.9, I31.0, I31.1, I33.0, I33.9, I34.0, I34.2, I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, I36.2, I42, I44.2, I45.6, I45.8, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.3, I49.5, I49.8, I51.4, Q21.1, Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, Q24.5, Q25.1, Q25.3 | кардиомиопатии: дилатационная кардиомиопатия, другая рестриктивная кардиомиопатия, другие кардиомиопатии, кардиомиопатия неуточненная. Миокардит неуточненный, фиброз миокарда. Неревматическое поражение митрального, аортального и триkuspidального клапанов: митральная (клапанная) недостаточность, неревматический стеноз митрального клапана, аортальная (клапанная) недостаточность, аортальный (клапанный) стеноз с недостаточностью, неревматический стеноз трехстворчатого клапана, неревматическая недостаточность трехстворчатого клапана, неревматический стеноз | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение метаболических нарушений в миокарде и нарушений нейровегетативной регуляции с применением блокаторов нейрогормонов, диуретиков, кардиотоников, антиаритмиков, кардиопротекторов, антибиотиков, противовоспалительных нестероидных, гормональных и цитостатических лекарственных препаратов, внутривенных иммуноглобулинов под контролем уровня иммунобиохимических маркеров повреждения миокарда, хронической сердечной недостаточности (pro-BNP), состояния энергетического обмена методом цитохимического анализа, суточного мониторирования показателей внутрисердечной гемодинамики с использованием комплекса визуализирующих методов | 86253 |
|-----|---|---|---|-------------------------|---|-------|

|     |   |  |  |   |        |
|-----|---|--|--|---|--------|
|     |   |  | трехстворчатого клапана с недостаточностью. Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения: дефект предсердно-желудочковой перегородки, врожденный стеноз аортального клапана. Врожденная недостаточность аортального клапана, врожденный митральный стеноз, врожденная митральная недостаточность, коарктация аорты, стеноз аорты, аномалия развития коронарных сосудов | диагностики (ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, мультиспиральной компьютерной томографии, вентрикулографии, коронарографии), генетических исследований |        |
| 26. | Поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с включением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, | M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.1, M06.4, M06.8, M08, M45, M32, M34, M07.2 | впервые выявленное или установленное заболевание с высокой степенью активности воспалительного процесса или заболевание с  | Ревматология<br>терапевтическое лечение<br>поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, лабораторной диагностики            | 115333 |

гормональных и химиотерапевтических лекарственных препаратов с использованием специальных методов лабораторной и инструментальной диагностики больных (старше 18 лет) системными воспалительными ревматическими заболеваниями

резистентностью к проводимой лекарственной терапии

с использованием комплекса иммунологических и молекулярно-биологических методов, инструментальной диагностики с использованием комплекса рентгенологических (включая компьютерную томографию), ультразвуковых методик и магнитно-резонансной томографии

поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением пульс-терапии глюкокортикоидами и цитотоксическими иммунодепрессантами, лабораторной диагностики с использованием комплекса иммунологических и молекулярно-биологических методов, инструментальной диагностики с использованием комплекса рентгенологических (включая компьютерную

|     |   |   |  |  |  |        |
|-----|---|---|--|--|--|--------|
|     |   |   |  | томографию),<br>ультразвуковых методик и<br>магнитно-резонансной<br>томографии |  |        |
|     |   |   | Сердечно-сосудистая хирургия   |  |  |        |
| 27. | Коронарная<br>реваскуляризация<br>миокарда с<br>применением<br>ангиопластики в<br>сочетании со<br>стентированием при<br>ишемической болезни<br>сердца | I20.0, I21.0,<br>I21.1, I21.2,<br>I21.3, I21.9, I22   | острый и повторный<br>инфаркт миокарда (с<br>подъемом сегмента ST<br>электрокардиограммы)  | хирургическое<br>лечение   | баллонная вазодилатация с<br>установкой стента в сосуд<br>(сосуды)             | 192036 |
| 28. | Коронарная<br>реваскуляризация<br>миокарда с<br>применением<br>ангиопластики в<br>сочетании со<br>стентированием при<br>ишемической болезни<br>сердца | I20.0, I21.4,<br>I21.9, I22   | 不稳定ная<br>стенокардия, острый и<br>повторный инфаркт<br>миокарда (без подъема<br>сегмента ST<br>электрокардиограммы)             | хирургическое<br>лечение   | баллонная вазодилатация с<br>установкой стента в сосуд<br>(сосуды)             | 171224 |
| 29. | Эндоваскулярная,<br>хирургическая<br>коррекция нарушений<br>ритма сердца без<br>имплантации<br>кардиовертера-<br>дефибриллятора у                     | I44.1, I44.2,<br>I45.2, I45.3,<br>I45.6, I46.0,<br>I47.0, I47.1,<br>I47.2, I47.9, I48,<br>I49.0, I49.5,<br>Q22.5, Q24.6 | пароксизмальные<br>нарушения ритма и<br>проводимости<br>различного генеза,<br>сопровождающиеся<br>сердечной<br>недостаточностью, | хирургическое<br>лечение   | имплантация частотно-<br>адаптированного<br>однокамерного<br>кардиостимулятора | 124392 |

|     |   |   |   |                          |  |        |
|-----|---|---|---|--------------------------|--|--------|
|     | взрослых  |   | гемодинамическими<br>расстройствами и<br>отсутствием эффекта от<br>медикаментозной<br>терапии   |                          |  |        |
| 30. | Эндоваскулярная,<br>хирургическая<br>коррекция нарушений<br>ритма сердца без<br>имплантации<br>кардиовертера-<br>дефибриллятора у детей | I44.1, I44.2,<br>I45.2, I45.3,<br>I45.6, I46.0,<br>I47.0, I47.1,<br>I47.2, I47.9, I48,<br>I49.0, I49.5,<br>Q22.5, Q24.6 | пароксизмальные<br>нарушения ритма и<br>проводимости<br>различного генеза,<br>сопровождающиеся<br>сердечной<br>недостаточностью,<br>гемодинамическими<br>расстройствами и<br>отсутствием эффекта от<br>медикаментозной<br>терапии               | хирургическое<br>лечение | имплантация частотно-<br>адаптированного<br>однокамерного<br>кардиостимулятора | 232966 |
| 31. | Эндоваскулярная,<br>хирургическая<br>коррекция нарушений<br>ритма сердца без<br>имплантации<br>кардиовертера-<br>дефибриллятора         | I44.1, I44.2,<br>I45.2, I45.3,<br>I45.6, I46.0,<br>I47.0, I47.1,<br>I47.2, I47.9, I48,<br>I49.0, I49.5,<br>Q22.5, Q24.6 | пароксизмальные<br>нарушения ритма и<br>проводимости<br>различного генеза,<br>сопровождающиеся<br>сердечной<br>недостаточностью,<br>гемодинамическими<br>расстройствами и<br>отсутствием эффекта от<br>лечения<br>лекарственными<br>препаратами | хирургическое<br>лечение | имплантация частотно-<br>адаптированного<br>двухкамерного<br>кардиостимулятора | 205345 |

| Торакальная хирургия   |   |                    |  |                       |   |        |
|--|---|--------------------|--|-----------------------|---|--------|
| 32.  | Эндоскопические и эндоваскулярные операции на органах грудной полости   | I27.0              | первичная легочная гипертензия   | хирургическое лечение | атриосептостомия  | 128190 |
|  | Видеоторакоскопические операции на органах грудной полости  | I37                | стеноз клапана легочной артерии  | хирургическое лечение | баллонная ангиопластика   |        |
|  |   | J43                | эмфизема легкого   | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая резекция легких при осложненной эмфиземе   |        |
| 33. Расширенные и реконструктивно-пластические операции на органах грудной полости |   |                    |  |                       |   |        |
|  |   | J43                | эмфизема легкого   | хирургическое лечение | пластика гигантских булл легкого  | 224336 |
| Травматология и ортопедия  |   |                    |  |                       |   |        |
| 34.  | Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих | B67, D16, D18, M88 | деструкция и деформация (патологический перелом) позвонков вследствие их поражения доброкачественным новообразованием непосредственно или контактным путем в результате воздействия опухоли спинного мозга, спинномозговых нервов, конского хвоста | хирургическое лечение | восстановление высоты тела позвонка и его опорной функции путем введения костного цемента или биокомпозитных материалов под интраоперационной флюороскопией | 123357 |

|  |   |  |  |   |   |
|--|---|--|--|---|---|
| материалов с применением погружных и наружных фиксирующих устройств  | <b>M42, M43, M45, M46, M48, M50, M51, M53, M92, M93, M95, Q76.2</b> | и их оболочек  | дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, суставов и связок позвоночника с формированием грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом позвоночного канала и его карманов | хирургическое лечение   | восстановление формы и функции межпозвонкового диска путем функциональной декомпрессивной нуклеопластики с обязательной интраоперационной флюороскопией |
| Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами | <b>M00, M01, M03.0, M12.5, M17</b>                                  | выраженное нарушение функции крупного сустава конечности любой этиологии | хирургическое лечение  | артродез крупных суставов конечностей с различными видами фиксации и остеосинтеза |   |
| Реконструктивно-   | <b>M24.6, Z98.1,</b>  | врожденные и   | хирургическое  | артролиз и артродез   |   |

|   |  |   |                       |  |
|---|--|---|-----------------------|--|
| пластика операции при комбинированных дефектах и деформациях дистальных отделов конечностей с использованием чрескостных аппаратов и прецизионной техники, а также замещением мягкотканых и костных хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами | <a href="#">G80.1</a> , <a href="#">G80.2</a> ,<br><a href="#">M21.0</a> , <a href="#">M21.2</a> ,<br><a href="#">M21.4</a> , <a href="#">M21.5</a> ,<br><a href="#">M21.9</a> , <a href="#">Q68.1</a> ,<br><a href="#">Q72.5</a> , <a href="#">Q72.6</a> ,<br><a href="#">Q72.8</a> , <a href="#">Q72.9</a> ,<br><a href="#">Q74.2</a> , <a href="#">Q74.3</a> ,<br><a href="#">Q74.8</a> , <a href="#">Q77.7</a> ,<br><a href="#">Q87.3</a> , <a href="#">G11.4</a> ,<br><a href="#">G12.1</a> , <a href="#">G80.9</a> ,<br><a href="#">S44</a> , <a href="#">S45</a> , <a href="#">S46</a> ,<br><a href="#">S50</a> , <a href="#">M19.1</a> ,<br><a href="#">M20.1</a> , <a href="#">M20.5</a> ,<br><a href="#">Q05.9</a> , <a href="#">Q66.0</a> ,<br><a href="#">Q66.5</a> , <a href="#">Q66.8</a> ,<br><a href="#">Q68.2</a> | приобретенные дефекты и деформации стопы и кисти, предплечья различной этиологии у взрослых. Любой этиологии деформации стопы и кисти у детей   | лечение               | суставов кисти с различными видами чрескостного, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза   |
| Реконструктивно-пластика операции на костях таза, верхних и нижних конечностях с использованием погружных или наружных фиксирующих устройств, синтетических и биологических остеозамещающих материалов, компьютерной навигации                                    | <a href="#">S70.7</a> , <a href="#">S70.9</a> ,<br><a href="#">S71</a> , <a href="#">S72</a> , <a href="#">S77</a> ,<br><a href="#">S79</a> , <a href="#">S42</a> , <a href="#">S43</a> ,<br><a href="#">S47</a> , <a href="#">S49</a> , <a href="#">S50</a> ,<br><a href="#">M99.9</a> , <a href="#">M21.6</a> ,<br><a href="#">M95.1</a> , <a href="#">M21.8</a> ,<br><a href="#">M21.9</a> , <a href="#">Q66</a> ,<br><a href="#">Q78</a> , <a href="#">M86</a> ,<br><a href="#">G11.4</a> , <a href="#">G12.1</a> ,<br><a href="#">G80.9</a> , <a href="#">G80.1</a> ,<br><a href="#">G80.2</a>  | любой этиологии деформации таза, костей верхних и нижних конечностей (угловая деформация не менее 20 градусов, смещение по периферии не менее 20 мм) любой локализации, в том числе многоуровневые и сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 30 мм), стойкими контрактурами | хирургическое лечение | чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового анализа<br><br>чрескостный остеосинтез методом компоновок аппаратов с использованием модульной трансформации<br><br>корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей<br><br>комбинированное и последовательное |

суставов. Любой этиологии дефекты костей таза, верхних и нижних конечностей (не менее 20 мм) любой локализации, в том числе сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 30 мм), стойкими контрактурами суставов. Деформации костей таза, бедренной кости у детей со спастическим синдромом

[M25.3, M91,](#)  
[M95.8, Q65.0,](#)  
[Q65.1, Q65.3,](#)  
[Q65.4, Q65.8,](#)  
[M16.2, M16.3,](#)  
[M92](#)

дисплазии, аномалии развития, последствия травм крупных суставов

использование чрескостного и блокируемого интрамедуллярного или накостного остеосинтеза

хирургическое лечение реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной, большеберцовой костей при пороках развития, приобретенных деформациях, требующих корригирующей остеотомии, с остеосинтезом погружными имплантатами

создание оптимальных взаимоотношений в суставе

|     |  |   |   |  |   |
|-----|--|---|---|--|---|
|     |  |   |   | путем выполнения различных вариантов остеотомий бедренной и большеберцовой костей с изменением их пространственного положения и фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации |   |
|     | M24.6  | анкилоз крупного сустава в порочном положении   | хирургическое лечение   | корригирующие остеотомии с фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации  |   |
| 35. | Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением | T84, S12.0, S12.1, S13, S19, S22.0, S22.1, S23, S32.0, S32.1, S33, T08, T09, T85, T91, M80, M81, M82, M86, M85, M87, M96, M99, Q67, Q76.0, Q76.1, Q76.4, Q77, Q76.3 | переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и связок позвоночника, деформации позвоночного столба вследствие его врожденной патологии или перенесенных заболеваний | хирургическое лечение  | декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника дорсальными или вентральными имплантатами |
|     |  |   |   |  | 184490  |

|     |   |   |  |   |                                    |   |
|-----|---|---|--|---|------------------------------------|---|
|     |   |   | погружных и наружных<br>фиксирующих<br>устройств   |   |                                    |   |
| 36. | Эндопротезирование<br>суставов конечностей  | <a href="#">S72.1</a> , <a href="#">M84.1</a>   | неправильно сросшиеся<br>внутри- и<br>околосуставные<br>переломы и ложные<br>суставы                                       | хирургическое<br>лечение  | имплантация эндопротеза<br>сустава |   |
| 37. | Реконструктивные и<br>корригирующие<br>операции при<br>сколиотических<br>деформациях<br>позвоночника 3 - 4<br>степени с применением<br>имплантатов,<br>стабилизирующих<br>систем, аппаратов<br>внешней фиксации, в<br>том числе у детей, в<br>сочетании с аномалией<br>развития грудной<br>клетки | <a href="#">M40</a> , <a href="#">M41</a> , <a href="#">Q67</a> ,<br><a href="#">Q76</a> , <a href="#">Q77.4</a> ,<br><a href="#">Q85</a> , <a href="#">Q87</a> | M16.1<br><br>идиопатический<br>деформирующий<br>коксартроз без<br>существенной разницы<br>в длине конечностей (до<br>2 см) | реберный горб.<br>Брожденные<br>деформации<br>позвоночника.<br>Брожденные<br>деформации грудной<br>клетки.<br>Остеохондродисплазия<br>и спондилэпифизарная<br>дисплазия.<br>Ахондроплазия.<br>Нейрофиброматоз.<br>Синдром Марфана | хирургическое<br>лечение           | пластика грудной клетки, в<br>том числе с применением<br>погружных фиксаторов |

|     |  |   |   |                       |  |       |
|-----|--|---|---|-----------------------|--|-------|
| 38. | Реконструктивно-пластические операции на органах мочеполовой системы, включающие кишечную пластику мочевых путей, реимплантацию мочеточников, пластику мочевых путей с использованием аутологичных лоскутов, коррекцию урогенитальных свищей | <a href="#">N13.0</a> , <a href="#">N13.1</a> ,<br><a href="#">N13.2</a> , <a href="#">N35</a> ,<br><a href="#">Q54</a> , <a href="#">Q64.0</a> ,<br><a href="#">Q64.1</a> , <a href="#">Q62.1</a> ,<br><a href="#">Q62.2</a> , <a href="#">Q62.3</a> ,<br><a href="#">Q62.7</a> , <a href="#">C67</a> ,<br><a href="#">N82.1</a> , <a href="#">N82.8</a> ,<br><a href="#">N82.0</a> , <a href="#">N32.2</a> ,<br><a href="#">N33.8</a> | стриктура мочеточника. Стриктура уретры. Сморщеный мочевой пузырь. Гипоспадия. Эписпадия. Экстрофия мочевого пузыря. Брожденный уретерогидронефroz. Брожденный мегауретер. Брожденное уретероцеле, в том числе при удвоении почки. Брожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Опухоль мочевого пузыря. Урогенитальный свищ, осложненный, рецидивирующий | хирургическое лечение | уретропластика кожным лоскутом<br>кишечная пластика мочеточника<br>уретероцистостомоз (операция Боари), в том числе у детей<br>уретероцистоанастомоз при рецидивных формах уретерогидронефроза<br>уретероилеосигмостомия у детей<br>эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточника у детей<br>цистопластика и восстановление уретры при гипоспадии, эписпадии и экстрофии пластическое ушивание свища с анатомической реконструкцией апендикоцистостомия по Митрофанову у детей с нейрогенным мочевым пузырем<br>радикальная цистэктомия с кишечной пластикой мочевого пузыря<br>аугментационная цистопластика<br>восстановление уретры с | 83359 |
|-----|--|---|---|-----------------------|--|-------|

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием лапароскопической техники | <b>N28.1, Q61.0,<br/>N13.0, N13.1,<br/>N13.2, N28,<br/>I86.1</b> | опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки. Прогрессивно растущая киста почки. Структура мочеточника | использованием реваскуляризированного свободного лоскута уретропластика лоскутом из слизистой рта иссечение и закрытие свища женских половых органов (фистулопластика) |
|   |  |   | лапаро- и экстраперитонеоскопическая простатэктомия  |
|   |  |   | лапаро- и экстраперитонеоскопическая цистэктомия   |
|   |  |   | лапаро- и ретроперитонеоскопическая тазовая лимфаденэктомия  |
|   |  |   | лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефрэктомия  |
|   |  |   | лапаро- и ретроперитонеоскопическое иссечение кисты почки  |
|   |  |   | лапаро- и ретроперитонеоскопическая пластика лоханочно-мочеточникового сегмента, мочеточника   |

|   |  |  |                       |   |        |
|---|--|--|-----------------------|---|--------|
|   | I86.1  | опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки.                                 | хирургическое лечение | лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефроуретерэктомия<br>лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки        |        |
| Рецидивные и особо сложные операции на органах мочеполовой системы  | N20.2, N20.0, N13.0, N13.1, N13.2, C67, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.7 | опухоль почки. Камни почек. Структура мочеточника. Опухоль мочевого пузыря. Брожденный уретерогидронефроз. Брожденный мегауретер | хирургическое лечение | перкутанная нефролитолапексия в сочетании с дистанционной литотрипсией или без применения дистанционной литотрипсии |        |
| 39. Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с имплантацией синтетических сложных и сетчатых протезов | R32, N31.2   | недержание мочи при напряжении.<br>Несостоятельность сфинктера мочевого пузыря. Атония мочевого пузыря                           | хирургическое лечение | петлевая пластика уретры с использованием петлевого, синтетического, сетчатого протеза при недержании мочи          | 122182 |
|   |  | Челюстно-лицевая хирургия  |                       |   |        |
| 40. Реконструктивно-пластические операции при брожденных пороках развития черепно-челюстно-лицевой области            | Q36.9<br><br>L91, M96, M95.0                                       | брожденная полная односторонняя расщелина верхней губы<br><br>рубцовая деформация верхней губы и                                 | хирургическое лечение | реконструктивная хейлоринопластика<br><br>хирургическая коррекция рубцовой деформации                               | 108171 |

|  |   |                          |   |
|--|---|--------------------------|---|
|  | концевого отдела носа<br>после ранее<br>проведенной<br>хейлоринопластики                  |                          | верхней губы и носа<br>местными тканями   |
| <a href="#">Q35.0</a> , <a href="#">Q35.1</a> ,<br><a href="#">M96</a> | послеоперационный<br>дефект твердого неба   | хирургическое<br>лечение | пластика твердого неба<br>лоскутом на ножке из<br>прилегающих участков (из<br>щеки, языка, верхней губы,<br>носогубной складки)   |
|  |   |                          | реконструктивно-<br>пластика операция с<br>использованием<br>реваскуляризированного<br>лоскута  |
| <a href="#">Q35.0</a> , <a href="#">Q35.1</a> ,<br><a href="#">Q38</a> | врожденная и<br>приобретенная небно-<br>глоточная<br>недостаточность<br>различного генеза | хирургическое<br>лечение | реконструктивная операция<br>при небно-глоточной<br>недостаточности<br>(VELOFARINGOPLASTICA,<br>комбинированная<br>повторная<br>УРАНОВЕЛОФАРИНГОПЛАСТИКА<br>, СФИНКТЕРНАЯ<br>ФАРИНГОПЛАСТИКА) |
| <a href="#">Q18</a> , <a href="#">Q30</a>                              | врожденная расщелина<br>носа, лица - косая,<br>поперечная, срединная                      | хирургическое<br>лечение | хирургическое устранение<br>расщелины, в том числе<br>методом контурной<br>пластики с использованием<br>трансплантационных и<br>имплантационных<br>материалов                                 |

|  |                               |  |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|
| Реконструктивно-пластические операции по устранению обширных дефектов и деформаций мягких тканей, отдельных анатомических зон и (или) структур головы, лица и шеи  | M95.1, Q87.0                  | субтотальный дефект и деформация ушной раковины                                    | хирургическое лечение                              | пластика с использованием тканей из прилегающих к ушной раковине участков    |
|  | Q18.5, Q18.4                  | микростомия<br><br>макростомия   | хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение | пластическое устранение микростомы<br><br>пластическое устранение макростомы |
| Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции при лечении новообразований мягких тканей и (или) костей лицевого скелета с одномоментным пластическим устранением образовавшегося раневого дефекта или замещением его с помощью сложного челюстно-лицевого протезирования | D11.0                         | добропачественное новообразование околоушной слюнной железы                        | хирургическое лечение                              | удаление новообразования   |
|  | D11.9                         | новообразование околоушной слюнной железы с распространением в прилегающие области | хирургическое лечение                              | удаление новообразования   |
| Эндокринология   |                               |  |  |  |
| 41. Терапевтическое лечение сахарного диабета и его  | E10.9, E11.9,<br>E13.9, E14.9 | сахарный диабет с нестандартным течением,  | терапевтическое лечение                            | комплексное лечение, включая персонализированную                             |

|     |  |  |   |   |
|-----|--|--|---|---|
|     |  |  |   |   |
|     |  |  |   |   |
|     |  |  |   |   |
| 42. | Комплексное лечение тяжелых форм АКТГ-синдрома | E10.2, E10.4, E10.5, E10.7, E11.2, E11.4, E11.5, E11.7<br><br>E24.3, E24.9 | сахарный диабет 1 и 2 типа с поражением почек, неврологическими нарушениями, нарушениями периферического кровообращения и множественными осложнениями, синдромом диабетической стопы<br><br>эктопический АКТГ - синдром (с выявленным источником эктопической секреции) | синдромальные, моногенные формы сахарного диабета<br><br>терапевтическое лечение  |
|     |  |  |   | терапию сахарного диабета на основе молекулярно-генетических, иммунологических, гормональных и биохимических методов диагностики  |
|     |  |  |   | комплексное лечение, включая установку средств суточного мониторирования гликемии с компьютерным анализом вариабельности суточной гликемии и нормализацией показателей углеводного обмена системой непрерывного введения инсулина (инсулиновая помпа) |
|     |  |  |   | хирургическое лечение   |
|     |  |  |   | хирургическое лечение с последующим иммуногистохимическим исследованием ткани удаленной опухоли   |
|     |  |  |   | хирургическое лечение гиперкортицизма с проведением двухсторонней адреналектомии,   |

применением аналогов  
соматостатина  
пролонгированного  
действия, блокаторов  
стериоидогенеза

---

Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования федеральным государственным учреждениям, дотаций федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в целях предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации

| N<br>группы<br>ВМП<br><i>&lt;1&gt;</i> | Наименование вида<br>ВМП <i>&lt;1&gt;</i> | Коды по МКБ-<br>10 <i>&lt;2&gt;</i> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний<br>норматив<br>финансовых<br>затрат на<br>единицу<br>объема<br>медицинской<br>помощи <i>&lt;3&gt;</i> ,<br>рублей |
|--|---|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
|--|---|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|

#### Абдоминальная хирургия

- |    |  |               |                                  |                       |  |        |
|----|--|---------------|----------------------------------|-----------------------|--|--------|
| 1. | Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструктивно-пластикические операции на поджелудочной железе, в том числе лапароскопически ассистированные | K86.0 - K86.8 | заболевания поджелудочной железы | хирургическое лечение | панкреатодуоденальная резекция<br>тотальная панкреатодуоденэктомия | 184620 |
|----|--|---------------|----------------------------------|-----------------------|--|--------|

|   |  |   |                       |   |
|---|--|---|-----------------------|---|
| Микрохирургические и реконструктивно-пластические операции на печени, желчных протоках и сосудах печени, в том числе эндоваскулярные операции на сосудах печени, и реконструктивные операции на сосудах системы воротной вены, стентирование внутри- и внепеченочных желчных протоков | <a href="#">D18.0</a> , <a href="#">D13.4</a> ,<br><a href="#">D13.5</a> , <a href="#">B67.0</a> ,<br><a href="#">K76.6</a> , <a href="#">K76.8</a> ,<br><a href="#">Q26.5</a> , <a href="#">I85.0</a> | заболевания, врожденные аномалии печени, желчных протоков, воротной вены. Новообразования печени.<br>Новообразования внутрипеченочных желчных протоков.<br>Новообразования внепеченочных желчных протоков.<br>Новообразования желчного пузыря.<br>Инвазия печени, вызванная эхинококком | хирургическое лечение | эндоваскулярная окклюзирующая операция на сосудах печени<br>гемигепатэктомия<br>резекция двух и более сегментов печени<br>реконструктивная гепатикоэностомия<br>портокавальное шунтирование. Операции азигопортального разобщения.<br>Трансьюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (TIPS) |
| Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически ассистированные операции на прямой кишке и промежности   | <a href="#">L05.9</a> , <a href="#">K62.3</a> ,<br><a href="#">N81.6</a> , <a href="#">K62.8</a>   | пресакральная киста   | хирургическое лечение | иссечение пресакральной кисты парасакральным или комбинированным доступом с удалением копчика, в том числе с пластикой свищевого отверстия полнослоистым лоскутом стенки прямой кишки и (или) пластикой тазового дна  |
|   |  | опущение мышц тазового дна с  | хирургическое лечение | ликвидация ректоцеле, в том числе с циркулярной   |

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
|    |  |   | выпадением органов малого таза  | эндоректальной проктопластикой по методике Лонго, пластика ректовагинальной перегородки имплантатом   |
|    |  |   | недостаточность анального сфинктера   | ректопексия с пластикой тазового дна имплантатом, заднепетлевая ректопексия, шовная ректопексия, операция Делорма                               |
|    |  | K22.5, K22.2, K22   | приобретенный дивертикул пищевода, ахалазия кардиальной части пищевода, рубцовые структуры пищевода | хирургическое лечение   |
|    |  |   |   | создание сфинктера из поперечно-полосатых мышц с реконструкцией запирательного аппарата прямой кишки  |
| 2. | Реконструктивно-пластические операции на пищеводе, желудке | D12.4, D12.6, D13.1, D13.2, D13.3, D13.4, D13.5, K76.8, D18.0, D20, | гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Язвенная болезнь желудка. Язвенная болезнь                  | хирургическое лечение   |
|    |  |   |   | иссечение дивертикула пищевода<br>пластика пищевода<br>эзофагокардиомиотомия<br>экстирпация пищевода с пластикой, в том числе лапароскопическая |
|    |  |   |   | реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции с применением робототехники  |
|    |  |   |   | 240050  |

|    |   |   |  |  |   |
|----|---|---|--|--|---|
|    | пищеводе, желудке, тонкой и толстой кишке, операции на надпочечниках и при новообразованиях забрюшинного пространства с использованием робототехники                | D35.0, D73.4, K21, K25, K26, K59.0, K59.3, K63.2, K62.3, K86.0 - K86.8, E24, E26.0, E27.5 | двенадцатиперстной кишки.<br>Новообразования желудка.<br>Новообразования двенадцатиперстной кишки.<br>Новообразования тонкой кишки.<br>Новообразования толстой кишки. Киста печени. Гемангиома печени.<br>Новообразования поджелудочной железы.<br>Новообразования надпочечника. Киста селезенки. Неорганное забрюшинное новообразование |  |   |
| 3. | Комплексное лечение фето-фетального синдрома, гемолитической болезни плода, синдрома фето-аморфуса, асцита, гидронефроза почек, гидроторакса, гидроцефалии, клапана | O43.0, O31.2, O31.8, P02.3<br><br>O36.2, O36.0, P00.2, P60, P61.8, P56.0, P56.9, P83.2    | монохориальная двойня с синдромом фето-фетальной трансфузии<br><br>водянка плода (асцит, гидроторакс)  | хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение | лазерная коагуляция анастомозов при синдроме фето-фетальной трансфузии, фетоскопия<br><br>кордоцентез с определением группы крови и резус-фактора плода, фетального гемоглобина, гематокрита, |
|    |   |   |  |  | 204360  |

задней уретры у плода,  
диафрагмальной грыжи,  
крестцово-копчиковой  
тератомы,  
хорионангиомы,  
спинно-мозговой грыжи  
с применением  
фетальной хирургии,  
включая лазерную  
коагуляцию  
анастомозов  
внутриутробное  
переливание крови  
плоду, баллонная  
тампонада трахеи и  
другие хирургические  
методы лечения

[O33.7, O35.9](#),  
[O40, Q33.0](#),  
[Q36.2, Q62](#),  
[Q64.2, Q03](#),  
[Q79.0, Q05](#)

пороки развития плода,  
требующие  
антенатального  
хирургического лечения  
в виде пункционных  
методик с  
возможностью  
дренирования  
(гидронефроз почек,  
гидроцефалия, клапан  
задней уретры) и  
баллонная тампонада  
трахеи при  
диафрагмальной грыже,  
коагуляция крестцово-  
копчиковой тератомы,  
хорионангиомы и  
оперативное лечение  
спинно-мозговой грыжи  
на открытой матке

билирубина в пуповинной  
крови в момент проведения  
кордоцентеза, заготовка  
отмытых эритроцитов с  
последующим  
внутриутробным  
переливанием крови плоду  
под контролем  
ультразвуковой  
фетометрии,  
доплерометрии

хирургическое  
лечение  
антенатальные  
пункционные методики для  
обеспечения оттока  
жидкости с последующим  
дренированием при  
состояниях, угрожающих  
жизни плода, баллонная  
тампонада трахеи при  
диафрагмальной грыже,  
коагуляция крестцово-  
копчиковой тератомы,  
хорионангиомы и  
оперативное лечение  
спинно-мозговой грыжи на  
открытой матке

Хирургическое органосохраняющее и реконструктивно-пластическое лечение распространенных форм гигантских опухолей гениталий, смежных органов малого таза и других органов брюшной полости у женщин с использованием лапароскопического и комбинированного доступов

N80

наружный эндометриоз, хирургическое инфильтративная форма лечение с вовлечением в патологический процесс забрюшинного пространства органов брюшной полости и малого таза

иссечение очагов инфильтративного эндометриоза, в том числе с резекцией толстой кишки, или мочеточника, или мочевого пузыря, с одномоментной пластикой пораженного органа с использованием лапароскопического доступа

Хирургическое органосохраняющее лечение пороков развития гениталий и мочевыделительной системы у женщин, включая лапароскопическую сальпинго-стоматопластику, ретроградную гистерорезектоскопию, операции влагалищным доступом с лапароскопической ассистенцией, реконструкцию

[Q43.7, Q50,](#)  
[Q51, Q52, Q56](#)

врожденные аномалии (пороки развития) тела и шейки матки, в том числе с удвоением тела матки и шейки матки, с двурогой маткой, с агенезией и аплазией шейки матки.

Брожденные ректовагинальные и уретровагинальные свищи. Урогенитальный синус, с врожденной аномалией клитора.  
Брожденные аномалии вульвы с атопическим расположением

хирургическое лечение реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции на внутренних и наружных половых органах эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их комбинацией

|   |   |  |                         |   |
|---|---|--|-------------------------|---|
| влагалища с использованием синтетических имплантатов, кольпопоэза             | половых органов   | врожденное отсутствие влагалища, замкнутоеrudиментарное влагалище при удвоении матки и влагалища | комбинированное лечение | коррекция пороков развития влагалища методом комплексного кольпопоэза с применением реконструктивно-пластических операций лапароскопическим доступом, с аутотрансплантацией тканей и последующим индивидуальным подбором гормональной терапии |
| женский псевдогермафродитизм неопределенность пола                            | хирургическое лечение                                   |  |                         | феминизирующая пластика наружных половых органов и формирование влагалища с использованием лапароскопического доступа   |
| Комплексное лечение при задержке полового созревания у женщин, подтвержденной | E23.0, E28.3, E30.0, E30.9, E34.5, E89.3, Q50.0, Q87.1, | задержка полового созревания, обусловленная первичным  | комбинированное лечение | хирургическое удаление гонад, формирование влагалища методом комплексного кольпопоэза с последующим индивидуальным подбором гормональной терапии  |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    | молекулярно- и иммуногенетическими методами, включающее гормональные, иммунологические, физические и малоинвазивные хирургические методы лечения | <a href="#">Q96</a> , <a href="#">Q97.2</a> ,<br><a href="#">Q97.3</a> , <a href="#">Q97.8</a> ,<br><a href="#">Q97.9</a> , <a href="#">Q99.0</a> ,<br><a href="#">Q99.1</a> | эстрогенным дефицитом, в том числе при наличии мужской (Y) хромосомы в кариотипе | лапароскопического доступа, реконструктивно-пластические феминизирующие операции с последующим подбором гормонального лечения  |
| 4. | Неинвазивное и малоинвазивное хирургическое органосохраняющее лечение миомы матки,   | <a href="#">D25</a> , <a href="#">N80.0</a>  | множественная узловая формаadenомиоза, требующая хирургического лечения          | удаление половых желез (дисгенетичных гонад, testикулов) с использованием лапароскопического доступа, реконструктивно-пластические операции лапароскопическим доступом, с аутотрансплантацией тканей |
|    |  |  |  | удаление половых желез (дисгенетичных гонад, testикулов) с использованием лапароскопического доступа, применение кольпопоэза   |
|    |  |  |  | 159010   |

|    |   |   |  |  |  |
|----|---|---|--|--|--|
|    |   | аденомиоза (узловой формы) у женщин с применением реконструктивно-пластических операций, эмболизации маточных артерий и ультразвуковой абляции под ультразвуковым контролем и (или) контролем магнитно-резонансной томографии |  | комбинированного эндоскопического доступа) |  |
|    |   |   | ультразвуковая абляция под контролем магнитно-резонансной томографии или ультразвуковым контролем  |  |  |
|    |   |   |  | эндоваскулярная окклюзия маточных артерий  |  |
| 5. | Хирургическое лечение распространенного эндометриоза, пороков развития и опухолей гениталий, пролапса гениталий у женщин с использованием робототехники | D25, D26.0, D26.7, D27, D28, N80, N81, N99.3, N39.4, Q51, Q56.0, Q56.2, Q56.3, Q56.4, Q96.3, Q97.3, Q99.0, E34.5, E30.0, E30.9  | добропачественная опухоль шейки матки, яичников, вульвы у женщин репродуктивного возраста. Гигантская миома матки у женщин репродуктивного возраста. Наружный эндометриоз, распространенная форма с вовлечением в патологический процесс крестцово-маточных связок, смежных органов малого таза и других органов брюшной полости. Бережденные аномалии | хирургическое лечение                      | реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции с применением робототехники |
|    |   |   |  |  | 248430   |

(пороки развития) тела и шейки матки, в том числе с удвоением тела матки, с удвоением шейки матки, с двурогой маткой, с агенезией и аплазией шейки; с врожденным ректовагинальным и уретровагинальным свищом, урогенитальным синусом, с врожденной аномалией клитора, с врожденными аномалиями вульвы и атопическим расположением половых органов. Врожденное отсутствие влагалища. Замкнутоеrudиментарное влагалище при удвоении матки и влагалища. Пациенты с выпадением стенок и купола влагалища послеэкстирпации матки. Пациенты с опущением и выпадением гениталий в сочетании со стрессовым недержанием мочи.

|    |   |                               |  |                         |  |
|----|---|-------------------------------|--|-------------------------|--|
|    |   |                               | Инtramуральная и субсерозная лейомиома матки, требующая хирургического лечения. Опущение и выпадение гениталий у женщин репродуктивного возраста |                         |  |
|    |   |                               |  | Гематология             |  |
| 6. | Комплексное лечение, включая полихимиотерапию, иммунотерапию, трансфузционную терапию препаратами крови и плазмы, методы экстракорпорального воздействия на кровь, дистанционную лучевую терапию, хирургические методы лечения, при апластических анемиях, апластических, цитопенических и цитолитических синдромах, нарушениях плазменного и тромбоцитарного гемостаза, острой | D69.1, D82.0, D69.5, D58, D59 | патология гемостаза, с течением, осложненным угрожающими геморрагическими явлениями.<br>Гемолитическая анемия                                    | хирургическое лечение   | проведение различных хирургических вмешательств у больных с тяжелым геморрагическим синдромом  |
|    |   | D69.3                         | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным угрожающими геморрагическими явлениями                  | комбинированное лечение | комплексное консервативное и хирургическое лечение, включающее иммunoупрессивную терапию с использованием моноклональных антител, иммуномодулирующую терапию с помощью рекомбинантных препаратов тромбопоэтина |
|    |   | D61.3                         | рефрактерная апластическая анемия и рецидивы заболевания   | комбинированное лечение | комплексное консервативное и хирургическое лечение, в  |

|    |   |  |   |   |  |
|----|---|--|---|---|--|
|    |   |  |   | лучевой болезни   | в том числе програмчная иммunoсупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами донорской крови, антибиотическая терапия бактериальных и грибковых инфекций, противовирусная терапия, хелаторная терапия |
|    | D60   | парциальная<br>красноклеточная<br>аплазия ( пациенты,<br>перенесшие<br>трансплантацию<br>костного мозга,<br>пациенты с почечным<br>трансплантатом) | терапевтическое лечение   | комплексное<br>консервативное лечение, в<br>том числе програмчная<br>иммunoсупрессивная<br>терапия, заместительная<br>терапия компонентами<br>донорской крови,<br>противовирусная терапия,<br>хелаторная терапия,<br>иммунотерапия,<br>эфферентные методы |  |
| 7. | Комплексное<br>консервативное лечение<br>и реконструктивно-<br>восстановительные<br>операции при<br>деформациях и<br>повреждениях<br>конечностей с<br>коррекцией формы и<br>длины конечностей у | D66, D67, D68  | пациенты с<br>наследственным и<br>приобретенным<br>дефицитом VIII, IX<br>факторов, фактора<br>Виллебранда и других<br>факторов свертывания<br>крови (в том числе с<br>наличием ингибиторов к<br>факторам свертывания) | комбинированное лечение   | комплексное лечение, включающее эфферентные и афферентные методы лечения, хирургические вмешательства на органах и системах грудной, брюшной полости, на костно-мышечной системе и структурах забрюшинного       |
|    |   |  |   |   | 505840   |

больных с наследственным и приобретенным дефицитом VIII, IX факторов и других факторов свертывания крови (в том числе с наличием ингибиторов к факторам свертывания), болезнью Гоше

с кровотечениями, с острой травмой и деформацией и (или) повреждением конечностей

пространства, заместительную терапию препаратами дефицитных факторов и донорской крови, химическую синовэктомию крупных суставов, элиминацию ингибиторов к факторам свертывания ("индукция иммунной толерантности"), удаление гематом, гемофилических псевдоопухолей, артроскопические вмешательства, ортопедические вмешательства на конечностях (сухожильная и артропластика, корригирующая остеотомия)

E75.2

пациенты с болезнью Гоше со специфическим поражением внутренних органов (печени, селезенки), деструкцией костей с патологическими переломами и поражением суставов

комбинированное лечение

комплексное лечение, включающее эфферентные методы лечения, хирургические вмешательства на органах и системах грудной, брюшной полости, на костно-мышечной системе и структурах забрюшного пространства, заместительную терапию

|   |  |  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
|   |  |  |   | компонентами донорской крови, ортопедические вмешательства на конечностях (костная пластика, артродез, мышечная пластика, сухожильная и артропластика, корригирующая остеотомия), некросеквестрэктомию |   |
| Детская хирургия в период новорожденности |  |  |   |  |   |
| 8.  | Реконструктивно-пластические операции на тонкой и толстой кишке у новорожденных, в том числе лапароскопические                 | <a href="#">Q41</a> , <a href="#">Q42</a>                                | врожденная атрезия и стеноз тонкого кишечника. Врожденная атрезия и стеноз толстого кишечника | хирургическое лечение  | межкишечный анастомоз (бок-в-бок или конец-в-конец или конец-в-бок), в том числе с лапароскопической ассистенцией   |
|   | Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи, гастроэзоиса и омфалоцеле у новорожденных, в том числе торако- и лапароскопическое | <a href="#">Q79.0</a> , <a href="#">Q79.2</a> ,<br><a href="#">Q79.3</a> | врожденная диафрагмальная грыжа. Омфалоцеле. Гастроэзоис                                      | хирургическое лечение  | пластика диафрагмы, в том числе торакоскопическая, с применением синтетических материалов<br>пластика передней брюшной стенки, в том числе с применением синтетических материалов, включая этапные операции |

|   |  |   |                       |   |
|---|--|---|-----------------------|---|
|   |  |   |                       | циркулярная пластика передней брюшной стенки, в том числе этапная   |
| Реконструктивно-пластические операции при опухолевидных образованиях различной локализации у новорожденных, в том числе торако- и лапароскопические | D18, D20.0, D21.5                                      | тератома. Объемные образования забрюшинного пространства и брюшной полости. Гемангиома и лимфангиома любой локализации  | хирургическое лечение | удаление крестцово-копчиковой тератомы, в том числе с применением лапароскопии  |
| Реконструктивно-пластические операции на почках, мочеточниках и мочевом пузыре у новорожденных, в том числе лапароскопические                       | Q61.8, Q62.0, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.7, Q64.1, D30.0 | врожденный гидронефроз. Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный мегауретер. Мультиистоз почек. Экстрофия мочевого пузыря. Врожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс III степени и выше. Врожденное уретeroцеле, в том числе при удвоении почки. Доброточные | хирургическое лечение | пластика пиелоуретрального сегмента со стентированием мочеточника, в том числе с применением видеоассистированной техники |
|   |  |   |                       | вторичная нефрэктомия   |
|   |  |   |                       | неоимплантация мочеточника в мочевой пузырь, в том числе с его моделированием   |
|   |  |   |                       | геминефруретерэктомия   |
|   |  |   |                       | эндоскопическое   |

|                |  |  |   |                             |   |        |
|----------------|--|--|---|-----------------------------|---|--------|
|                |  | новообразования почки  | бужирование и<br>стентирование<br>мочеточника   |                             |   |        |
|                |  |  | ранняя пластика мочевого<br>пузыря местными тканями   |                             |   |        |
|                |  |  | уретероилеосигмостомия  |                             |   |        |
|                |  |  | лапароскопическая<br>нефруретерэктомия  |                             |   |        |
|                |  |  | нефрэктомия через<br>минилюмботомический<br>доступ  |                             |   |        |
| Комбустиология |  |  |   |                             |   |        |
| 9.             | Комплексное лечение больных с обширными ожогами более 30 процентов поверхности тела, ингаляционным поражением, осложнениями и последствиями ожогов | <a href="#">T20</a> , <a href="#">T21</a> , <a href="#">T22</a> ,<br><a href="#">T23</a> , <a href="#">T24</a> , <a href="#">T25</a> ,<br><a href="#">T29</a> , <a href="#">T30</a> , <a href="#">T31</a> ,<br><a href="#">T75.4</a> | термические,<br>химические и<br>электрические ожоги I -<br>II - III степени более 30<br>процентов поверхности<br>тела | комбинирован<br>ное лечение | интенсивное<br>поликомпонентное лечение<br>в палатах (боксах) с<br>абактериальной средой<br>специализированного<br>структурного<br>подразделения (ожогового<br>центра) с применением<br>противоожоговых<br>(флюидизирующих)<br>кроватей, при<br>необходимости<br>включающее<br>круглосуточное<br>мониторирование, в том<br>числе с инвазивной | 237670 |

оценкой гемодинамики и волемического статуса; респираторную поддержку с применением аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса; экстракорпоральное воздействие на кровь с применением аппаратов ультрагемофильтрации и плазмафереза; диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни с использованием эндоскопического оборудования; нутритивную поддержку, включая парентеральное и энтеральное питание для профилактики и лечения осложнений ожоговой болезни; местное медикаментозное лечение ожоговых ран с использованием современных перевязочных материалов; хирургическую и (или) химическую некрэктомию; кожную пластику для закрытия ран

термические,

комбинирован интенсивное

химические и  
электрические ожоги с  
развитием тяжелых  
инфекционных  
осложнений  
(пневмония, сепсис) вне  
зависимости от  
площади поражения

ное лечение

поликомпонентное лечение  
в палатах (боксах) с  
абактериальной средой  
специализированного  
структурного  
подразделения (ожогового  
центра), при  
необходимости  
включающее применение  
противоожоговых  
(флюидизирующих)  
кроватей;  
круглосуточное  
мониторирование, в том  
числе с инвазивной  
оценкой гемодинамики и  
волемического статуса;  
респираторную поддержку  
с применением аппаратов  
искусственной вентиляции  
легких экспертного класса;  
экстракорпоральное  
воздействие на кровь с  
применением аппаратов  
ультрагемофильтрации и  
плазмафереза; диагностику  
и лечение осложнений  
ожоговой болезни с  
использованием  
эндоскопического  
оборудования;  
нутритивную поддержку, в  
том числе парентеральное и

энтеральное питание для профилактики и лечения осложнений ожоговой болезни;  
местное медикаментозное лечение ожоговых ран с использованием современных перевязочных материалов;  
хирургическую и (или) химическую некрэктомию;  
кожную пластику для закрытия ран

|   |   |                         |  |
|---|---|-------------------------|--|
| <a href="#">T27</a> , <a href="#">T58</a> , <a href="#">T59</a> | ингаляционное поражение, требующее проведения респираторной поддержки | комбинированное лечение | интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с абактериальной средой специализированного структурного подразделения (ожогового центра), при необходимости включающее круглосуточное мониторирование, в том числе с инвазивной оценкой гемодинамики и волемического статуса; респираторную поддержку с применением аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса; |
|---|---|-------------------------|--|

экстракорпоральное  
воздействие на кровь с  
применением аппаратов  
ультрагемофильтрации и  
плазмафереза; диагностику  
и лечение осложнений  
ожоговой болезни с  
использованием  
эндоскопического  
оборудования;  
нутритивную поддержку,  
включая парентеральное и  
энтеральное питание для  
профилактики и лечения  
осложнений ожоговой  
болезни;  
наложение трахеостомы  
для длительной  
искусственной вентиляции  
легких; местное лечение

|   |  |                         |   |
|---|--|-------------------------|---|
| T20.3, T20.7,<br>T21.3, T21.7,<br>T22.3, T22.7,<br>T23.3, T23.7,<br>T24.3, T24.7,<br>T25.3, T25.7,<br>T29.3, T29.7,<br>T30.3, T30.7,<br>T31.0, T31.1,<br>L58.9, T75.4,<br>T95, L66, L90,<br>L90.5, L91, | локальные термические, химические, электрические и лучевые глубокие ожоги III степени особых локализаций (голова, лицо, кисти, половые органы, область шеи и крупных суставов) | комбинированное лечение | интенсивное поликомпонентное лечение в условиях специализированного структурного подразделения (ожогового центра), при необходимости включающее экстракорпоральное воздействие на кровь с применением аппаратов |
|---|--|-------------------------|---|

## M95.0 - M95.5

ультрагемофильтрации и плазмафереза; круглосуточное мониторирование, в том числе с инвазивной оценкой гемодинамики и волемического статуса; местное медикаментозное лечение ожоговых ран с использованием современных перевязочных материалов; хирургическую и (или) химическую некрэктомию; кожную пластику для закрытия ран, в том числе с использованием микрохирургической техники; установку и удаление экспандеров; пластику сухожилий, связочного аппарата

послеожоговые рубцы и комбинирован  
рубцовые деформации, ное лечение  
которые нуждаются в  
проведении  
реконструктивно-  
пластиических операций

медикаментозное и  
инфузионно-  
трансфузионное лечение в  
условиях  
специализированного  
структурного  
подразделения (ожогового  
центра), при  
необходимости

|     |  |  |   |   |   |        |
|-----|--|--|---|---|---|--------|
|     |  |  |   | включающее иссечение рубцов и устранение рубцовых деформаций; кожную пластику, в том числе с использованием микрохирургической техники; установку и удаление экспандеров; пластику сухожилий, связочного аппарата |   |        |
| 10. | Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и кавернозах функционально значимых зон головного мозга | <a href="#">C71.0, C71.1, C71.2, C71.3, C71.4, C79.3, D33.0, D43.0, C71.8, Q85.0</a> | внутримозговые злокачественные новообразования (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования функционально значимых зон головного мозга | хирургическое лечение   | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга функционально значимых зон головного мозга<br><br>удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и эндоскопии<br><br>стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист и установки длительно существующих дренажных систем | 269920 |

|  |   |                          |  |
|--|---|--------------------------|--|
| <b>C71.5, C79.3,<br/>D33.0, D43.0,<br/>Q85.0</b>                   | внутримозговые<br>злокачественные<br>(первичные и<br>вторичные) и<br>добропачественные<br>новообразования<br>боковых и III<br>желудочков мозга                                  | хирургическое<br>лечение | удаление опухоли с<br>сочетанным применением<br>интраоперационной<br>флюоресцентной<br>микроскопии, эндоскопии<br>или эндоскопической<br>ассистенции |
|  |   |                          | удаление опухоли с<br>применением<br>нейрофизиологического<br>мониторинга  |
|  |   |                          | стереотаксическое<br>вмешательство с целью<br>дренирования опухолевых<br>кист и установки длительно<br>существующих дренажных<br>систем              |
| <b>C71.6, C71.7,<br/>C79.3, D33.1,<br/>D18.0, D43.1,<br/>Q85.0</b> | внутримозговые<br>злокачественные<br>(первичные и<br>вторичные) и<br>добропачественные<br>новообразования IV<br>желудочка мозга,<br>стволовой и<br>парастволовой<br>локализации | хирургическое<br>лечение | удаление опухоли с<br>применением<br>нейрофизиологического<br>мониторинга  |
|  |   |                          | удаление опухоли с<br>применением<br>интраоперационной<br>флюоресцентной<br>микроскопии и эндоскопии   |
|  |   |                          | удаление опухоли с<br>применением<br>нейрофизиологического   |

|  |                                       |   |                       |  |
|--|---------------------------------------|---|-----------------------|--|
|  |                                       |   |                       | мониторинга<br>функционально значимых<br>зон головного мозга   |
|  | D18.0, Q28.3                          | кавернома (кавернозная ангиома)<br>функционально значимых зон головного мозга   | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга   |
| Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и вторичных) и доброкачественных новообразованиях оболочек головного мозга с вовлечением синусов, фалькса, намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации | C70.0, C79.3,<br>D32.0, Q85,<br>D42.0 | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования оболочек головного мозга парасагиттальной локализации с вовлечением синусов, фалькса, намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга   |
|  |                                       |   |                       | удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и лазерной спектроскопии                                   |
|  |                                       |   |                       | удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов |
|  |                                       |   |                       | эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и (или) микроэмболов  |

|  |   |  |                       |   |
|--|---|--|-----------------------|---|
| Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, крациофарингиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в том числе внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I - II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) церебральных кистах, злокачественных и доброкачественных новообразованиях шишковидной железы (в том числе кистозных), туберозном склерозе, гамартозе | <b>C72.2, D33.3, Q85</b>                                | доброкачественные и злокачественные новообразования зрительного нерва (глиомы, невриномы и нейрофибромы, в том числе внутричерепные новообразования при нейрофиброматозе I - II типов). Туберозный склероз. Гамартоз | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга<br><br>эндоскопическое удаление опухоли  |
|  | <b>C75.3, D35.2 - D35.4, D44.3, D44.4, D44.5, Q04.6</b> | аденомы гипофиза, крациофарингиомы, злокачественные и доброкачественные новообразования шишковидной железы. Врожденные церебральные кисты  | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга<br><br>эндоскопическое удаление опухоли, в том числе с одномоментным закрытием хирургического дефекта ауто- или аллотрансплантатом |
| Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а  | <b>C31</b>  | злокачественные новообразования придаточных пазух  | хирургическое лечение | стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист и установки длительно существующих дренажных систем  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| также комбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других объемных процессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа | носа, прорастающие в полость черепа   | хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов   |
|   |   | эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов           |
|   |   | эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и (или) макроэмболов  |
| <a href="#">C41.0, C43.4,</a><br><a href="#">C44.4, C79.4,</a><br><a href="#">C79.5, C49.0,</a><br><a href="#">D16.4, D48.0,</a><br><a href="#">C90.2</a>       | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования костей черепа и лицевого скелета, прорастающие в полость черепа | хирургическое лечение удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов |
|   |   | эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов           |

эмболизация сосудов  
опухоли при помощи  
адгезивных материалов и  
(или) микроэмболов

M85.0      фиброзная дисплазия      хирургическое лечение      эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов

микрохирургическое  
вмешательство с  
одномоментным  
пластическим закрытием  
хирургического дефекта  
при помощи  
сложносоставных ауто- или  
аллотрансплантатов

D10.6, D10.9,  
D21.0      доброкачественные  
новообразования  
носоглотки и мягких  
тканей головы, лица и  
шеи, прорастающие в  
основание черепа      хирургическое лечение      удаление опухоли с  
одномоментным  
пластическим закрытием  
хирургического дефекта  
при помощи  
сложносоставных ауто- или  
аллотрансплантатов

эндоскопическое удаление  
опухоли с одномоментным  
пластическим закрытием  
хирургического дефекта

|  |   |  |                       |   |
|--|---|--|-----------------------|---|
|  |   |  |                       | при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов   |
| Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) и дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика, при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов | <a href="#">C41.2</a> , <a href="#">C41.4</a> ,<br><a href="#">C70.1</a> , <a href="#">C72.0</a> ,<br><a href="#">C72.1</a> , <a href="#">C72.8</a> ,<br><a href="#">C79.4</a> , <a href="#">C79.5</a> ,<br><a href="#">C90.0</a> , <a href="#">C90.2</a> ,<br><a href="#">D48.0</a> , <a href="#">D16.6</a> ,<br><a href="#">D16.8</a> , <a href="#">D18.0</a> ,<br><a href="#">D32.1</a> , <a href="#">D33.4</a> ,<br><a href="#">D33.7</a> , <a href="#">D36.1</a> ,<br><a href="#">D43.4</a> , <a href="#">Q06.8</a> ,<br><a href="#">M85.5</a> , <a href="#">D42.1</a> | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика, в том числе с вовлечением твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов, дермоиды (липомы) спинного мозга | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга  |
| Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при поражениях межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией, спондилолистезах и спинальных стенозах.   | <a href="#">M43.1</a> , <a href="#">M48.0</a> ,<br><a href="#">T91.1</a> , <a href="#">Q76.4</a>  | спондилолистез (все уровни позвоночника). Спинальный стеноз (все уровни позвоночника)  | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением систем, стабилизирующих позвоночник  |
|  |   |  |                       | удаление опухоли с одномоментным применением ауто- или аллотрансплантатов   |
|  |   |  |                       | эндоскопическое удаление опухоли  |
|  |   |  |                       | декомпрессия спинного мозга, корешков и спинномозговых нервов с имплантацией различных стабилизирующих систем           |
|  |   |  |                       | двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным |

|  |   |  |                       |  |
|--|---|--|-----------------------|--|
| Сложные декомпрессионно-стабилизирующие и реконструктивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника, сопровождающихся развитием миелопатии, с использованием остеозамещающих материалов, погружных и наружных фиксирующих устройств. Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов | <b>G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, M50, M51.0 - M51.3, M51.8, M51.9</b> | поражения межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикулопатией и нейропатией   | хирургическое лечение | удаление межпозвонкового диска с имплантацией системы, стабилизирующей позвоночник, или протезирование межпозвонкового диска   |
|  | <b>G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, B67, D16, D18, M88</b>               | деструкция и деформация (патологический перелом) позвонков вследствие их поражения доброкачественным новообразованием непосредственно или контактным путем в результате воздействия опухоли спинного мозга, спинномозговых нервов, конского хвоста | хирургическое лечение | удаление межпозвонкового диска эндоскопическое двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем |

|  |  |  |   |                                       |
|--|--|--|---|---------------------------------------|
|  | и их оболочек  | образования блоком или частями из комбинированных доступов с реконструкцией дефекта позвоночного столба с использованием погружных имплантатов и спондилосинтезом стабилизирующими системами |   |                                       |
| G95.1, G95.2,<br>G95.8, G95.9,<br>M42, M43, M45,<br>M46, M48, M50,<br>M51, M53, M92,<br>M93, M95,<br>G95.1, G95.2,<br>G95.8, G95.9,<br>Q76.2 | дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, суставов и связок позвоночника с формированием грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом позвоночного канала и его карманов | хирургическое лечение  | декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из заднего илиentralного доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем (риgidных или динамических) при помощи микроскопа, эндоваскулярной техники и малоинвазивного инструментария | двух- и многоэтапное реконструктивное |

вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступа, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем при помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария

|   |                        |                       |                           |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <a href="#">G95.1</a> , <a href="#">G95.2</a> ,                     | переломы позвонков,    | хирургическое лечение | декомпрессивно-           |
| <a href="#">G95.8</a> , <a href="#">G95.9</a> ,                     | повреждения (разрыв)   |                       | стабилизирующее           |
| <a href="#">A18.0</a> , <a href="#">S12.0</a> ,                     | межпозвонковых дисков  |                       | вмешательство с резекцией |
| <a href="#">S12.1</a> , <a href="#">S13</a> , <a href="#">S14</a> , | и связок позвоночника, |                       | позвонка, межпозвонкового |
| <a href="#">S19</a> , <a href="#">S22.0</a> ,                       | деформации             |                       | диска, связочных          |
| <a href="#">S22.1</a> , <a href="#">S23</a> , <a href="#">S24</a> , | позвоночного столба    |                       | элементов сегмента        |
| <a href="#">S32.0</a> , <a href="#">S32.1</a> ,                     | вследствие его         |                       | позвоночника из           |
| <a href="#">S33</a> , <a href="#">S34</a> , <a href="#">T08</a> ,   | врожденной патологии   |                       | центрального или заднего  |
| <a href="#">T09</a> , <a href="#">T85</a> , <a href="#">T91</a> ,   | или перенесенных       |                       | доступа, репозиционно-    |
| <a href="#">M80</a> , <a href="#">M81</a> , <a href="#">M82</a> ,   | заболеваний            |                       | стабилизирующий           |
| <a href="#">M86</a> , <a href="#">M85</a> , <a href="#">M87</a> ,   |                        |                       | спондилосинтез с          |
| <a href="#">M96</a> , <a href="#">M99</a> , <a href="#">Q67</a> ,   |                        |                       | использованием костной    |
| <a href="#">Q76.0</a> , <a href="#">Q76.1</a> ,                     |                        |                       | пластики (спондилодеза),  |
| <a href="#">Q76.4</a> , <a href="#">Q77</a> ,                       |                        |                       | погружных имплантатов     |
| <a href="#">Q76.3</a>   |                        |                       | двух- и многоэтапное      |
|   |                        |                       | реконструктивное          |

|     |  |               |   |  |
|-----|--|---------------|---|--|
|     |  |               |   | вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией путем резекции позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов |
|     | Микрохирургическая васкулярная декомпрессия корешков черепных нервов   | G50 - G53     | невралгии и нейропатии черепных нервов  | хирургическое лечение  |
| 11. | Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства с применением адгезивных kleевых композиций, микроэмболов, микроспиралей (менее 5 койлов), стентов при | I60, I61, I62 | артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в условиях острого и подострого периода субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния | хирургическое лечение  |
|     |  |               |   | интракраниальная микрохирургическая васкулярная декомпрессия черепных нервов, в том числе с эндоскопической ассистенцией   |

|  |              |  |                       |  |
|--|--------------|--|-----------------------|--|
|  |              | патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного мозга, внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах |                       | микроспиралей и стентов<br>пункционная аспирация внутримозговых и внутрижелудочковых гематом с использованием нейронавигации   |
|  | I67.1        | артериальная аневризма головного мозга вне стадии разрыва  | хирургическое лечение | микрохирургическое вмешательство с применением интраоперационного ультразвукового контроля кровотока в церебральных артериях<br><br>эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных kleевых композиций, микроэмболов, микроспиралей и стентов |
|  | Q28.2, Q28.8 | артериовенозная мальформация головного мозга и спинного мозга  | хирургическое лечение | микрохирургическое вмешательство с применением нейрофизиологического мониторинга<br><br>эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной kleевой композиции, микроэмболов и (или)  |

|   |   |                          |   |
|---|---|--------------------------|---|
|   |   |                          | микроспиралей (менее 5 койлов)  |
| I67.8, I72.0,<br>I77.0, I78.0   | дуральные<br>артериовенозные<br>фиистулы головного и<br>спинного мозга, в том<br>числе каротидно-<br>кавернозные. Ложные<br>аневризмы внутренней<br>сонной артерии.<br>Наследственная<br>геморрагическая<br>телеангиектазия<br>(болезнь Рендю -<br>Ослера - Вебера) | хирургическое<br>лечение | эндоваскулярное<br>вмешательство с<br>применением адгезивных<br>клеевых композиций и<br>микроэмболов  |
| C83.9, C85.1,<br>D10.6, D10.9,<br>D18.0 - D18.1,<br>D21.0, D35.5 -<br>D35.7, D36.0,<br>Q85.8, Q28.8 | артериовенозные<br>мальформации,<br>ангиомы, гемангиомы,<br>гемангиобластомы,<br>ангиофибромы,<br>параганглиомы и<br>лимфомы головы, шеи,<br>головного и спинного<br>мозга  | хирургическое<br>лечение | эндоваскулярное<br>вмешательство с<br>применением адгезивных<br>клеевых композиций<br>микроэмболов и (или)<br>микроспиралей (менее 5<br>койлов) |

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  |   |   | интраоперационным<br>нейрофизиологическим<br>мониторингом                      |   |
|  |   |   | микрохирургические<br>вмешательства с<br>интраоперационной<br>реинфузией крови |   |
| Имплантация<br>временных электродов<br>для нейростимуляции<br>спинного мозга.<br><br>Микрохирургические и<br>стереотаксические<br>деструктивные<br>операции на головном и<br>спинном мозге и<br>спинномозговых нервах,<br>в том числе селективная<br>ризотомия, для лечения<br>эпилепсии,<br>гиперкинезов и<br>миелопатий различного<br>генеза | <a href="#">G20</a> , <a href="#">G21</a> , <a href="#">G24</a> ,<br><a href="#">G25.0</a> , <a href="#">G25.2</a> ,<br><a href="#">G80</a> , <a href="#">G95.0</a> ,<br><a href="#">G95.1</a> , <a href="#">G95.8</a>  | болезнь Паркинсона и<br>вторичный<br>паркинсонизм,<br>деформирующая<br>мышечная дистония,<br>детский церебральный<br>паралич и<br>эссенциальный трепор  | хирургическое<br>лечение   | стереотаксическая<br>деструкция подкорковых<br>структур   |
|  | <a href="#">G09</a> , <a href="#">G24</a> , <a href="#">G35</a> ,<br><a href="#">G80</a> , <a href="#">G81.1</a> ,<br><a href="#">G82.1</a> , <a href="#">G82.4</a> ,<br><a href="#">G95.0</a> , <a href="#">G95.1</a> ,<br><a href="#">G95.8</a> , <a href="#">I69.0</a> -<br><a href="#">I69.8</a> , <a href="#">M96</a> ,<br><a href="#">T90.5</a> , <a href="#">T91.3</a> | спастические, болевые<br>синдромы,<br>двигательные и тазовые<br>нарушения как<br>проявления<br>энцефалопатий и<br>миелопатий различного<br>генеза (онкологических<br>процессов, последствий<br>черепно-мозговой и<br>позвоночно-<br>спинномозговой<br>травмы, нарушений<br>мозгового<br>кровообращения по | хирургическое<br>лечение   | двухуровневое проведение<br>эпидуральных электродов с<br>применением<br>малоинвазивного<br>инструментария под<br>нейровизуализационным<br>контролем |
|  |   |   | селективная невротомия,<br>селективная дорзальная<br>ризотомия                 |   |
|  |   |   | стереотаксическая<br>деструкция подкорковых<br>структур                        |   |

ишемическому или  
геморрагическому типу,  
рассеянного склероза,  
инфекционных  
заболеваний,  
последствий  
медицинских  
вмешательств и  
процедур)

|                |                                   |               |   |
|----------------|-----------------------------------|---------------|---|
| G31.8, G40.1 - | симптоматическая                  | хирургическое | селективное удаление и  |
| G40.4, Q04.3,  | эпилепсия                         | лечение       | разрушение  |
| Q04.8          | (медикаментозно-<br>резистентная) |               | эпилептических очагов с<br>использованием<br>интраоперационного<br>нейрофизиологического<br>контроля  |
|                |                                   |               | деструктивные операции на<br>эпилептических очагах с<br>предварительным<br>картированием мозга на<br>основе инвазивной<br>имплантации<br>эпидуральных электродов и<br>мониторирования |
|                |                                   |               | имплантация, в том числе<br>стереотаксическая,<br>внутримозговых и<br>эпидуральных электродов<br>для проведения<br>нейрофизиологического  |

|     |  |  |   |                       |  |
|-----|--|--|---|-----------------------|--|
|     |  |  |   | мониторинга           |  |
| 12. | Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого скелета врожденного и приобретенного генеза с использованием ресурсоемких имплантатов | M84.8, M85.0, M85.5, Q01, Q67.2 - Q67.3, Q75.0 - Q75.2, Q75.8, Q87.0, S02.1 - S02.2, S02.7 - S02.9, T90.2, T88.8 | сложные и гигантские дефекты и деформации свода и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого скелета врожденного и приобретенного генеза | хирургическое лечение | микрохирургическая реконструкция при врожденных и приобретенных сложных и гигантских дефектах и деформациях свода, лицевого скелета и основания черепа с компьютерным и стереолитографическим моделированием с применением биосовместимых пластических материалов и ресурсоемких имплантатов |
|     | Микрохирургические вмешательства на периферических нервах и сплетениях с одномоментной пластикой нервных стволов   | G54.0 - G54.4, G54.6, G54.8, G54.9   | поражения плечевого сплетения и шейных корешков, синдром фантома конечности с болью, невропатией или радикулопатией                                   | хирургическое лечение | эндоскопическая реконструкция врожденных и приобретенных дефектов и деформации лицевого скелета и основания черепа с применением ауто- и (или) аллотрансплантов  |

|   |  |                          |  |
|---|--|--------------------------|--|
| аутотрансплантатами.<br>Имплантация<br>временных электродов<br>для нейростимуляции<br>спинного мозга и<br>периферических нервов | <b>G56, G57, T14.4</b><br>последствия<br>травматических и<br>других поражений<br>периферических нервов<br>и сплетений с<br>туннельными и<br>компрессионно-<br>ишемическими<br>nevропатиями | хирургическое<br>лечение | эпидуральных электродов с<br>применением<br>малоинвазивного<br>инструментария под<br>нейровизуализационным<br>контролем  |
|   | <b>C47, D36.1,<br/>D48.2, D48.7</b><br>злокачественные и<br>доброкачественные<br>опухоли<br>периферических нервов<br>и сплетений   |                          | стереотаксическая<br>деструкция подкорковых<br>структур  |
|   |  | хирургическое<br>лечение | микрохирургические<br>вмешательства под<br>интраоперационным<br>нейрофизиологическим и<br>эндоскопическим<br>контролем   |
|   |  |                          | комбинированное<br>проведение эпидуральных<br>и периферических<br>электродов с применением<br>малоинвазивного<br>инструментария под<br>рентгенологическим и<br>нейрофизиологическим<br>контролем |
|   |  | хирургическое<br>лечение | микрохирургические<br>вмешательства на<br>периферических нервах и<br>сплетениях с<br>одномоментной пластикой<br>нервных стволов  |

|     |   |  |  |   |   |
|-----|---|--|--|---|---|
|     |   |  |  | аутотрансплантатами под<br>интраоперационным<br>нейрофизиологическим<br>контролем |   |
|     | Эндоскопические и<br>стереотаксические<br>вмешательства при<br>врожденной или<br>приобретенной<br>гидроцефалии<br>окклюзионного<br>характера и<br>приобретенных<br>церебральных кистах  | G91, G93.0, Q03  | врожденная или<br>приобретенная<br>гидроцефалия<br>окклюзионного<br>характера.<br>Приобретенные<br>церебральные кисты  | хирургическое<br>лечение  | эндоскопическая<br>вентрикулостомия дна III<br>желудочка мозга<br><br>эндоскопическая<br>фенестрация стенок кист<br><br>эндоскопическая<br>кистовентрикулоциестерно<br>стомия<br><br>стереотаксическая<br>установка<br>внутрижелудочковых<br>стентов  |
| 13. | Стереотаксически<br>ориентированное<br>дистанционное лучевое<br>лечение с<br>использованием<br>специализированных<br>ускорителей при<br>поражениях головы,<br>головного и спинного<br>мозга, позвоночника,<br>тригеминальной<br>невралгии и | C31, C41, C71.0<br>- C71.7, C72,<br>C75.3, C79.3 -<br>C79.5, D10.6,<br>D16.4, D16.6,<br>D16.8, D21,<br>D32, D33, D35,<br>G50.0, Q28.2,<br>Q85.0, I67.8 | злокачественные<br>(первичные и<br>вторичные) и<br>доброкачественные<br>опухоли головного и<br>спинного мозга, их<br>оболочек, черепных<br>нервов, костей черепа и<br>лицевого скелета,<br>позвоночника, мягких<br>покровов головы.<br>Артериовенозные | лучевое<br>лечение  | стереотаксически<br>ориентированное лучевое<br>лечение злокачественных<br>(первичных и вторичных) и<br>доброкачественных<br>опухолей головного и<br>спинного мозга, оболочек,<br>черепных нервов, а также<br>костей основания черепа и<br>позвоночника<br><br>стереотаксически<br>ориентированное лучевое |
|     |   |  |  |   | 294040  |

|     |   |  |   |         |
|-----|---|--|---|---------|
|     | медиикаментозно-резистентных болевых синдромах различного генеза  | мальформации и дуральные артериовенозные фистулы головного мозга, оболочек головного мозга различного генеза. Тригеминальная невралгия. Медикаментозно-резистентные болевые синдромы различного генеза   | лечение артериовенозных мальформаций головного и спинного мозга и патологических соустий головного мозга  |         |
| 14. | Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства с применением неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей (5 и более койлов) или потоковых стентов при патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного мозга | I60, I61, I62<br>артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в условиях острого и подострого периода субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния | стереотаксически ориентированное лучевое лечение тригеминальной невралгии и болевых синдромов<br>хирургическое лечение ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей, стентов, в том числе потоковых<br>ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с комбинированным применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей и стентов<br>ресурсоемкое | 1010880 |

|                               |   |                       |   |   |
|-------------------------------|---|-----------------------|---|---|
|                               |   |                       |   | комбинированное<br>микрохирургическое и<br>эндоваскулярное<br>вмешательство     |
| I67.1                         | артериальная аневризма головного мозга вне стадии разрыва   | хирургическое лечение | ресурсоемкое эндovаскулярное вмешательство с применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей (5 и более койлов) и стентов |   |
|                               |   |                       |   | ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и эндovаскулярное вмешательство |
| Q28.2, Q28.8                  | артериовенозная мальформация головного и спинного мозга   | хирургическое лечение | ресурсоемкое эндovаскулярное вмешательство с применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей                              |   |
| I67.8, I72.0,<br>I77.0, I78.0 | дуральные артериовенозные фистулы головного и спинного мозга, в том числе каротидно-кавернозные. Ложные | хирургическое лечение | ресурсоемкое эндovаскулярное вмешательство с применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции,  |   |

|     |   |   |  |  |
|-----|---|---|--|--|
|     |   | аневризмы внутренней сонной артерии.<br>Наследственная геморрагическая телеангиэктазия (болезнь Рендю - Ослера - Вебера)  |  | микроспиралей, стентов   |
|     | D18.0, D18.1,<br>D21.0, D36.0,<br>D35.6, I67.8,<br>Q28.8    | артериовенозные мальформации, ангиомы, гемангиомы, гемангиобластомы, ангиофибромы и параганглиомы головы, шеи и головного и спинного мозга.<br>Варикозное расширение вен орбиты | хирургическое лечение                                      | ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с комбинированным применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей и стентов |
|     | I66   | окклюзии, стенозы, эмболии и тромбозы интракраниальных отделов церебральных артерий. Ишемия головного мозга как последствие цереброваскулярных болезней                         | хирургическое лечение                                      | эндоваскулярная ангиопластика и стентирование  |
| 15. | Имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых, | G20, G21, G24, G25.0, G25.2, G80, G95.0, G95.1, G95.8   | болезнь Паркинсона и вторичный паркинсонизм, деформирующая | хирургическое лечение имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и эпидуральных электродов и                                   |
|     |   |   |  | 1335490  |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| эпидуральных и периферийных электродов, включая тестовые, нейростимуляторов и помпы на постоянных источниках тока и их замена для нейростимуляции головного и спинного мозга, периферических нервов | мышечная дистония, детский церебральный паралич и эссенциальный трепор   | постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока и их замена  |  |   |
|   | E75.2, G09, G24, G35 - G37, G80, G81.1, G82.1, G82.4, G95.0, G95.1, G95.8, I69.0 - I69.8, M53.3, M54, M96, T88.8, T90.5, T91.3 | спастические, болевые синдромы, двигательные и тазовые нарушения как проявления энцефалопатий и миелопатий различного генеза (онкологические процессы, последствия черепно-мозговой и позвоночно-спинномозговой травмы, нарушения мозгового кровообращения по ишемическому или геморрагическому типу, демиелинизирующие болезни, инфекционные болезни, последствия медицинских вмешательств и процедур) | хирургическое лечение  | имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и эпидуральных электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока и их замена |
|   | G31.8, G40.1 - G40.4, Q04.3, Q04.8   | симптоматическая эпилепсия (резистентная к лечению)   | имплантация помпы для хронического интракраниального введения лекарственных препаратов в спинномозговую жидкость и ее замена |   |

|   |  |                          |  |
|---|--|--------------------------|--|
|   | лекарственными<br>препаратами)   |                          | временных или постоянных<br>электродов и<br>нейростимуляторов на<br>постоянных источниках<br>тока для регистрации и<br>модуляции биопотенциалов<br>и их замена                     |
| <a href="#">M50</a> , <a href="#">M51.0</a> -<br><a href="#">M51.3</a> , <a href="#">M51.8</a> -<br><a href="#">M51.9</a>   | поражения<br>межпозвоночных<br>дисков шейных и<br>грудных отделов с<br>миелопатией, радикуло-<br>и нейропатией   | хирургическое<br>лечение | имплантация, в том числе<br>стереотаксическая,<br>внутримозговых и<br>эпидуральных электродов и<br>постоянных<br>нейростимуляторов на<br>постоянных источниках<br>тока и их замена |
| <a href="#">G50 - G53</a> ,<br><a href="#">G54.0 - 54.4</a> ,<br><a href="#">G54.6, G54.8</a> ,<br><a href="#">G54.9, G56</a> ,<br><a href="#">G57</a> , <a href="#">T14.4</a> , <a href="#">T91</a> ,<br><a href="#">T92</a> , <a href="#">T93</a> | поражения плечевого<br>сплетения и шейных<br>корешков, синдром<br>фантома конечности с<br>болью, невропатией или<br>радикулопатией                               | хирургическое<br>лечение | имплантация эпидуральных<br>и периферических<br>электродов и постоянных<br>нейростимуляторов на<br>постоянных источниках<br>тока и их замена                                       |
| <a href="#">G56</a> , <a href="#">G57</a> ,<br><a href="#">T14.4</a> , <a href="#">T91</a> , <a href="#">T92</a> ,<br><a href="#">T93</a>   | последствия<br>травматических и<br>других поражений<br>периферических нервов<br>и сплетений с<br>туннельными и<br>компрессионно-<br>ишемическими<br>nevropатиями | хирургическое<br>лечение | имплантация эпидуральных<br>и периферических<br>электродов и постоянных<br>нейростимуляторов на<br>постоянных источниках<br>тока и их замена                                       |

## Онкология

|     |  |   |   |                       |   |        |
|-----|--|---|---|-----------------------|---|--------|
| 16. | Вideoэндоскопические внутриполостные и videoэндоскопические внутрипросветные хирургические вмешательства, интервенционные радиологические вмешательства, малоинвазивные органосохранные вмешательства при злокачественных новообразованиях | <a href="#">C00</a> , <a href="#">C01</a> , <a href="#">C02</a> ,<br><a href="#">C04 - C06</a> ,<br><a href="#">C09.0</a> , <a href="#">C09.1</a> ,<br><a href="#">C09.8</a> , <a href="#">C09.9</a> ,<br><a href="#">C10.0</a> , <a href="#">C10.1</a> ,<br><a href="#">C10.2</a> , <a href="#">C10.3</a> ,<br><a href="#">C10.4</a> , <a href="#">C11.0</a> ,<br><a href="#">C11.1</a> , <a href="#">C11.2</a> ,<br><a href="#">C11.3</a> , <a href="#">C11.8</a> ,<br><a href="#">C11.9</a> , <a href="#">C12</a> ,<br><a href="#">C13.0</a> , <a href="#">C13.1</a> ,<br><a href="#">C13.2</a> , <a href="#">C13.8</a> ,<br><a href="#">C13.9</a> , <a href="#">C14.0</a> ,<br><a href="#">C14.2</a> , <a href="#">C15.0</a> ,<br><a href="#">C30.0</a> , <a href="#">C31.0</a> ,<br><a href="#">C31.1</a> , <a href="#">C31.2</a> ,<br><a href="#">C31.3</a> , <a href="#">C31.8</a> ,<br><a href="#">C31.9</a> , <a href="#">C32</a> , <a href="#">C43</a> ,<br><a href="#">C44</a> , <a href="#">C69</a> , <a href="#">C73</a> | злокачественные новообразования головы и шеи I - III стадии | хирургическое лечение | удаление опухоли полости носа videoэндоскопическое тиреоидэктомия videoэндоскопическая микроэндоларингеальная резекция гортани с использованием эндовидеотехники микроэндоларингеальная резекция videoэндоскопическая тиреоидэктомия видеоассистированная первосберегающая шейная лимфаденэктомия видеоассистированная удаление лимфатических узлов и клетчатки переднего верхнего средостения видеоассистированное удаление опухоли придаточных пазух носа видеоассистированное резекция верхней челюсти | 206240 |
|-----|--|---|---|-----------------------|---|--------|

|   |  |                          |   |
|---|--|--------------------------|---|
|   |  | видеоассистированная     |   |
|   |  | эндоларингеальная        |   |
|   |  | резекция                 |   |
|   |  | видеоэндоскопическая     |   |
|   |  | селективная и            |   |
|   |  | суперселективная инфузия |   |
|   |  | в глазную артерию        |   |
|   |  | химиопрепарата как вид   |   |
|   |  | органосохраняющего       |   |
|   |  | лечения ретинобластомы у |   |
|   |  | детей                    |   |
| <a href="#">C15, C16, C17,</a><br><a href="#">C18, C19, C20,</a><br><a href="#">C21</a> | злокачественные<br>новообразования<br>пищевода, желудка,<br>двенадцатиперстной<br>кишки, ободочной<br>кишки,<br>ректосигмоидного<br>соединения, прямой<br>кишки, заднего прохода<br>и анального канала в<br>пределах слизистого<br>слоя Т1 | хирургическое<br>лечение | эндоскопическое<br>электрохирургическое<br>удаление опухоли |
|   | локализованные и<br>местнораспространенны<br>е формы   | хирургическое<br>лечение | видеоассистированная<br>одномоментная резекция и            |
|   | злокачественных<br>новообразований   |                          | пластика пищевода с   |
|   | пищевода   |                          | лимфаденэктомией 2S, 2F,<br>3F                              |

|                            |   |                       |  |
|----------------------------|---|-----------------------|--|
| C16                        | начальные и локализованные формы злокачественных новообразований желудка  | хирургическое лечение | лапароскопическая парциальная резекция желудка, в том числе с исследованием сторожевых лимфатических узлов<br><br>лапароскопическая дистальная субтотальная резекция желудка |
| C17                        | локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой кишки                       | хирургическое лечение | лапароскопическая резекция тонкой кишки<br><br>лапароскопическая панкреатодуоденальная резекция  |
| C18.1, C18.2, C18.3, C18.4 | локализованные формы злокачественных новообразований правой половины ободочной кишки.<br>Карциноидные опухоли червеобразного отростка | хирургическое лечение | лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэктомия<br><br>лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией          |
| C18.5, C18.6               | локализованные формы злокачественных новообразований левой половины ободочной   | хирургическое лечение | лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемиколэктомия  |

кишки

лапароскопически-  
ассистированная  
левосторонняя  
гемиколэктомия с  
расширенной  
лимфаденэктомией

C18.7, C19

локализованные формы  
злокачественных  
новообразований  
сигмовидной кишки и  
ректосигмоидного  
отдела

хирургическое  
лечение

лапароскопически-  
ассистированная резекция  
сигмовидной кишки

лапароскопически-  
ассистированная резекция  
сигмовидной кишки с  
расширенной  
лимфаденэктомией

нервосберегающая  
лапароскопически-  
ассистированная резекция  
сигмовидной кишки

C20

ранние формы  
злокачественных  
новообразований  
прямой кишки

хирургическое  
лечение

трансанальная  
эндоскопическая  
микрохирургия (TEM)

Локализованные формы  
злокачественных  
новообразований  
прямой кишки

хирургическое  
лечение

лапароскопически-  
ассистированная резекция  
прямой кишки

лапароскопически-  
ассистированная резекция  
прямой кишки с

|                      |   |                          |  |
|----------------------|---|--------------------------|--|
|                      |   |                          | расширенной<br>лимфаденэктомией  |
|                      |   |                          | лапароскопически-<br>ассистированная резекция<br>прямой кишки с<br>формированием тазового<br>толстокишечного<br>резервуара                                       |
|                      |   |                          | нервосберегающая<br>лапароскопически-<br>ассистированная резекция<br>прямой кишки  |
| C22, C78.7,<br>C24.0 | первичные и<br>метастатические<br>злокачественные<br>новообразования печени                             | хирургическое<br>лечение | видеоэндоскопическая<br>сегментэктомия, атипичная<br>резекция печени   |
|                      | нерезектабельные<br>злокачественные<br>новообразования печени<br>и внутрипеченочных<br>желчных протоков | хирургическое<br>лечение | внутрипротоковая<br>фотодинамическая терапия<br>под рентгеноскопическим<br>контролем   |
|                      | злокачественные<br>новообразования<br>общего желчного<br>протока  | хирургическое<br>лечение | эндоскопическая<br>комбинированная операция<br>(электрорезекция,<br>argonоплазменная<br>коагуляция и<br>фотодинамическая терапия<br>опухоли желчных<br>протоков) |

злокачественные  
новообразования  
общего желчного  
протока в пределах  
слизистого слоя Т1

хирургическое лечение  
эндоскопическая  
комбинированная операция  
(электрорезекция,  
argonоплазменная  
коагуляция и  
фотодинамическая терапия  
опухоли желчных  
протоков)

Злокачественные  
новообразования  
желчных протоков

хирургическое лечение  
комбинированное  
интервенционно-  
радиологическое и  
эндоскопическое  
формирование и  
стентирование  
пункционного  
билиодигестивного шунта  
при опухолевых стенозах  
желчевыводящих путей

комбинированное  
интервенционно-  
радиологическое и  
эндоскопическое  
формирование и  
стентирование  
пункционного  
билиодигестивного шунта с  
использованием  
специальных магнитных  
элементов при опухолевых  
стенозах желчевыводящих  
путей

|          |  |                          |   |
|----------|--|--------------------------|---|
| C33, C34 | немелкоклеточный<br>ранний центральный<br>рак легкого (Tis-<br>T1NoMo) | хирургическое<br>лечение | эндоскопическое<br>электрохирургическое<br>удаление опухоли бронхов<br><br>эндоскопическая<br>фотодинамическая терапия<br>опухоли бронхов |
| C33, C34 | ранний рак трахеи  | хирургическое<br>лечение | эндоскопическая<br>реканализация и<br>эндопротезирование бронха<br>как этап комбинированного<br>лечения                                   |

|                             |  |                       |  |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|
|                             | Стенозирующие злокачественные новообразования трахеи. Стенозирующий центральный рак легкого (T2-4NxMx)                                     | хирургическое лечение | эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли трахеи)  |
|                             |  |                       | эндоскопическая реканализация и эндопротезирование трахеи как этап комбинированного лечения  |
|                             |  |                       | эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли бронхов) |
|                             | Ранние формы злокачественных опухолей легкого (I - II стадия)  | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая лобэктомия, билобэктомия  |
| C37, C38.1,<br>C38.2, C38.3 | опухоль вилочковой железы (I - II стадия). Опухоль переднего, заднего средостения (начальные формы). Метастатическое поражение средостения | хирургическое лечение | видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения  |
|                             |  |                       | видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения с  |

|                        |  |                          |  |  |
|------------------------|--|--------------------------|--|--|
|                        |  |                          |  | медиастинальной<br>лимфаденэктомией  |
| C48.0                  | неорганные<br>злокачественные<br>новообразования<br>забрюшинного<br>пространства<br>(первичные и<br>рецидивные)  | хирургическое<br>лечение | видеоэндоскопическое<br>удаление опухоли<br>забрюшинного<br>пространства   |  |
|                        |  |                          |  | видеоэндоскопическое<br>удаление опухоли<br>забрюшинного<br>пространства с<br>паракавальной,<br>парааортальной,<br>забрюшинной<br>лимфаденэктомией |
| C50.2, C50.3,<br>C50.9 | злокачественные<br>новообразования<br>молочной железы Iia,<br>Iib, IIIa стадии   | хирургическое<br>лечение | радикальная мастэктомия<br>или радикальная резекция с<br>видеоассистированной<br>парастернальной<br>лимфаденэктомией |  |
| C53                    | злокачественные<br>новообразования шейки<br>матки (I - III стадия).<br>Местнораспространен-<br>ные формы рака шейки<br>матки, осложненные<br>кровотечением | хирургическое<br>лечение | видеоэндоскопическая<br>расширенная экстирпация<br>матки с придатками  |  |
|                        |  |                          |  | видеоэндоскопическая<br>расширенная экстирпация<br>матки с транспозицией<br>яичников   |
| C54                    | злокачественные<br>новообразования   | хирургическое<br>лечение | видеоэндоскопическая<br>экстирпация матки с  |  |

|     |  |   |                          |   |
|-----|--|---|--------------------------|---|
|     |  | эндометрия <i>in situ</i> - III<br>стадия   |                          | придатками и тазовой<br>лимфаденэктомией  |
|     |  |   |                          | экстирпация матки<br>расширенная<br>видеоэндоскопическая  |
|     |  | Местнораспространен-<br>ные формы<br>злокачественных<br>новообразований тела<br>матки, осложненных<br>кровотечением | хирургическое<br>лечение | селективная эмболизация<br>(химиоэмболизация)<br>маточных артерий                                     |
| C56 |  | злокачественные<br>новообразования<br>яичников I стадии   | хирургическое<br>лечение | лапароскопическая<br>экстирпация матки с<br>придатками, субтотальная<br>резекция большого<br>сальника |
| C61 |  | локализованные<br>злокачественные<br>новообразования<br>предстательной железы<br>I стадии (T1a-T2cNxMo)             | хирургическое<br>лечение | лапароскопическая<br>простатэктомия   |
| C64 |  | злокачественные<br>новообразования почки<br>(I - III стадия),<br>нефробластома                                      | хирургическое<br>лечение | лапароскопическая<br>резекция почки   |
| C64 |  | локализованные<br>злокачественные<br>новообразования почки  | хирургическое<br>лечение | лапароскопическая<br>нефрореналэктомия,<br>парааортальная   |

|                        |   |                          |   |
|------------------------|---|--------------------------|---|
|                        | (I - IV стадия),<br>нефробластома, в том<br>числе двусторонняя<br>(T1a-T2NxMo-M1)                                   |                          | лимфаденэктомия   |
| C66, C65               | злокачественные<br>новообразования<br>мочеточника, почечной<br>лоханки (I - II стадия<br>(T1a-T2NxMo)               | хирургическое<br>лечение | лапароскопическая<br>нефруретероэктомия   |
| C67                    | локализованные<br>злокачественные<br>новообразования,<br>саркома мочевого<br>пузыря (I - II стадия (T1-<br>T2bNxMo) | хирургическое<br>лечение | лапароскопическая<br>цистэктомия<br><br>лапароскопическая<br>цистпростатвезикулэктоми<br>я  |
|                        | Злокачественные<br>новообразования<br>мочевого пузыря (I<br>стадия (T1NxMo)   | хирургическое<br>лечение | трансуретральная резекция<br>мочевого пузыря с<br>внутрипузырной<br>химиотерапией,<br>фотодинамической<br>диагностикой и терапией |
| C74                    | злокачественные<br>новообразования<br>надпочечника  | хирургическое<br>лечение | лапароскопическая<br>адреналэктомия   |
| C38.4, C38.8,<br>C45.0 | опухоль плевры.<br>Распространенное   | хирургическое<br>лечение | видеоторакоскопическое<br>удаление опухоли плевры   |

|     |  |   |  |        |
|-----|--|---|--|--------|
|     |  | поражение плевры.<br>Мезотелиома плевры   | видеоторакоскопическая<br>плеврэктомия   |        |
| 17. | Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные циторедуктивные, расширенно-комбинированные хирургические вмешательства, в том числе с применением физических факторов при злокачественных новообразованиях | <p>C00.0, C00.1,<br/>C00.2, C00.3,<br/>C00.4, C00.5,<br/>C00.6, C00.8,<br/>C00.9, C01, C02,<br/>C03.1, C03.9,<br/>C04.0, C04.1,<br/>C04.8, C04.9,<br/>C05, C06.0,<br/>C06.1, C06.2,<br/>C06.8, C06.9,<br/>C07, C08.0,<br/>C08.1, C08.8,<br/>C08.9, C09.0,<br/>C09.1, C09.8,<br/>C09.9, C10.0,<br/>C10.1, C10.2,<br/>C10.3, C10.4,<br/>C10.8, C10.9,<br/>C11.0, C11.1,<br/>C11.2, C11.3,<br/>C11.8, C11.9,<br/>C12, C13.0,<br/>C13.1, C13.2,<br/>C13.8, C13.9,<br/>C14.0, C14.2,<br/>C14.8, C15.0,<br/>C30.0, C30.1,<br/>C31.0, C31.1,<br/>C31.2, C31.3,</p> | <p>опухоли головы и шеи, первичные и рецидивные, метастатические опухоли центральной нервной системы</p> <p>хирургическое лечение</p> <p>поднакостничная экзентерация орбиты</p> <p>поднакостничная экзентерация орбиты с сохранением век</p> <p>орбитосинуальная экзентерация</p> <p>удаление опухоли орбиты темпоральным доступом</p> <p>удаление опухоли орбиты транзигоматозным доступом</p> <p>транскраниальная верхняя орбитотомия</p> <p>орбитотомия с ревизией носовых пазух</p> <p>органосохраняющее удаление опухоли орбиты</p> <p>реконструкция стенок глазницы</p> <p>пластика верхнего неба</p> <p>глосэктомия с реконструктивно-</p> | 227670 |

|                |  |
|----------------|--|
| C31.8, C31.9,  | пластическим компонентом   |
| C32.0, C32.1,  | резекция ротоглотки  |
| C32.2, C32.3,  | комбинированная с  |
| C32.8, C32.9,  | реконструктивно-   |
| C33, C43.0 -   | пластическим компонентом   |
| C43.9, C44.0 - | фарингэктомия  |
| C44.9, C49.0,  | комбинированная с  |
| C69, C73       | реконструктивно-<br>пластическим компонентом   |
|                | иссечение новообразования<br>мягких тканей с<br>реконструктивно-<br>пластическим компонентом |
|                | резекция верхней или<br>нижней челюсти с<br>реконструктивно-<br>пластическим компонентом     |
|                | резекция губы с<br>реконструктивно-<br>пластическим компонентом                              |
|                | резекция черепно-лицевого<br>комплекса с<br>реконструктивно-<br>пластическим компонентом     |
|                | паротидэктомия<br>радикальная с<br>реконструктивно-  |

пластическим компонентом

резекция твердого неба с  
реконструктивно-  
пластическим компонентом

резекция глотки с  
реконструктивно-  
пластическим компонентом

ларингофарингэктомия с  
реконструкцией  
перемещенным лоскутом

резекция ротоглотки  
комбинированная с  
реконструктивно-  
пластическим компонентом

резекция дна полости рта  
комбинированная с  
микрохирургической  
пластикой

ларингофарингоэзофагэкто-  
мия с реконструкцией  
висцеральными лоскутами

резекция твердого неба с  
микрохирургической  
пластикой

резекция гортани с  
реконструкцией  
посредством имплантата

или биоинженерной  
реконструкцией

ларингофарингэктомия с  
биоинженерной  
реконструкцией

ларингофарингэктомия с  
микрососудистой  
реконструкцией

резекция нижней челюсти с  
микрохирургической  
пластикой

резекция ротоглотки  
комбинированная с  
микрохирургической  
реконструкцией

тиреоидэктомия с  
микрохирургической  
пластикой

резекция верхней челюсти  
с микрохирургической  
пластикой

лимфаденэктомия шейная  
расширенная с  
ангиопластикой

резекция черепно-  
глазнично-лицевого  
комплекса с

микрохирургической  
пластикой

иссечение новообразования  
мягких тканей с  
микрохирургической  
пластикой

резекция черепно-лицевого  
комплекса с  
микрохирургической  
пластикой

удаление внеорганной  
опухоли с  
комбинированной  
резекцией соседних  
органов

удаление внеорганной  
опухоли с ангиопластикой

удаление внеорганной  
опухоли с пластикой  
нервов

резекция грушевидного  
синуса с реконструктивно-  
пластическим компонентом

фарингэктомия  
комбинированная с  
микрососудистой  
реконструкцией

резекция глотки с  
микрососудистой  
реконструкцией

пластика трахеи  
биоинженерным лоскутом

реконструкция и пластика  
трахеостомы и  
фарингостомы с  
отсроченным  
трахеопищеводным  
шунтированием и  
голосовым  
протезированием

расширенная  
ларингофарингэктомия с  
реконструктивно-  
пластическим компонентом  
и одномоментным  
трахеопищеводным  
шунтированием и  
голосовым  
протезированием

ларингэктомия с  
пластическим  
оформлением трахеостомы

отсроченная  
микрохирургическая  
пластика (все виды)

|     |  |                          |  |
|-----|--|--------------------------|--|
|     |  |                          | резекция ротоглотки<br>комбинированная   |
|     |  |                          | удаление опухоли<br>головного мозга с<br>крациоорбитофациальным<br>ростом                      |
|     |  |                          | удаление опухоли головы и<br>шеи с интракраниальным<br>ростом                                  |
| C15 | начальные,<br>локализованные и<br>местнораспространенны<br>е формы<br>злокачественных<br>новообразований<br>пищевода | хирургическое<br>лечение | отсроченная пластика<br>пищевода желудочным<br>стеблем   |
|     |  |                          | отсроченная пластика<br>пищевода сегментом<br>толстой кишки                                    |
|     |  |                          | отсроченная пластика<br>пищевода сегментом<br>тонкой кишки                                     |
|     |  |                          | отсроченная пластика<br>пищевода с<br>микрохирургической<br>реваскуляризацией<br>трансплантата |
|     |  |                          | одномоментная<br>эзофагэктомия или<br>субтотальная резекция<br>пищевода с                      |

|     |   |                       |  |
|-----|---|-----------------------|--|
|     |   |                       | лимфаденэктомией,<br>интраоперационной<br>фотодинамической<br>терапией и пластикой<br>пищевода                                       |
| C17 | местнораспространенные и диссеминированные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой кишки  | хирургическое лечение | панкреатодуоденальная резекция с интраоперационной фотодинамической терапией   |
| C18 | Местнораспространенные и метастатические формы первичных и рецидивных злокачественных новообразований ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения (II - IV стадия) | хирургическое лечение | циторедуктивная резекция тонкой кишки с интраоперационной фотодинамической терапией или внутрибрюшной гипертермической химиотерапией |

тотальная экзентерация  
малого таза

задняя экзентерация малого  
таза

расширенная,  
комбинированная брюшно-  
анальная резекция прямой  
кишки

резекция прямой кишки с  
резекцией легкого

расширенная,  
комбинированная брюшно-  
промежностная  
экстирпация прямой кишки

брюшно-промежностная  
экстирпация прямой кишки  
с формированием  
неосфинктера и  
толстокишечного  
резервуара

тотальная экзентерация  
малого таза с  
реконструкцией  
сфинктерного аппарата  
прямой кишки и  
толстокишечного  
резервуара, а также  
пластикой мочевого пузыря

|               |   |                       |  |
|---------------|---|-----------------------|--|
| C20           | локализованные опухоли средне- и нижнеампулярного отдела прямой кишки | хирургическое лечение | сфинктеросохраняющие низкие внутрибрюшные резекции прямой кишки с реконструкцией сфинктерного аппарата и (или) формированием толстокишечных резервуаров                        |
| C22, C23, C24 | местнораспространенные первичные и метастатические опухоли печени     | хирургическое лечение | анатомическая резекция печени<br><br>правосторонняя гемигепатэктомия<br><br>левосторонняя гемигепатэктомия<br><br>медианная резекция печени<br><br>двухэтапная резекция печени |
| C25           | резектабельные опухоли поджелудочной железы                           | хирургическое лечение | панкреатодуоденальная резекция<br><br>пилоруссберегающая панкреатодуоденальная резекция<br><br>срединная резекция поджелудочной железы<br><br>тотальная дуоденопанкреатэктомия |

C33

опухоль трахеи

хирургическое  
лечение

расширенно-  
комбинированная  
панкреатодуоденальная  
резекция

расширенно-  
комбинированная  
пилоруссберегающая  
панкреатодуоденальная  
резекция

расширенно-  
комбинированная  
срединная резекция  
поджелудочной железы

расширенно-  
комбинированная  
тотальная  
дуоденопанкреатэктомия

расширенно-  
комбинированная  
дистальная  
гемипанкреатэктомия

расширенная,  
комбинированная  
циркулярная резекция  
трахеи с формированием  
межтрахеального или  
трахеогортанного  
анастомозов

|     |                                   |                          |  |
|-----|-----------------------------------|--------------------------|--|
|     |                                   |                          | расширенная,<br>комбинированная<br>циркулярная резекция<br>трахеи с формированием<br>концевой трахеостомы  |
| C34 | опухоли легкого I - III<br>стадии | хирургическое<br>лечение | пластика трахеи (авто-,<br>аллопластика,<br>использование свободных<br>микрохирургических,<br>перемещенных и<br>биоинженерных лоскутов)                              |
|     |                                   |                          | изолированная<br>(циркулярная) резекция<br>бронха (формирование<br>межбронхиального<br>анастомоза)   |
|     |                                   |                          | комбинированная<br>пневмонэктомия с<br>циркулярной резекцией<br>бифуркации трахеи<br>(формирование<br>трахеобронхиального<br>анастомоза)                             |
|     |                                   |                          | комбинированная<br>лобэктомия (билиобэктомия,<br>пневмонэктомия) с<br>резекцией, пластикой<br>(алло-, аутотрансплантатом,<br>перемещенным<br>биоинженерным лоскутом) |

|                                       |   |                          |  |
|---------------------------------------|---|--------------------------|--|
|                                       |   |                          | грудной стенки   |
|                                       |   |                          | расширенные лоб-,<br>билиобэктомии,<br>пневмонэктомия, включая<br>билиатеральную<br>медиастинальную<br>лимфаденэктомию                                     |
|                                       |   |                          | лоб-, билоб-,<br>пневмонэктомия с<br>медиастинальной<br>лимфаденэктомией и<br>интраоперационной<br>фотодинамической<br>терапией                            |
| C37, C08.1,<br>C38.2, C38.3,<br>C78.1 | опухоль вилочковой<br>железы III стадии,<br>опухоль переднего,<br>заднего средостения,<br>местнораспространенны<br>е формы,<br>метастатическое<br>поражение средостения | хирургическое<br>лечение | удаление опухоли<br>средостения с<br>интраоперационной<br>фотодинамической<br>терапией   |
| C38.4, C38.8,<br>C45, C78.2           | опухоль плевры.<br>Распространенное<br>поражение плевры.<br>Мезотелиома плевры.<br>Метастатическое<br>поражение плевры  | хирургическое<br>лечение | плевропневмонэктомия<br>тотальная плеврэктомия с<br>гемиперикардэктомией,<br>резекцией диафрагмы<br><br>тотальная плеврэктомия<br>или плевропневмонэктомия |

с интраоперационной  
фотодинамической  
терапией,  
гипертермической  
хемоперфузией

|                        |   |                       |   |
|------------------------|---|-----------------------|---|
| C39.8, C41.3,<br>C49.3 | опухоли грудной стенки (мягких тканей, ребер, грудины, ключицы) | хирургическое лечение | удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, ключицы и пластикой дефекта грудной стенки местными тканями  |
|                        |   |                       | удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, ключицы и пластикой обширного дефекта мягких тканей, каркаса грудной стенки ауто-, алломатериалами, перемещенными, биоинженерными лоскутами            |
|                        |   |                       | удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, ключицы и резекцией соседних органов и структур (легкого, мышечной стенки пищевода, диафрагмы, перикарда, верхней полой вены, адвентииции аорты и др.) |

|   |                            |                           |                           |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <a href="#">C40.0</a> , <a href="#">C40.1</a> , | первичные                  | хирургическое             | резекция кости с          |
| <a href="#">C40.2</a> , <a href="#">C40.3</a> , | злокачественные            | лечение                   | микрохирургической        |
| <a href="#">C40.8</a> , <a href="#">C40.9</a> , | новообразования костей     |                           | реконструкцией            |
| <a href="#">C41.2</a> , <a href="#">C41.3</a> , | и суставных хрящей         |                           |                           |
| <a href="#">C41.4</a> , <a href="#">C41.8</a> , | туловища и конечностей     |                           | резекция грудной стенки с |
| <a href="#">C41.9</a> , <a href="#">C79.5</a> , | Ia-b, Iia-b, Iva-b стадии. |                           | микрохирургической        |
| <a href="#">C43.5</a>                           | Метастатические            |                           | реконструкцией            |
|   | новообразования            |                           |                           |
|   | костей, суставных          |                           | удаление злокачественного |
|   | хрящей туловища и          |                           | новообразования кости с   |
|   | конечностей                |                           | микрохирургической        |
|   |                            |                           | реконструкцией нерва      |
|   |                            |                           |                           |
|   |                            | стабилизирующие           |                           |
|   |                            | операции на позвоночнике  |                           |
|   |                            | передним доступом         |                           |
|   |                            |                           |                           |
|   |                            | резекция кости с          |                           |
|   |                            | реконструктивно-          |                           |
|   |                            | пластиическим компонентом |                           |
|   |                            |                           |                           |
|   |                            | резекция лопатки с        |                           |
|   |                            | реконструктивно-          |                           |
|   |                            | пластиическим компонентом |                           |
|   |                            |                           |                           |
|   |                            | экстирпация ребра с       |                           |
|   |                            | реконструктивно-          |                           |
|   |                            | пластиическим компонентом |                           |
|   |                            |                           |                           |
|   |                            | экстирпация лопатки с     |                           |
|   |                            | реконструктивно-          |                           |
|   |                            | пластиическим компонентом |                           |
|   |                            |                           |                           |
|   |                            | экстирпация ключицы с     |                           |
|   |                            | реконструктивно-          |                           |

пластическим компонентом

резекция костей таза  
комбинированная с  
реконструктивно-  
пластическим компонентом

ампутация  
межподвздошно-брюшная с  
пластикой

удаление позвонка с  
эндопротезированием и  
фиксацией

резекция лонной и  
седалищной костей с  
реконструктивно-  
пластическим компонентом

резекция костей верхнего  
плечевого пояса с  
реконструктивно-  
пластическим компонентом

экстирпация костей  
верхнего плечевого пояса с  
реконструктивно-  
пластическим компонентом

резекция костей таза  
комбинированная с  
реконструктивно-  
пластическим компонентом

|   |  |                          |  |   |
|---|--|--------------------------|--|---|
|   |  |                          |  | удаление злокачественного новообразования кости с протезированием артерии |
|   | Местнораспространенны<br>е формы первичных и<br>метастатических<br>злокачественных<br>опухолей длинных<br>трубчатых костей | хирургическое<br>лечение | изолированная<br>гипертермическая<br>регионарная<br>химиоперфузия<br>конечностей   |   |
| C43, C43.5,<br>C43.6, C43.7,<br>C43.8, C43.9,<br>C44, C44.5,<br>C44.6, C44.7,<br>C44.8, C44.9 | злокачественные<br>новообразования кожи  | хирургическое<br>лечение | широкое иссечение<br>меланомы кожи с<br>пластикой дефекта кожно-<br>мышечным лоскутом на<br>сосудистой ножке                         |   |
|   |  |                          | широкое иссечение<br>опухоли кожи с<br>реконструктивно-<br>пластическим компонентом<br>комбинированное (местные<br>ткани и эспандер) |   |
|   | местнораспространенны<br>е формы первичных и<br>метастатических<br>меланом кожи<br>конечностей                             | хирургическое<br>лечение | изолированная<br>гипертермическая<br>регионарная<br>химиоперфузия<br>конечностей   |   |
| C48   | местнораспространенны<br>е и диссеминированные<br>формы первичных и<br>рецидивных неорганных                               | хирургическое<br>лечение | удаление первичных и<br>рецидивных неорганных<br>забрюшинных опухолей с<br>ангиопластикой  |   |

|  |   |                       |   |
|--|---|-----------------------|---|
|  | опухолей забрюшинного пространства  |                       | удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных опухолей с реконструктивно-пластическим компонентом          |
|  | Местнораспространенные формы первичных и метастатических опухолей брюшной стенки  | хирургическое лечение | удаление первичных, рецидивных и метастатических опухолей брюшной стенки с реконструктивно-пластическим компонентом |
| C49.1, C49.2,<br>C49.3, C49.5,<br>C49.6, C47.1,<br>C47.2, C47.3,<br>C47.5, C43.5 | первичные злокачественные новообразования мягких тканей туловища и конечностей, злокачественные новообразования периферической нервной системы туловища, нижних и верхних конечностей I a-b, II a-b, III, IV a-b стадии | хирургическое лечение | иссечение новообразования мягких тканей с микрохирургической пластикой  |
|  | Местнораспространенные формы первичных и метастатических сарком мягких тканей конечностей   | хирургическое лечение | изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей  |
| C50, C50.1,  | злокачественные   | хирургическое         | радикальная мастэктомия с   |

|   |                         |         |                           |
|---|-------------------------|---------|---------------------------|
| <a href="#">C50.2</a> , <a href="#">C50.3</a> , | новообразования         | лечение | пластикой подмышечно-     |
| <a href="#">C50.4</a> , <a href="#">C50.5</a> , | молочной железы (0 - IV |         | подключично-              |
| <a href="#">C50.6</a> , <a href="#">C50.8</a> , | стадия)                 |         | подлопаточной области     |
| <a href="#">C50.9</a>                           |                         |         | композитным мышечным      |
|   |                         |         | трансплантатом            |
|   |                         |         | радикальная мастэктомия с |
|   |                         |         | перевязкой лимфатических  |
|   |                         |         | сосудов подмышечно-       |
|   |                         |         | подключично-              |
|   |                         |         | подлопаточной области с   |
|   |                         |         | использованием            |
|   |                         |         | микрохирургической        |
|   |                         |         | техники                   |
|   |                         |         | радикальная мастэктомия с |
|   |                         |         | пластикой кожно-          |
|   |                         |         | мышечным лоскутом         |
|   |                         |         | прямой мышцы живота и     |
|   |                         |         | использованием            |
|   |                         |         | микрохирургической        |
|   |                         |         | техники                   |
|   |                         |         | подкожная мастэктомия     |
|   |                         |         | (или субтотальная         |
|   |                         |         | радикальная резекция      |
|   |                         |         | молочной железы) с        |
|   |                         |         | одномоментной             |
|   |                         |         | маммопластикой            |
|   |                         |         | широкайшей мышцей         |
|   |                         |         | спины или широкайшей      |
|   |                         |         | мышцей спины в            |
|   |                         |         | комбинации с              |

эндопротезом

подкожная мастэктомия  
(или субтотальная  
радикальная резекция  
молочной железы) с  
одномоментной  
маммопластикой  
широкайшей мышцей  
спины и (или) большой  
грудной мышцей в  
комбинации с  
эндопротезом

подкожная мастэктомия  
(или субтотальная  
радикальная резекция  
молочной железы) с  
одномоментной  
маммопластикой кожно-  
мышечным лоскутом  
прямой мышцы живота или  
кожно-мышечным  
лоскутом прямой мышцы  
живота в комбинации с  
эндопротезом, в том числе  
с применением  
микрохирургической  
техники

радикальная расширенная  
модифицированная  
мастэктомия с закрытием

|     |   |                       |  |
|-----|---|-----------------------|--|
|     |   |                       | дефекта кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота, в том числе с применением микрохирургической техники  |
|     |   |                       | подкожная радикальная мастэктомия с одномоментной пластикой эндопротезом и сетчатым имплантатом  |
|     |   |                       | мастэктомия радикальная расширенная модифицированная с пластическим закрытием дефекта грудной стенки различными вариантами кожно-мышечных лоскутов |
| C51 | злокачественные новообразования вульвы (I - III стадия) | хирургическое лечение | расширенная вульвэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом  |
|     |   |                       | вульвэктомия с двусторонней расширенной подвздошно-паховой лимфаденэктомией и интраоперационной фотодинамической терапией                          |
|     |   |                       | вульвэктомия с   |

|     |   |                       |   |   |
|-----|---|-----------------------|---|---|
|     |   |                       |   | определением сторожевых лимфоузлов и расширенной лимфаденэктомией                         |
|     |   |                       |   | вульвэктомия с двусторонней подвздошно-паховой лимфаденэктомией                           |
| C52 | злокачественные новообразования влагалища (II - III стадия) | хирургическое лечение | удаление опухоли влагалища с реконструктивно-пластическим компонентом | удаление опухоли влагалища с резекцией смежных органов, пахово-бедренной лимфаденэктомией |
| C53 | злокачественные новообразования шейки матки                 | хирургическое лечение | радикальная абдоминальная трахелектомия                               | радикальная влагалищная трахелектомия с видеоэндоскопической тазовой лимфаденэктомией     |

|     |  |                          |  |
|-----|--|--------------------------|--|
|     |  |                          | нервосберегающая<br>расширенная экстирпация<br>матки с придатками и<br>тазовой лимфаденэктомией                        |
|     |  |                          | нервосберегающая<br>расширенная экстирпация<br>матки с транспозицией<br>яичников и тазовой<br>лимфаденэктомией         |
|     |  |                          | расширенная экстирпация<br>матки с придатками после<br>предоперационной лучевой<br>терапии                             |
| C54 | злокачественные<br>новообразования тела<br>матки<br>(местнораспространенны<br>е формы).<br><br>Злокачественные<br>новообразования<br>эндометрия IA III<br>стадии с осложненным<br>соматическим статусом<br>(тяжелая степень<br>ожирения, тяжелая<br>степень сахарного<br>диабета и т.д.) | хирургическое<br>лечение | расширенная экстирпация<br>матки с парааортальной<br>лимфаденэктомией и<br>субтотальной резекцией<br>большого сальника |
|     |  |                          | нервосберегающая<br>экстирпация матки с<br>придатками, с верхней<br>третью влагалища и<br>тазовой лимфаденэктомией     |
|     |  |                          | экстирпация матки с<br>транспозицией яичников и<br>тазовой лимфаденэктомией  |
|     |  |                          | экстирпация матки с<br>придатками, верхней   |

|                      |   |                       |   |   |
|----------------------|---|-----------------------|---|---|
|                      |   |                       |   | третью влагалища, тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой терапией |
| C56                  | злокачественные новообразования яичников (I - IV стадия).<br>Рецидивы злокачественных новообразований яичников                            | хирургическое лечение | экстирпация матки с придатками, субтотальная резекция большого сальника с интраоперационной флюоресцентной диагностикой и фотодинамической терапией |   |
| C53, C54, C56, C57.8 | рецидивы злокачественных новообразований тела матки, шейки матки и яичников   | хирургическое лечение | тазовые эвисцерации   |   |
| C60                  | злокачественные новообразования полового члена (I - IV стадия)  | хирургическое лечение | резекция полового члена с пластикой   |   |
| C61                  | злокачественные новообразования предстательной железы II стадии (T1c-2bN0M0), уровень ПСА менее 10 нг/мл, сумма баллов по Глисону менее 7 | хирургическое лечение | радикальная простатэктомия промежностным доступом   |   |

злокачественные  
новообразования  
предстательной железы  
II стадии (T1b-  
T2cNxMo)

злокачественные  
новообразования  
предстательной железы  
(II - III стадия (T1c-  
2bN0M0) с высоким  
риском регионарного  
метастазирования

локализованные  
злокачественные  
новообразования  
предстательной железы  
(I - II стадия (T1-  
2cN0M0)

C64

злокачественные  
новообразования  
единственной почки с  
инвазией в лоханку  
почки

злокачественные  
новообразования почки  
(III - IV стадия)

хирургическое  
лечение

резекция почечной лоханки  
с пиелопластикой

хирургическое  
лечение

радикальная нефрэктомия с  
расширенной забрюшинной  
лимфаденэктомией

радикальная нефрэктомия с  
резекцией соседних  
органов

|     |   |                          |   |
|-----|---|--------------------------|---|
|     | злокачественные<br>новообразования почки<br>(I - III стадия (T1a-<br>T3aNxMo)       | хирургическое<br>лечение | удаление рецидивной<br>опухоли почки с<br>расширенной<br>лимфаденэктомией                                   |
| C67 | злокачественные<br>новообразования<br>мочевого пузыря (I - IV<br>стадия)            | хирургическое<br>лечение | удаление рецидивной<br>опухоли почки с резекцией<br>соседних органов  |
| C74 | злокачественные<br>новообразования<br>надпочечника (I - III<br>стадия (T1a-T3aNxMo) | хирургическое<br>лечение | цистпростатвезикулэктоми<br>я с пластикой мочевого<br>резервуара сегментом<br>тонкой кишки                  |
|     |   |                          | передняя экзентерация таза  |
|     | злокачественные<br>новообразования<br>надпочечника (III - IV<br>стадия)             | хирургическое<br>лечение | лапароскопическое<br>удаление рецидивной<br>опухоли надпочечника с<br>расширенной<br>лимфаденэктомией       |
|     |   |                          | удаление рецидивной<br>опухоли надпочечника с<br>резекцией соседних<br>органов                              |
|     |   | хирургическое<br>лечение | лапароскопическая<br>расширенная<br>адреналэктомия или<br>адреналэктомия с<br>резекцией соседних<br>органов |

|     |  |   |  |                         |   |        |
|-----|--|---|--|-------------------------|---|--------|
| 18. | Комбинированное лечение злокачественных новообразований, сочетающее обширные хирургические вмешательства и лекарственное противоопухолевое лечение, требующее интенсивной поддерживающей и корригирующей терапии | <a href="#">C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15.0, C30, C31, C32, C33, C43, C44, C49.0, C69, C73</a> | злокачественные новообразования головы и шеи (III - IV стадия), рецидив  | комбинированное лечение | внутриартериальная или системная предоперационная полихимиотерапия с последующей операцией в течение одной госпитализации                         | 348920 |
|     |  | <a href="#">C16</a>   | местнораспространенные злокачественные новообразования желудка (T2N2M0, T3N1M0, T4N0M0, T3N2M0, T4N1-3M0-1) после операций в объеме R0 | комбинированное лечение | хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в течение одной госпитализации  |        |
|     |  | <a href="#">C18, C19, C20</a>   | местнораспространенные колоректальные злокачественные новообразования (T1-2N1M0, T3-4N1M0, T1-4N2M0)                                   | комбинированное лечение | хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в течение одной госпитализации  |        |
|     |  |   | метастатические колоректальные злокачественные новообразования, предполагающие использование на одном из этапов лечения                | комбинированное лечение | предоперационная химиотерапия с применением таргетных лекарственных препаратов после проведения генетических исследований (определение мутаций) с |        |

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
|     |  | хирургического метода   | последующим<br>хирургическим лечением в<br>течение одной<br>госпитализации  |
| C34 |  | Местнораспространенны<br>е злокачественные<br>новообразования<br>легкого (T3N1M0, T1-<br>3N2M0, T4N0-2M0, T1-<br>4N3M0)   | хирургическое лечение с<br>последующим курсом<br>химиотерапии с<br>применением таргетных<br>лекарственных препаратов<br>после проведения<br>генетических исследований<br>(определение мутаций) в<br>течение одной<br>госпитализации |
|     | <a href="#">C40, C41.2,</a><br><a href="#">C41.3, C41.4,</a><br><a href="#">C41.8, C41.9</a> | первичные<br>злокачественные<br>новообразования костей<br>и суставных хрящей<br>туловища и конечностей<br>IIb - IVa,b стадии.<br>Первичные<br>злокачественные<br>новообразования мягких | комбинирован<br>ное лечение<br>комбинирован<br>ное лечение<br>внутриартериальная<br>химиотерапия с<br>последующим<br>хирургическим<br>вмешательством<br>предоперационная или<br>послеоперационная<br>химиотерапия с<br>проведением  |

тканей туловища и  
конечностей IIa-b, III,  
IV стадии

хирургического  
вмешательства в течение  
одной госпитализации

C48

местнораспространенны  
е и метастатические  
формы первичных и  
рецидивных неорганных  
опухолей  
забрюшинного  
пространства

местнораспространенны  
е формы опухолей  
брюшной стенки

комбинирован  
ное лечение

комбинирован  
ное лечение

предоперационная или  
послеоперационная  
химиотерапия с  
проведением  
хирургического  
вмешательства в течение  
одной госпитализации

предоперационная или  
послеоперационная  
химиотерапия с  
проводением  
хирургического  
вмешательства в течение  
одной госпитализации

C50

первичные  
злокачественные  
новообразования  
молочной железы (T1-  
3N0-1M0)

комбинирован  
ное лечение

предоперационная или  
послеоперационная  
химиотерапия с  
проводением  
хирургического  
вмешательства в течение  
одной госпитализации

первичные  
злокачественные  
новообразования  
молочной железы  
(T1N2-3M0; T2-3N1-  
3M0)

комбинирован  
ное лечение

предоперационная  
химиотерапия, в том числе  
в сочетании с таргетными  
лекарственными  
препаратами, с  
проводением

|     |   |                             |   |
|-----|---|-----------------------------|---|
|     |   |                             | хирургического<br>вмешательства в течение<br>одной госпитализации   |
|     | метастатические и<br>рецидивные<br>злокачественные<br>новообразования<br>молочной железы,<br>предполагающие<br>использование на одном<br>из этапов лечения<br>хирургического метода | комбинирован<br>ное лечение | предоперационная или<br>послеоперационная<br>химиотерапия с<br>проведением<br>хирургического<br>вмешательства в течение<br>одной госпитализации |
| C53 | местнораспространенны<br>е формы<br>злокачественных<br>новообразований шейки<br>матки   | комбинирован<br>ное лечение | предоперационная или<br>послеоперационная<br>химиотерапия с<br>проведением<br>хирургического<br>вмешательства в течение<br>одной госпитализации |
| C54 | злокачественные<br>новообразования<br>эндометрия (II - III<br>стадия)   | комбинирован<br>ное лечение | послеоперационная<br>химиотерапия с<br>проведением<br>хирургического<br>вмешательства в течение<br>одной госпитализации                         |
| C56 | злокачественные<br>новообразования<br>яичников (I - IV стадия)  | комбинирован<br>ное лечение | предоперационная или<br>послеоперационная<br>химиотерапия с<br>проведением<br>хирургического  |

|     |   |                             |   |
|-----|---|-----------------------------|---|
|     |   |                             | вмешательства в течение<br>одной госпитализации   |
|     | рецидивы<br>злокачественных<br>новообразований<br>яичников  | комбинирован<br>ное лечение | предоперационная или<br>послеоперационная<br>химиотерапия с<br>проведением<br>хирургического<br>вмешательства в течение<br>одной госпитализации |
| C62 | местнораспространенны<br>е, метастатические и<br>рецидивные<br>злокачественные<br>новообразования яичка | комбинирован<br>ное лечение | предоперационная или<br>послеоперационная<br>химиотерапия с<br>проведением<br>хирургического<br>вмешательства в течение<br>одной госпитализации |
|     | злокачественные<br>новообразования яичка<br>(I - III стадия (T1-4N1-<br>3M0-1)                          | комбинирован<br>ное лечение | предоперационная или<br>послеоперационная<br>химиотерапия с<br>проведением<br>хирургического<br>вмешательства в течение<br>одной госпитализации |
| C64 | злокачественные<br>новообразования почки<br>IV стадии (T3b-3c4,N0-<br>1M1)                              | комбинирован<br>ное лечение | послеоперационная<br>лекарственная терапия с<br>проводением<br>хирургического<br>вмешательства в течение<br>одной госпитализации                |

|   |  |                         |  |
|---|--|-------------------------|--|
| <a href="#">C65</a> , <a href="#">C66</a> , <a href="#">C67</a>   | местнораспространенные уротелиальные злокачественные новообразования (T3-4N0M0) при планировании органосохраняющей операции  | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации                                    |
|   | местнораспространенные уротелиальные злокачественные новообразования (T1-4N1-3M0)  | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации                                    |
| <a href="#">C00</a> , <a href="#">C01</a> , <a href="#">C02</a> ,<br><a href="#">C03</a> , <a href="#">C04</a> , <a href="#">C05</a> ,<br><a href="#">C09</a> , <a href="#">C10</a> , <a href="#">C11</a> ,<br><a href="#">C30</a> , <a href="#">C31</a> , <a href="#">C41.0</a> ,<br><a href="#">C41.1</a> , <a href="#">C49.0</a> ,<br><a href="#">C69.2</a> , <a href="#">C69.4</a> ,<br><a href="#">C69.6</a> | опухоли головы и шеи у детей (остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, саркомы мягких тканей, хондросаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, ретинобластома) | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации                                    |
|   |  |                         | комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых лекарственных препаратов, включая таргетные лекарственные препараты, при развитии выраженных |

токсических реакций с применением сопроводительной терапии, требующей постоянного мониторирования в стационарных условиях

C71 опухоли центральной нервной системы у детей комбинированное лечение предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации

комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых лекарственных препаратов, включая таргетные лекарственные препараты, при развитии выраженных токсических реакций с применением сопроводительной терапии, требующей постоянного мониторирования в стационарных условиях

C22, C34, C38, злокачественные новообразования C48.0, C52, C53.9, C56, C61, торако-абдоминальной комбинированное лечение предоперационная или послеоперационная химиотерапия с

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| <b>C62, C64, C67.8</b> | локализации у детей  | проводением   |
| <b>C74</b>             | (опухоли средостения,<br>опухоли надпочечника,<br>опухоли печени, яичка,<br>яичников, неорганные<br>забрюшинные опухоли,<br>опухоли почки,<br>мочевыводящей<br>системы и другие).<br>Программное лечение | хирургического<br>вмешательства в течение<br>одной госпитализации                                     |
| <b>C40, C41, C49</b>   | опухоли опорно-<br>двигательного аппарата<br>у детей (остеосаркома,<br>опухоли семейства<br>саркомы Юинга,<br>злокачественная<br>фиброзная<br>гистиоцитома, саркомы<br>мягких тканей)                    | комбинирован<br>ное лечение   |
|                        |  | предоперационная или<br>послеоперационная<br>химиотерапия с<br>проводением                            |
|                        |  | хирургического<br>вмешательства в течение<br>одной госпитализации                                     |
|                        |  | комплексное лечение с<br>применением<br>высокотоксичных<br>противоопухолевых<br>препараторов, включая |

|     |  |  |   |  |   |        |
|-----|--|--|---|--|---|--------|
|     |  |  |   | таргетные лекарственные препараты, при развитии выраженных токсических реакций с применением сопроводительной терапии, требующей постоянного мониторирования в стационарных условиях |   |        |
| 19. | Комплексное лечение с применением стандартной химио- и (или) иммунотерапии (включая таргетные лекарственные препараты), лучевой и афферентной терапии при первичных острых и хронических лейкозах и лимфомах (за исключением высокозлокачественных лимфом, хронического миелолейкоза в стадии бластного криза и фазе акселерации), рецидивах и рефрактерных формах солидных опухолей | <a href="#">C81 - C90</a> ,<br><a href="#">C91.1 - C91.9</a> ,<br><a href="#">C92.1, C93.1</a> ,<br><a href="#">D45, C95.1</a> | первичные хронические лейкозы и лимфомы (кроме высокозлокачественных лимфом, хронического миелолейкоза в фазе бластного криза и фазе акселерации) | терапевтическое лечение  | комплексная иммунохимиотерапия с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальной, противогрибковой, противовирусной терапии, методов афферентной терапии и лучевой терапии<br><br>комплексное лечение с использованием таргетных лекарственных препаратов, факторов роста, биопрепаратов, поддержкой стволовыми клетками<br><br>комплексная химиотерапия с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальных, | 280820 |

|     |   |  |   |   |  |        |
|-----|---|--|---|---|--|--------|
|     |   |  |   | противогрибковых,<br>противовирусных<br>лекарственных препаратов,<br>методов афферентной<br>терапии и лучевой терапии |  |        |
| 20. | Дистанционная,<br>внутритканевая,<br>внутриполостная,<br>стереотаксическая,<br>радионуклидная лучевая<br>терапия в<br>радиотерапевтических<br>отделениях,<br>высокоинтенсивная<br>фокусированная<br>ультразвуковая терапия<br>при злокачественных<br>новообразованиях | <a href="#">C00 - C14</a> , <a href="#">C30</a> ,<br><a href="#">C31</a> , <a href="#">C32</a> , <a href="#">C77.0</a> | злокачественные<br>новообразования<br>головы и шеи (T1-4N<br>любая M0),<br>локализованные и<br>местнораспространенны<br>е формы | терапевтическ<br>ое лечение   | интраоперационная лучевая<br>терапия, конформная<br>дистанционная лучевая<br>терапия, в том числе IMRT,<br>IGRT, ViMAT,<br>стереотаксическая.<br>Радиомодификация.<br>Компьютерная томография<br>и (или) магнитно-<br>резонансная топометрия.<br>3D - 4D планирование.<br>Фиксирующие устройства.<br>Плоскостная и (или)<br>объемная визуализация<br>мишени.<br>Интраоперационная<br>лучевая терапия | 251850 |

C15

злокачественные  
новообразования  
пищевода (T1-4N любая  
M0), локализованные и  
местнораспространенны  
е формы

терапевтическ  
ое лечение

конформная дистанционная  
лучевая терапия, в том  
числе IMRT, IGRT, ViMAT,  
стереотаксическая.  
Радиомодификация.  
Компьютерная томография  
и (или) магнитно-  
резонансная топометрия.

Фиксирующие устройства.  
Плоскостная и (или)  
объемная визуализация  
мишени

внутритканевая,  
аппликационная лучевая  
терапия. 3D - 4D  
планирование.  
Внутриполостная лучевая  
терапия.  
Рентгенологический  
контроль установки  
эндостата

внутритканевая,  
аппликационная лучевая  
терапия. 3D - 4D  
планирование.  
Внутриполостная лучевая  
терапия.  
Рентгенологический  
контроль установки  
эндостата

C16

злокачественные  
новообразования

терапевтическое лечение

конформная дистанционная  
лучевая терапия, в том

3D - 4D планирование.  
Фиксирующие устройства.  
Плоскостная и (или)  
объемная визуализация  
мишени, синхронизация  
дыхания.  
Интраоперационная  
лучевая терапия

конформная дистанционная  
лучевая терапия, в том  
числе IMRT, IGRT, ViMAT,  
стереотаксическая.

Радиомодификация.  
Компьютерная томография  
и (или) магнитно-  
резонансная топометрия.  
3D - 4D планирование.

Фиксирующие устройства.  
Плоскостная и (или)  
объемная визуализация  
мишени, синхронизация  
дыхания

внутриполостная лучевая  
терапия.  
Рентгенологический  
контроль установки  
эндостата. 3D - 4D  
планирование

желудка (T2b-4aN0-3M0), локализованные и местнораспространенные формы

числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. Интраоперационная лучевая терапия

C17, C77.2

злокачественные новообразования тонкого кишечника, локализованные и местнораспространенные формы с метастазами во внутрибрюшные лимфатические узлы

терапевтическое лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая фиксация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. Интраоперационная лучевая терапия

C18, C19

злокачественные

терапевтическ

конформная дистанционная

|            |  |                         |   |
|------------|--|-------------------------|---|
|            | новообразования ободочной кишки и ректосигмоидного угла (T2b-4aN0-3M0), локализованные и местнораспространенные формы  | ое лечение              | лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. Интраоперационная лучевая терапия                          |
| C20, C77.5 | злокачественные новообразования прямой кишки (T1-4N любая M0), локализованные и местнораспространенные формы с метастазами во внутритазовые лимфатические узлы | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. Интраоперационная лучевая терапия |

|     |  |                             |  |
|-----|--|-----------------------------|--|
|     |  |                             | конформная дистанционная<br>лучевая терапия, в том<br>числе IMRT, IGRT, ViMAT,<br>стереотаксическая.<br>Радиомодификация.<br>Компьютерная томография<br>и (или) магнитно-<br>резонансная топометрия.<br>3D - 4D планирование.<br>Фиксирующие устройства.<br>Плоскостная и (или)<br>объемная визуализация<br>мишени, синхронизация<br>дыхания |
| C21 | злокачественные<br>новообразования<br>анального канала (T1-<br>3N любая M0),<br>локализованные и<br>местнораспространенны<br>е формы | терапевтическ<br>ое лечение | внутриполостная лучевая<br>терапия.<br>Рентгенологический<br>контроль установки<br>эндостата. 3D - 4D<br>планирование  |

|          |  |                         |   |
|----------|--|-------------------------|---|
|          |  |                         | объемная визуализация<br>мишени, синхронизация<br>дыхания   |
|          |  |                         | конформная дистанционная<br>лучевая терапия, в том<br>числе IMRT, IGRT, ViMAT,<br>стереотаксическая.<br>Радиомодификация.   |
|          |  |                         | Компьютерная томография<br>и (или) магнитно-<br>резонансная топометрия.<br>3D - 4D планирование.<br>Фиксирующие устройства.<br>Плоскостная и (или)<br>объемная визуализация<br>мишени, синхронизация<br>дыхания |
|          |  |                         | внутриполостная,<br>внутритканевая,<br>аппликационная лучевая<br>терапия.<br>Рентгенологический<br>контроль установки<br>эндостата. 3D - 4D<br>планирование   |
| C22, C23 | злокачественные<br>новообразования печени<br>и желчного пузыря (T1-<br>4N любая M0),<br>локализованные и | терапевтическое лечение | конформная дистанционная<br>лучевая терапия, в том<br>числе IMRT, IGRT, ViMAT,<br>стереотаксическая.<br>Радиомодификация.   |

местнораспространенны  
е формы

Компьютерная томография  
и (или) магнитно-  
резонансная топометрия.  
3D - 4D планирование.  
Фиксирующие устройства.  
Плоскостная и (или)  
объемная визуализация  
мишени, синхронизация  
дыхания.  
Интраоперационная  
лучевая терапия

C24, C25

злокачественные  
новообразования других  
частей желчных путей и  
поджелудочной железы  
(T1-4NxM0),  
локализованные и  
местнораспространенны  
е формы

терапевтическ  
ое лечение

конформная дистанционная  
лучевая терапия, в том  
числе IMRT, IGRT, ViMAT,  
стереотаксическая.  
Радиомодификация.  
Компьютерная томография  
и (или) магнитно-  
резонансная топометрия.  
3D - 4D планирование.  
Фиксирующие устройства.  
Плоскостная и (или)  
объемная визуализация  
мишени, синхронизация  
дыхания.  
Интраоперационная  
лучевая терапия

C33, C34

злокачественные  
новообразования  
трахеи, бронхов и  
легкого (T1-3N0-3M0),

терапевтическ  
ое лечение

конформная дистанционная  
лучевая терапия, в том  
числе IMRT, IGRT, ViMAT,  
стереотаксическая.

локализованные и  
местнораспространенны  
е формы

Радиомодификация.  
Компьютерная томография  
и (или) магнитно-  
резонансная топометрия.  
3D - 4D планирование.

Фиксирующие устройства.  
Плоскостная и (или)  
объемная визуализация  
мишени, синхронизация  
дыхания.  
Интраоперационная  
лучевая терапия

конформная дистанционная  
лучевая терапия, в том  
числе IMRT, IGRT, ViMAT,  
стереотаксическая.

Радиомодификация.  
Компьютерная томография  
и (или) магнитно-  
резонансная топометрия.  
3D - 4D планирование.  
Фиксирующие устройства.  
Плоскостная и (или)  
объемная визуализация  
мишени. Синхронизация  
дыхания

внутриполостная лучевая  
терапия.  
Рентгенологический  
контроль установки  
эндостата. 3D - 4D

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
|                 |   | планирование   |
|                 |   | внутриполостная лучевая терапия.   |
| C37, C39, C77.1 | злокачественные новообразования плевры и средостения (T1-3N0-3M0), локализованные и местнораспространенные формы с метастазами во внутргрудные лимфатические узлы | Рентгенологический контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование  |
| C40, C41        | терапевтическое лечение   | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания |
|                 | терапевтическое лечение   | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства.  |

|                                 |  |                             |  |
|---------------------------------|--|-----------------------------|--|
|                                 |  |                             | Плоскостная и (или)<br>объемная визуализация<br>мишени.<br>Интраоперационная<br>лучевая терапия  |
| C44                             | злокачественные<br>новообразования кожи<br>(T1-4N0M0),<br>локализованные и<br>местнораспространенны<br>е формы                       | терапевтическ<br>ое лечение | конформная дистанционная<br>лучевая терапия.<br>Радиомодификация.<br>Компьютерная томография<br>и (или) магнитно-<br>резонансная топометрия.<br>3D - 4D планирование.<br>Фиксирующие устройства.<br>Плоскостная и (или)<br>объемная визуализация<br>мишени |
| C48, C49, C50,<br>C67, C74, C73 | злокачественные<br>новообразования мягких<br>тканей (T любая N<br>любая M0),<br>локализованные и<br>местнораспространенны<br>е формы | терапевтическ<br>ое лечение | аппликационная лучевая<br>терапия с изготовлением и<br>применением<br>индивидуальных<br>аппликаторов. 3D - 4D<br>планирование  |

|     |  |                             |   |
|-----|--|-----------------------------|---|
|     |  |                             | 3D - 4D планирование.<br>Фиксирующие устройства.<br>Плоскостная и (или)<br>объемная визуализация<br>мишени  |
|     |  |                             | внутритканевая<br>интраоперационная лучевая<br>терапия.<br>Рентгенологический<br>контроль установки<br>эндостата. 3D - 4D<br>планирование   |
| C51 | злокачественные<br>новообразования<br>молочной железы,<br>мочевого пузыря и<br>надпочечника, рак<br>щитовидной железы<br>(T1-3N0M0),<br>локализованные и<br>местнораспространенны<br>е формы | терапевтическ<br>ое лечение | конформная дистанционная<br>лучевая терапия, в том<br>числе в комбинации с<br>лекарственной терапией<br>(IMRT, IGRT, ViMAT).<br>Радиомодификация.<br>Компьютерная томография<br>и (или) магнитно-<br>резонансная топометрия.<br>3D - 4D планирование.<br>Фиксирующие устройства.<br>Плоскостная и (или)<br>объемная визуализация<br>мишени.<br>Интраоперационная<br>лучевая терапия |
|     |  |                             | дистанционная конформная<br>лучевая терапия.  |

вульвы  
интрапителиальные,  
микроинвазивные,  
местнораспространенны  
е

Радиомодификация.  
Компьютерная томография  
и (или) магнитно-  
резонансная топометрия.  
3D - 4D планирование.  
Фиксирующие устройства.  
Плоскостная и (или)  
объемная визуализация  
мишени.  
Интраоперационная  
лучевая терапия

аппликационная и (или)  
внутритканевая лучевая  
терапия на  
брехитерапевтических  
аппаратов. Рентгеновский  
контроль установки  
эндостата. 3D - 4D  
планирование.  
Радиомодификация

дистанционная конформная  
лучевая терапия.  
Радиомодификация.  
Компьютерная томография  
и (или) магнитно-  
резонансная топометрия.  
3D - 4D планирование.  
Фиксирующие устройства.  
Плоскостная и (или)  
объемная визуализация  
мишени

аппликационная и (или)  
внутритканевая лучевая  
терапия на  
брехитерапевтических  
аппаратах. Рентгеновский  
контроль установки  
эндостата. 3D - 4D  
планирование

|     |   |                             |  |
|-----|---|-----------------------------|--|
| C52 | злокачественные<br>новообразования<br>влагалища<br>интрапителиальные,<br>микроинвазивные,<br>местнораспространенны<br>е | терапевтическ<br>ое лечение | внутриполостная,<br>аппликационная,<br>внутритканевая лучевая<br>терапия на<br>брехитерапевтических<br>аппаратах. Рентгеновский<br>контроль установки<br>эндостата. 3D - 4D<br>планирование.<br>Радиомодификация   |
|     |   |                             | дистанционная конформная<br>лучевая терапия.<br>Радиомодификация.<br>Компьютерная томография<br>и (или) магнитно-<br>резонансная топометрия.<br>3D - 4D планирование.<br>Фиксирующие устройства.<br>Плоскостная и (или)<br>объемная визуализация<br>мишени. Внутриполостная,<br>внутритканевая лучевая<br>терапия на |

брехитерапевтических  
аппаратах. Рентгеновский  
контроль установки  
эндостата. 3D - 4D  
планирование.  
Радиомодификация

|     |   |                         |   |
|-----|---|-------------------------|---|
| C53 | злокачественные<br>новообразования шейки<br>матки ((T1-3N0-1M0-1),<br>в том числе с<br>метастазами в<br>парааортальные или<br>паховые лимфоузлы),<br>интрапителиальные и<br>микроинвазивные | терапевтическое лечение | внутриполостная лучевая<br>терапия на<br>брехитерапевтических<br>аппаратах. Рентгеновский и<br>ультразвуковой контроль<br>установки эндостата. 3D -<br>4D планирование.<br>Радиомодификация   |
|     |   |                         | дистанционная конформная<br>лучевая терапия, в том<br>числе IMRT, IGRT, ViMAT.<br>Радиомодификация.<br>Компьютерная томография<br>и (или) магнитно-<br>резонансная топометрия.<br>3D - 4D планирование.<br>Фиксирующие устройства.<br>Плоскостная и (или)<br>объемная визуализация<br>мишени. Внутриполостная<br>лучевая терапия на<br>брехитерапевтических<br>аппаратах. Рентгеновский и<br>ультразвуковой контроль<br>установки эндостата. 3D - |

4D планирование.  
Радиомодификация.  
Интраоперационная  
лучевая терапия

|     |  |                         |  |
|-----|--|-------------------------|--|
| C54 | злокачественные новообразования тела матки локализованный и местнораспространенный | терапевтическое лечение | внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский и ультразвуковой контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомодификация   |
|     |  |                         | дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени |
|     |  |                         | дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-   |

|     |   |                         |  |
|-----|---|-------------------------|--|
|     |   |                         | резонансная топометрия.<br>3D - 4D планирование.<br>Фиксирующие устройства.<br>Плоскостная и (или)<br>объемная визуализация<br>мишени  |
| C56 | злокачественные<br>новообразования<br>яичников. Локальный<br>рецидив, поражение<br>лимфатических узлов<br>после неоднократных<br>курсов<br>полихимиотерапии и<br>невозможности<br>выполнить<br>хирургическое<br>вмешательство | терапевтическое лечение | внутриполостная лучевая<br>терапия на<br>брехитерапевтических<br>аппаратах. Рентгеновский и<br>ультразвуковой контроль<br>установки эндостата. 3D -<br>4D планирование.<br>Радиомодификация.<br>Интраоперационная<br>лучевая терапия   |
| C57 | злокачественные<br>новообразования  | терапевтическое лечение | дистанционная конформная<br>лучевая терапия, в том<br>числе IMRT, IGRT, ViMAT.<br>Радиомодификация.<br>Компьютерная томография<br>и (или) магнитно-<br>резонансная топометрия.<br>3D - 4D планирование.<br>Фиксирующие устройства.<br>Плоскостная и (или)<br>объемная визуализация<br>мишени |
|     |   |                         | дистанционная конформная<br>лучевая терапия, в том   |

маточных труб.  
Локальный рецидив  
после неоднократных  
курсов  
полихимиотерапии и  
невозможности  
выполнить  
хирургическое  
вмешательство

числе IMRT, IGRT, ViMAT.  
Радиомодификация.  
Компьютерная томография  
и (или) магнитно-  
резонансная топометрия.  
3D - 4D планирование.  
Фиксирующие устройства.  
Плоскостная и (или)  
объемная визуализация  
мишени

C60      злокачественные  
              новообразования  
              полового члена (T1N0-  
              M0)

терапевтическое лечение

аппликационная лучевая  
терапия с изготовлением и  
применением  
индивидуальных  
аппликаторов. 3D - 4D  
планирование

C61      злокачественные  
              новообразования  
              предстательной железы  
              (T1-3N0M0),  
              локализованные и  
              местнораспространенные  
              формы

терапевтическое лечение

конформная дистанционная  
лучевая терапия, в том  
числе IMRT, IGRT, ViMAT,  
стереотаксическая.  
Радиомодификация.  
Компьютерная томография  
и (или) магнитно-  
резонансная топометрия.  
3D - 4D планирование.  
Фиксирующие устройства.  
Плоскостная и (или)  
объемная визуализация  
мишени

внутритканевая лучевая

|     |   |                             |  |
|-----|---|-----------------------------|--|
|     |   |                             | терапия.<br>Рентгенологический<br>контроль установки<br>эндостата. 3D - 4D<br>планирование   |
| C64 | злокачественные<br>новообразования почки<br>(T1-3N0M0),<br>локализованные и<br>местнораспространенны<br>е формы | терапевтическ<br>ое лечение | интраоперационная лучевая<br>терапия. Компьютерная<br>томография и (или)<br>магнитно-резонансная<br>топометрия. 3D - 4D<br>планирование  |
| C73 | злокачественные<br>новообразования<br>щитовидной железы   | терапевтическ<br>ое лечение | радиоидабляция<br>остаточной тиреоидной<br>ткани<br><br>радиоидтерапия<br>отдаленных метастазов<br>дифференцированного рака<br>щитовидной железы (в<br>легкие, в кости и другие<br>органы) |
|     |   |                             | радиоидтерапия в<br>сочетании с локальной<br>лучевой терапией при<br>метастазах рака<br>щитовидной железы в<br>кости   |
|     |   |                             | радиоидтерапия в<br>сочетании с<br>радионуклидной терапией   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | самарием-оксабифором,<br>Sm-153 при<br>множественных метастазах<br>рака щитовидной железы с<br>болевым синдромом |   |
| <a href="#">C50</a> , <a href="#">C61</a> , <a href="#">C34</a> ,<br><a href="#">C73</a> , <a href="#">C64</a> , <a href="#">C79</a> | множественные<br>метастазы в кости при<br>злокачественных<br>новообразованиях<br>молочной железы,<br>простатальной железы,<br>злокачественных<br>новообразованиях<br>легкого,<br>злокачественных<br>новообразованиях<br>почки, злокачественных<br>новообразованиях<br>щитовидной железы<br>(радиоийоднегативный<br>вариант) и других<br>опухолей,<br>сопровождающиеся<br>болевым синдромом | терапевтическое лечение  | системная радионуклидная<br>терапия самарием-<br>оксабифором, Sm-153  |
|  |  | сочетание системной<br>радионуклидной терапии<br>самарием-оксабифором,<br>Sm-153 и локальной<br>лучевой терапии  | системная радионуклидная<br>терапия стронцием-89-<br>хлоридом   |
| <a href="#">C70</a> , <a href="#">C71</a> , <a href="#">C72</a> ,<br><a href="#">C75.1</a>   | злокачественные<br>новообразования<br>оболочек головного<br>мозга, спинного мозга,<br>головного мозга  | терапевтическое лечение  | конформная дистанционная<br>лучевая терапия, в том<br>числе IMRT, IGRT, ViMAT,<br>стереотаксическая.<br>Компьютерная томография<br>и (или) магнитно-<br>резонансная топометрия. |

|     |   |   |  |   |        |
|-----|---|---|--|---|--------|
|     |   |   |  | 3D - 4D планирование.<br>Фиксирующие устройства.<br>Плоскостная и (или)<br>объемная визуализация<br>мишени  |        |
|     | <a href="#">C81, C82, C83,<br/>C84, C85</a>   | злокачественные<br>новообразования<br>лимфоидной ткани  | терапевтическое лечение  | конформная дистанционная<br>лучевая терапия, в том<br>числе IMRT, IGRT, ViMAT.<br>Компьютерная томография<br>и (или) магнитно-<br>резонансная топометрия.<br>3D - 4D планирование.<br>Фиксирующие устройства.<br>Плоскостная и (или)<br>объемная визуализация<br>мишени. Синхронизация<br>дыхания |        |
|     | Контактная лучевая<br>терапия при раке<br>предстательной железы<br>с использованием I125  | <a href="#">C61</a>   | злокачественные<br>новообразования<br>предстательной железы<br>(T1-2N0M0),<br>локализованные формы   | внутритканевая лучевая<br>терапия с использованием<br>I125  |        |
| 21. | Комплексная и<br>высокодозная<br>химиотерапия (включая<br>эпигеномную терапию)<br>острых лейкозов,<br>высокозлокачественных<br>лимфом, рецидивов и<br>рефрактерных форм | <a href="#">C81 - C90,<br/>C91.0, C91.5 -<br/>C91.9, C92, C93,<br/>C94.0, C94.2 -<br/>94.7, C95,<br/>C96.9, C00 -<br/>C14, C15 - C21,<br/>C22, C23 - C26,</a> | острые лейкозы,<br>высокозлокачественные<br>лимфомы, рецидивы и<br>резистентные формы<br>других<br>лимфопролиферативных<br>заболеваний,<br>хронический | терапевтическое лечение<br>высокодозная<br>химиотерапия, применение<br>таргетных лекарственных<br>препараторов с поддержкой<br>ростовыми факторами,<br>использованием<br>компонентов крови,<br>антибактериальных,   | 316100 |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>лимфопролиферативных и миелопролиферативных заболеваний. Комплексная, высокоинтенсивная и высокодозная химиотерапия (включая лечение таргетными лекарственными препаратами) солидных опухолей, рецидивов и рефрактерных форм солидных опухолей у детей</p> | <p><a href="#">C30 - C32</a>, <a href="#">C34</a>, <a href="#">C37</a>, <a href="#">C38</a>, <a href="#">C39</a>, <a href="#">C40</a>, <a href="#">C41</a>, <a href="#">C45</a>, <a href="#">C46</a>, <a href="#">C47</a>, <a href="#">C48</a>, <a href="#">C49</a>, <a href="#">C51 - C58</a>, <a href="#">C60</a>, <a href="#">C61</a>, <a href="#">C62</a>, <a href="#">C63</a>, <a href="#">C64</a>, <a href="#">C65</a>, <a href="#">C66</a>, <a href="#">C67</a>, <a href="#">C68</a>, <a href="#">C69</a>, <a href="#">C71</a>, <a href="#">C72</a>, <a href="#">C73</a>, <a href="#">C74</a>, <a href="#">C75</a>, <a href="#">C76</a>, <a href="#">C77</a>, <a href="#">C78</a>, <a href="#">C79</a></p> <p>миелолейкоз в фазах акселерации и бластного криза. Солидные опухоли у детей высокого риска (опухоли центральной нервной системы, ретинобластома, нейробластома и другие опухоли периферической нервной системы, опухоли почки, опухоли печени, опухоли костей, саркомы мягких тканей, герминогенные опухоли). Рак носоглотки. Меланома. Другие злокачественные эпителиальные опухоли. Опухоли головы и шеи у детей (остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркома, ЗФГ, саркомы мягких тканей, ретинобластома, опухоли параменингеальной области). Высокий риск</p> | <p>противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов и методов афферентной терапии</p>  |
|   |   | <p>комплексная терапия химиопрепаратами и эпигеномная терапия с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов</p>  |
|   |   | <p>интенсивная высокотоксичная химиотерапия, требующая массивного и длительного сопроводительного лечения с поддержкой ростовыми факторами, использованием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов и методов афферентной терапии</p> |
|   |   | <p>комплексная химиотерапия</p>  |

с использованием лекарственных препаратов направленного действия, бисфосфонатов, иммуномодулирующих лекарственных препаратов, иммунопрепаратов (в том числе вакцинотерапия дендритными клетками, цитотоксическими лимфоцитами и др.), с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов

высокодозная химиотерапия с поддержкой аутологичными стволовыми клетками крови с использованием ростовых факторов, антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов, компонентов крови

|     |                     |   |                 |                                |         |
|-----|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|---------|
| 22. | Эндопротезирование, | <a href="#">C40.0</a> , <a href="#">C40.2</a> , | опухоли опорно- | хирургическое резекция большой | 1654200 |
|-----|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|---------|

|   |                     |   |   |   |
|---|---------------------|---|---|---|
| реэндопротезирование сустава, реконструкция кости с применением эндопротезов онкологических раздвижных и нераздвижных при опухолевых заболеваниях, поражающих опорно-двигательный аппарат у детей | <b>C41.2, C41.4</b> | двигательного аппарата у детей. Остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких тканей | лечение   | берцовой кости сегментарная с эндопротезированием                 |
|   |                     |   | резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием         | резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием         |
|   |                     |   | резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезированием       | резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезированием       |
|   |                     |   | резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием        | резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием        |
|   |                     |   | резекция костей предплечья сегментарная с эндопротезированием     | резекция костей предплечья сегментарная с эндопротезированием     |
|   |                     |   | резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием    | резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием    |
|   |                     |   | экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием | экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием |
|   |                     |   | экстирпация бедренной кости с тотальным эндопротезированием       | экстирпация бедренной кости с тотальным эндопротезированием       |
|   |                     |   | реэндопротезирование  | реэндопротезирование  |
|   |                     |   | резекция грудной стенки с   | резекция грудной стенки с   |

|     |  |   |   |                       |  |        |
|-----|--|---|---|-----------------------|--|--------|
|     |  |   |   |                       |  |        |
| 23. | Эндопротезирование, реэндопротезирование сустава, реконструкция кости при опухолевых заболеваниях, поражающих опорно-двигательный аппарат у взрослых | <a href="#">C12</a> , <a href="#">C13</a> , <a href="#">C14</a> ,<br><a href="#">C32.1</a> - <a href="#">C32.3</a> ,<br><a href="#">C32.8</a> , <a href="#">C32.9</a> ,<br><a href="#">C33</a> , <a href="#">C41.1</a> ,<br><a href="#">C41.2</a> , <a href="#">C43.1</a> ,<br><a href="#">C43.2</a> , <a href="#">C43.3</a> ,<br><a href="#">C43.4</a> , <a href="#">C44.1</a> -<br><a href="#">C44.4</a> , <a href="#">C49.1</a> -<br><a href="#">C49.3</a> , <a href="#">C69</a> | опухоли черепно-челюстной локализации                                     | хирургическое лечение | реконструкция костей черепа,<br>эндопротезирование верхней челюсти,<br>эндопротезирование нижнечелюстного сустава с изготавлением стереолитографической модели и пресс-формы | 888300 |
|     |  | <a href="#">C40.0</a> , <a href="#">C40.1</a> ,<br><a href="#">C40.2</a> , <a href="#">C40.3</a> ,<br><a href="#">C40.8</a> , <a href="#">C40.9</a> ,<br><a href="#">C41.2</a> , <a href="#">C41.3</a> ,  | первичные опухоли длинных костей Ia-б, IIa-б, IVa, IVб стадии у взрослых. | хирургическое лечение | резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием   |        |
|     |  |   |   |                       |  |        |

[C41.4](#), [C41.8](#),  
[C41.9](#), [C79.5](#)

Метастатические  
опухоли длинных  
костей у взрослых.  
Гигантоклеточная  
опухоль длинных  
костей у взрослых

резекция костей голени  
сегментарная с  
эндопротезированием

резекция бедренной кости  
сегментарная с  
эндопротезированием

резекция плечевой кости  
сегментарная с  
эндопротезированием

резекция костей  
предплечья сегментарная с  
эндопротезированием

резекция костей верхнего  
плечевого пояса с  
эндопротезированием

экстирпация костей  
верхнего плечевого пояса с  
эндопротезированием

экстирпация бедренной  
кости с тотальным  
эндопротезированием

реэндопротезирование

резекция грудной стенки с  
эндопротезированием

удаление тела позвонка с  
эндопротезированием

|     |  |  |   |   |   |        |
|-----|--|--|---|---|---|--------|
|     |  |  |   | удаление позвонка с<br>эндопротезированием и<br>фиксацией |   |        |
| 24. | Хирургическое лечение злокачественных новообразований, в том числе у детей, с использованием робототехники | <a href="#">C06.2, C09.0,</a> <a href="#">C09.1, C09.8,</a> <a href="#">C09.9, C10.0 -</a> <a href="#">C10.4, C11.0 -</a> <a href="#">C11.3, C11.8,</a> <a href="#">C11.9, C12,</a> <a href="#">C13.0 - C13.2,</a> <a href="#">C13.8, C13.9,</a> <a href="#">C14.0 - C14.2,</a> <a href="#">C15.0, C30.0,</a> <a href="#">C31.0 - C31.3,</a> <a href="#">C31.8, C31.9,</a> <a href="#">C32.0 - C32.3,</a> <a href="#">C32.8, C32.9</a> | опухоли головы и шеи (T1-2, N 3-4), рецидив | хирургическое лечение                                     | роботассистированное удаление опухолей головы и шеи | 263710 |

|                            |   |                       |   |
|----------------------------|---|-----------------------|---|
|                            |   |                       | резекция  |
|                            |   |                       | роботассистированное удаление опухоли полости рта                 |
|                            |   |                       | роботассистированное удаление опухоли глотки                      |
|                            |   |                       | роботассистированное удаление опухолей мягких тканей головы и шеи |
| C16                        | начальные и локализованные формы злокачественных новообразований желудка      | хирургическое лечение | роботассистированная парциальная резекция желудка                 |
|                            |   |                       | роботассистированная дистальная субтотальная резекция желудка     |
| C17                        | начальные и локализованные формы злокачественных новообразований тонкой кишки | хирургическое лечение | роботассистированная резекция тонкой кишки                        |
| C18.1, C18.2, C18.3, C18.4 | локализованные опухоли правой половины ободочной кишки                        | хирургическое лечение | роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия                |
|                            |   |                       | роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия с расширенной  |

|              |  |                       |  |  |
|--------------|--|-----------------------|--|--|
|              |  |                       |  | лимфаденэктомией   |
| C18.5, C18.6 | локализованные опухоли левой половины ободочной кишки              | хирургическое лечение | роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия  | роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией |
| C18.7, C19   | локализованные опухоли сигмовидной кишки и ректосигмоидного отдела | хирургическое лечение | роботассистированная резекция сигмовидной кишки    | роботассистированная резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией   |
| C20          | локализованные опухоли прямой кишки                                | хирургическое лечение | роботассистированная резекция прямой кишки         | роботассистированная резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией        |
| C22          | резектабельные первичные и метастатические опухоли печени          | хирургическое лечение | роботассистированная анатомическая резекция печени | роботассистированная правосторонняя  |

|     |   |                          |   |   |
|-----|---|--------------------------|---|---|
|     |   |                          |   | гемигепатэктомия  |
|     |   |                          |   | роботассистированная<br>левосторонняя<br>гемигепатэктомия                                   |
|     |   |                          |   | роботассистированная<br>расширенная<br>правосторонняя<br>гемигепатэктомия                   |
|     |   |                          |   | роботассистированная<br>расширенная<br>левосторонняя<br>гемигепатэктомия                    |
|     |   |                          |   | роботассистированная<br>медианная резекция печени   |
| C23 | локализованные формы<br>злокачественных<br>новообразований<br>желчного пузыря | хирургическое<br>лечение | роботассистированная<br>холецистэктомия                   |   |
| C24 | резектабельные опухоли<br>внепеченочных<br>желчных протоков                   | хирургическое<br>лечение | роботассистированная<br>панкреатодуоденальная<br>резекция |   |
|     |   |                          |   | роботассистированная<br>панкреатодуоденальная<br>резекция с расширенной<br>лимфаденэктомией |
|     |   |                          |   | роботассистированная<br>пилоросохраняющая   |

|            |   |                       |  |
|------------|---|-----------------------|--|
|            |   |                       | панкреатодуоденальная<br>резекция  |
| C25        | резектабельные опухоли поджелудочной железы                   | хирургическое лечение | роботассистированная панкреатодуоденальная резекция  |
|            |   |                       | роботассистированная панкреатодуоденальная резекция с расширенной лимфаденэктомией           |
|            |   |                       | роботассистированная пилоросохраняющая панкреатодуоденальная резекция                        |
|            |   |                       | роботассистированная дистальная резекция поджелудочной железы с расширенной лимфаденэктомией |
|            |   |                       | роботассистированная медианная резекция поджелудочной железы                                 |
| C34        | ранние формы злокачественных новообразований легкого I стадии | хирургическое лечение | роботассистированная лобэктомия  |
| C37, C38.1 | опухоль вилочковой железы I стадии.                           | хирургическое лечение | роботассистированное удаление опухоли  |

Опухоль переднего  
средостения (начальные  
формы)

средостения

C53

злокачественные  
новообразования шейки  
матки Ia стадии

хирургическое  
лечение

роботассистированная  
экстирпация матки с  
придатками

злокачественные  
новообразования шейки  
матки (Ia2 - Ib стадия)

хирургическое  
лечение

роботассистированная  
радикальная трахелэктомия

злокачественные  
новообразования шейки  
матки (Ia2 - III стадия)

хирургическое  
лечение

роботассистированная  
расширенная экстирпация  
матки с придатками

злокачественные  
новообразования шейки  
матки (II - III стадия),  
местнораспространенны  
е формы

хирургическое  
лечение

роботассистированная  
транспозиция яичников

C54

злокачественные  
новообразования  
эндометрия (Ia - Ib)

хирургическое  
лечение

роботассистированная  
экстирпация матки с  
придатками

|     |   |                          |   |
|-----|---|--------------------------|---|
|     | стадия)   |                          | роботоассистированная<br>экстирпация матки с<br>маточными трубами   |
|     | злокачественные<br>новообразования<br>эндометрия (Ib - III<br>стадия)     | хирургическое<br>лечение | роботассистированная<br>экстирпация матки с<br>придатками и тазовой<br>лимфаденектомией   |
|     |   |                          | роботассистированная<br>экстирпация матки<br>расширенная  |
| C56 | злокачественные<br>новообразования<br>яичников I стадии                   | хирургическое<br>лечение | роботассистированная<br>аднексэктомия или<br>резекция яичников,<br>субтотальная резекция<br>большого сальника                                   |
|     |   |                          | роботассистированная<br>аднексэктомия<br>односторонняя с резекцией<br>контрлатерального яичника<br>и субтотальная резекция<br>большого сальника |
| C61 | локализованный рак<br>предстательной железы<br>II стадии (T1C-<br>2CN0M0) | хирургическое<br>лечение | радикальная<br>простатэктомия с<br>использованием<br>робототехники  |
|     |   |                          | роботассистированная<br>тазовая лимфаденектомия   |

|     |   |  |   |  |  |        |
|-----|---|--|---|--|--|--------|
|     | C64   | злокачественные<br>новообразования почки<br>I стадии (T1a-1bN0M0)        | хирургическое<br>лечение  | резекция почки с<br>использованием<br>робототехники<br><br>роботассистированная<br>нефрэктомия |  |        |
|     | C62   | злокачественные<br>новообразования яичка                                 | хирургическое<br>лечение  | роботассистированная<br>расширенная забрюшинная<br>лимфаденэктомия                             |  |        |
|     | C67   | злокачественные<br>новообразования<br>мочевого пузыря (I - IV<br>стадия) | хирургическое<br>лечение  | роботассистированная<br>радикальная цистэктомия  |  |        |
|     | C78   | метастатическое<br>поражение легкого                                     | хирургическое<br>лечение  | роботассистированная<br>атипичная резекция легкого   |  |        |
|     |   | <b>Оториноларингология</b>   |   |  |  |        |
| 25. | Реконструктивные<br>операции на<br>звукопроводящем<br>аппарате среднего уха | H66.1, H66.2,<br>Q16, H80.0,<br>H80.1, H80.9                             | хронический<br>туботимпальный<br>гнойный средний отит.<br>Хронический<br>эпитимпано-антральный<br>гнойный средний отит.<br>Другие приобретенные<br>дефекты слуховых<br>косточек. Врожденные<br>аномалии (пороки<br>развития) уха,<br>вызывающие нарушение<br>слуха. Отосклероз, | хирургическое<br>лечение   | тимпанопластика с<br>сансирующим<br>вмешательством, в том<br>числе при врожденных<br>аномалиях развития,<br>приобретенной атрезии<br>вследствие хронического<br>гнойного среднего отита, с<br>применением<br>микрохирургической<br>техники, аллогенных<br>трансплантатов, в том<br>числе металлических | 121110 |

|   |                     |  |   |   |
|---|---------------------|--|---|---|
|   |                     |  | вовлекающий овальное окно,<br>необлитерирующий.<br>Отосклероз<br>неуточненный.<br>Кондуктивная и<br>нейросенсорная потеря слуха. Отосклероз,<br>вовлекающий овальное окно, облитерирующий           | стапедопластика при патологическом процессе, врожденном или приобретенном, с вовлечением окна преддверия, с применением аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических<br><br>слухоулучшающие операции с применением имплантата среднего уха |
| Хирургическое лечение болезни Меньера и других нарушений вестибулярной функции                              | H81.0               |  | болезнь Меньера при неэффективности консервативной терапии  | хирургическое лечение дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха с применением микрохирургической и лучевой техники   |
| Хирургическое лечение доброкачественных новообразований околоносовых пазух, основания черепа и среднего уха | D10.6, D14.0, D33.3 |  | доброкачественное новообразование носоглотки.<br>Доброкачественное новообразование среднего уха.<br>Юношеская ангиофиброма основания черепа.<br>Гломусные опухоли с распространением в среднее ухо. | хирургическое лечение удаление новообразования с применением эндоваскулярной, навигационной техники, эмболизации сосудов микроэмболами и при помощи адгезивного агента  |

|     |  |                                     |   |                       |   |
|-----|--|-------------------------------------|---|-----------------------|---|
|     |  |                                     | Доброположственное новообразование основания черепа.<br>Доброположственное новообразование черепных нервов  |                       |   |
|     | Реконструктивно-пластическое восстановление функции гортани и трахеи       | J38.6, D14.1, D14.2, J38.0          | стеноз гортани.<br>Доброположственное новообразование гортани.<br>Доброположственное новообразование трахеи. Паралич голосовых складок и гортани. | хирургическое лечение | ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразованиях гортани, параличе голосовых складок и гортани, стенозе гортани<br><br>операции по реиннервации и заместительной функциональной пластике гортани и трахеи с применением микрохирургической техники и электромиографическим мониторингом |
| 26. | Хирургическое лечение сенсоневральной тугоухости высокой степени и глухоты | H90.3                               | нейросенсорная потеря слуха двусторонняя  | хирургическое лечение | кохлеарная имплантация при двусторонней нейросенсорной потере слуха   |
|     |  |                                     |   | Офтальмология         |   |
| 27. | Хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную                    | H26.0 - H26.4, H40.1 - H40.8, Q15.0 | глаукома с повышенным или высоким внутриглазным   | хирургическое лечение | имплантация антиглаукоматозного металлического шунта  |
|     |  |                                     |   |                       | 1303240   |
|     |  |                                     |   |                       | 88180   |

энергетическую оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, имплантацию различных видов дренажей

давлением развитой, далеко зашедшей стадии, в том числе с осложнениями, у взрослых. Врожденная глаукома, глаукома вторичная вследствие воспалительных и других заболеваний глаза, в том числе с осложнениями, у детей

Хирургическое и (или) лучевое лечение новообразований глаза, его придаточного аппарата и орбиты, внутриорбитальных доброкачественных опухолей, врожденных пороков развития орбиты, реконструктивно-пластическая хирургия при их последствиях

[C43.1, C44.1,](#)  
[C69.0 - C69.9,](#)  
[C72.3, D31.5,](#)  
[D31.6, Q10.7,](#)  
[Q11.0 - Q11.2](#)

злокачественные новообразования глаза, его придаточного аппарата, орбиты у взрослых и детей (стадии T1 - T3 N0 M0), доброкачественные опухоли орбиты, врожденные пороки развития орбиты без осложнений или осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела, зрительного нерва, глазодвигательных мышц, офтальмогипертензией

хирургическое и (или) лучевое лечение  
брехитерапия, в том числе с одномоментной склеропластикой, при новообразованиях глаза  
орбитотомия различными доступами  
транспупиллярная термотерапия, в том числе с ограничительной лазеркоагуляцией при новообразованиях глаза  
криодеструкция при новообразованиях глаза

энуклеация с пластикой  
культы и радиокоагуляцией  
тканей орбиты при  
новообразованиях глаза

экзентерация орбиты с  
одномоментной пластикой  
свободным кожным  
лоскутом или пластикой  
местными тканями

иридэктомия, в том числе с  
иридопластикой, при  
новообразованиях глаза

иридэктомия с  
иридопластикой с  
экстракцией катаракты с  
имплантацией  
интраокулярной линзы при  
новообразованиях глаза

иридоциклосклерэктомия, в  
том числе с  
иридопластикой, при  
новообразованиях глаза

иридоциклосклерэктомия с  
иридопластикой,  
экстракапсулярной  
экстракцией катаракты,  
имплантацией  
интраокулярной линзы при  
новообразованиях глаза

|     |  |  |  |                       |   |
|-----|--|--|--|-----------------------|---|
|     |  |  |  |                       |   |
| 28. | Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные | H02.0 - H02.5,<br>H04.0 - H04.6,<br>H05.0 - H05.5, | травма глаза и глазницы, термические и химические ожоги, | хирургическое лечение | аллолимбальная трансплантация витрэктомия с удалением   |
|     |  |  |  |                       | орбитотомия с энуклеацией и пластикой культи  |
|     |  |  |  |                       | контурная пластика орбиты   |
|     |  |  |  |                       | экцизия новообразования конъюнктивы и роговицы с послойной кератоконъюнктивальной пластикой         |
|     |  |  |  |                       | брахитерапия при новообразованиях придаточного аппарата глаза                                       |
|     |  |  |  |                       | рентгенотерапия при злокачественных новообразованиях век  |
|     |  |  |  |                       | иридоциклохориосклеректомия, в том числе с иридопластикой, при новообразованиях глаза               |
|     |  |  |  |                       | реконструктивно-пластические операции переднего и заднего отделов глаза и его придаточного аппарата |

операции при травмах  
(открытых, закрытых)  
глаза, его придаточного  
аппарата, орбиты

[H11.2](#), [H21.5](#),  
[H27.0](#), [H27.1](#),  
[H26.0 - H26.9](#),  
[H31.3](#), [H40.3](#),  
[S00.1](#), [S00.2](#),  
[S02.3](#), [S04.0 - S04.5](#),  
[S05.0 - S05.9](#), [T26.0 - T26.9](#), [H44.0 - H44.8](#),  
[T85.2](#), [T85.3](#), [T90.4](#),  
[T95.0](#), [T95.8](#)

ограниченные областью  
глаза и его  
придаточного аппарата,  
при острой или  
стабильной фазе при  
любой стадии у  
взрослых и детей со  
следующими  
осложнениями:  
патология хрусталика,  
стекловидного тела,  
офтальмогипертензия,  
перелом дна орбиты,  
открытая рана века и  
окологлазничной  
области, вторичная  
глаукома, энтропион и  
трихиаз века, эктропион  
века, лагофталм, птоз  
века, стеноз и  
недостаточность  
слезных протоков,  
деформация орбиты,  
энофталм, неудаленное  
инородное тело орбиты  
вследствие  
проникающего ранения,  
рубцы конъюнктивы,  
рубцы и помутнение  
роговицы, слипчивая  
лейкома, гнойный

люксированного  
хрусталика  
витреоленсэктомия с  
имплантацией  
интраокулярной линзы, в  
том числе с лазерным  
витриолизисом  
дисклеральное удаление  
инородного тела с  
локальной склеропластикой  
микроинвазивная  
витрэктомия, в том числе с  
ленсэктомией,  
имплантацией  
интраокулярной линзы,  
мембранопилингом,  
швартэктомией,  
швартотомией,  
ретинотомией,  
эндотампонадой  
перфороганическим  
соединением, силиконовым  
маслом,  
эндолазеркоагуляцией  
сетчатки  
имплантация  
искусственной радужки  
(иридохрусталиковой  
диафрагмы)

эндофталмит,  
дегенеративные  
состояния глазного  
яблока, неудаленное  
магнитное инородное  
тело, неудаленное  
немагнитное инородное  
тело, травматическое  
косоглазие, осложнения  
механического  
происхождения,  
связанные с  
имплантатами и  
трансплантатами

иридопластика, в том числе  
с лазерной реконструкцией,  
передней камеры

кератопротезирование

пластика полости, века,  
свода(ов) с пересадкой  
свободных лоскутов, в том  
числе с пересадкой ресниц

пластика культи с  
орбитальным имплантатом  
и реконструкцией, в том  
числе с кровавой  
тарзографией

трансвитеральное удаление  
внутриглазного инородного  
тела с эндолазерной  
коагуляцией сетчатки

реконструктивно-  
пластические операции на  
веках, в том числе с  
кровавой тарзографией

реконструкция  
слезоотводящих путей

трансплантация  
амниотической мембранны

контурная пластика орбиты

энуклеация (эвисцерация)  
глаза с пластикой культи  
орбитальным имплантатом

удаление  
посттравматического птоза  
верхнего века

дилатация слезных  
протоков экспандерами

дакриоцисториностомия  
наружным доступом

вторичная имплантация  
интраокулярной линзы с  
реконструкцией передней  
камеры, в том числе с  
диссизией лазером  
вторичной катаракты

реконструкция передней  
камеры с передней  
витрэктомией с удалением  
травматической катаракты,  
в том числе с  
имплантацией  
интраокулярной линзы

удаление подвыихнутого  
хрусталика с имплантацией  
различных моделей  
интраокулярной линзы

сквозная кератопластика с имплантацией иридохрусталиковой диафрагмы

герметизация раны роговицы (склеры) с реконструкцией передней камеры с иридопластикой, склеропластикой

герметизация раны роговицы (склеры) с реконструкцией передней камеры с иридопластикой, с удалением инородного тела из переднего сегмента глаза

эндовитреальное вмешательство, в том числе с тампонадой витреальной полости, с удалением инородного тела из заднего сегмента глаза

пластика орбиты, в том числе с удалением инородного тела

шнейверная (лазерная) реконструктивная операция при патологии слезоотводящих путей

|  |  |  |                              |  |
|--|--|--|------------------------------|--|
|  |  |  |                              | реконструктивная<br>блефаропластика  |
|  |  |  |                              | рассечение симблефарона с<br>пластикой<br>конъюнктивальной полости<br>(с пересадкой тканей)  |
|  |  |  |                              | эндовитреальное<br>вмешательство с<br>репозицией<br>интраокулярной линзы   |
|  |  |  |                              | укрепление бельма,<br>удаление ретропротезной<br>пленки при<br>кератопротезировании  |
| Комплексное лечение<br>болезней роговицы,<br>включая оптико-<br>реконструктивную и<br>лазерную хирургию,<br>интенсивное<br>консервативное лечение<br>язвы роговицы | <b>H16.0, H17.0 -</b><br><b>H17.9, H18.0 -</b><br><b>H18.9</b> | язва роговицы острая,<br>стромальная или<br>перфорирующая у<br>взрослых и детей,<br>осложненная<br>гипопионом,<br>эндофталмитом,<br>патологией хрусталика.<br>Рубцы и помутнения<br>роговицы, другие<br>болезни роговицы<br>(буллезная кератопатия,<br>дегенерация,<br>наследственные<br>дистрофии роговицы, | комбинирован-<br>ное лечение | автоматизированная<br>послойная кератопластика<br>с использованием<br>фемтосекундного лазера<br>или кератома, в том числе с<br>реимплантацией<br>эластичной<br>интраокулярной линзы, при<br>различных болезнях<br>роговицы |
|  |  |  |                              | неавтоматизированная<br>послойная кератопластика   |
|  |  |  |                              | имплантация<br>интрастромальных  |

кератоконус) у взрослых и детей вне зависимости от осложнений

сегментов с помощью фемтосекундного лазера при болезнях роговицы

эксимерлазерная коррекция посттравматического астигматизма

эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия при язвах роговицы

эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия рубцов и помутнений роговицы

сквозная реконструктивная кератопластика

сквозная кератопластика  
трансплантация десцеметовой мембранны

трансплантация амниотической мембранны

послойная глубокая передняя кератопластика

кератопротезирование

кератопластика послойная

|   |       |   |                          |  |
|---|-------|---|--------------------------|--|
|   |       |   |                          | ротационная или обменная   |
|   |       |   |                          | кератопластика послойная   |
|   |       |   |                          | инвертная  |
|   |       |   |                          | интенсивное  |
|   |       |   |                          | консервативное лечение   |
|   |       |   |                          | язвы роговицы  |
| Хирургическое и (или)<br>лазерное лечение<br>ретролентальной<br>фиброплазии<br>(ретинопатия<br>недоношенных), в том<br>числе с применением<br>комплексного<br>офтальмологического<br>обследования под<br>общей анестезией | H35.2 | ретролентальная<br>фиброплазия<br>(ретинопатия<br>недоношенных) у детей,<br>активная фаза, рубцовая<br>фаза, любой стадии, без<br>осложнений или<br>осложненная<br>патологией роговицы,<br>хрусталика,<br>стекловидного тела,<br>глазодвигательных<br>мышц, врожденной и<br>вторичной глаукомой | хирургическое<br>лечение | микроинвазивная<br>витрэктомия, в том числе с<br>ленсэктомией,<br>имплантацией<br>интраокулярной линзы,<br>мембранопилингом,<br>швартэктомией,<br>швартотомией,<br>ретинотомией,<br>эндотампонадой<br>перфторорганическими<br>соединениями,<br>силиконовым маслом,<br>эндолазеркоагуляцией<br>сетчатки |
|   |       |   |                          | реконструкция передней<br>камеры с ленсэктомией, в<br>том числе с витрэктомией,<br>швартотомией  |
|   |       |   |                          | модифицированная<br>синустрабекулэктомия   |
|   |       |   |                          | эписклеральное круговое и  |

(или) локальное  
пломбирование, в том  
числе с трансклеральной  
лазерной коагуляцией  
сетчатки

эписклеральное круговое и  
(или) локальное  
пломбирование в сочетании  
с витрэктомией, в том  
числе с ленсэктомией,  
имплантацией  
интраокулярной линзы,  
мембранопилингом,  
швартэктомией,  
швартотомией,  
ретинотомией,  
эндотампонадой  
перфтороганическими  
соединениями,  
силиконовым маслом,  
эндолазеркоагуляцией  
сетчатки

исправление косоглазия с  
пластикой  
экстраокулярных мышц

удаление силиконового  
масла (другого  
высокомолекулярного  
соединения) из  
витреальной полости с

|     |  |  |  |   |        |
|-----|--|--|--|---|--------|
|     |  |  | введением<br>расширяющегося газа и<br>(или) воздуха, в том числе с<br>эндолазеркоагуляцией<br>сетчатки |   |        |
|     |  |  | транспупиллярная<br>лазеркоагуляция<br>вторичных ретинальных<br>дистрофий и ретинонекроза              |   |        |
|     |  |  | лазерная корепраксия<br>(создание искусственного<br>зрачка)  |   |        |
|     |  |  | лазерная<br>иридокореопластика   |   |        |
|     |  |  | лазерная<br>витреошвартотомия  |   |        |
|     |  |  | лазерные<br>комбинированные<br>операции на структурах<br>угла передней камеры                          |   |        |
|     |  |  | лазерная деструкция<br>зрачковой мембранны с<br>коагуляцией (без<br>коагуляции) сосудов                |   |        |
| 29. | Транспупиллярная,<br>микроинвазивная<br>энергетическая оптико- | E10, E11, H25.0<br>- H25.9, H26.0 -<br>H26.4, H27.0, | сочетанная патология<br>глаза у взрослых и детей<br>(хориоретинальные<br>хирургическое<br>лечение      | транспупиллярная<br>панретинальная<br>лазеркоагуляция | 127000 |

реконструктивная,  
эндовитреальная 23 - 27  
гейджевая хирургия при  
витреоретинальной  
патологии различного  
генеза

[H28, H30.0](#) - воспаления,  
[H30.9, H31.3](#), хориоретинальные  
[H32.8, H33.0](#) - нарушения при  
[H33.5, H34.8](#), болезнях,  
[H35.2 - H35.4](#), классифицированных в  
[H36.0, H36.8](#), других рубриках,  
[H43.1, H43.3](#), ретинонодис и  
[H44.0, H44.1](#) ретинальные кисты,  
ретинальные  
сосудистые окклюзии,  
пролиферативная  
ретинопатия,  
дегенерация макулы и  
заднего полюса).  
Кровоизлияние в  
стекловидное тело,  
осложненные  
патологией роговицы,  
хрусталика,  
стекловидного тела.  
Диабетическая  
ретинопатия взрослых,  
пролиферативная  
стадия, в том числе с  
осложнениями или с  
патологией хрусталика,  
стекловидного тела,  
вторичной глаукомой,  
макулярным отеком.  
Различные формы  
отслойки и разрывы  
сетчатки у взрослых и  
детей, в том числе

реконструкция передней  
камеры с ультразвуковой  
факоэмульсификацией  
осложненной катаракты с  
имплантацией эластичной  
интраокулярной линзы

микроинвазивная  
витрэктомия, в том числе с  
лэнсэктомией,  
имплантацией  
интраокулярной линзы,  
мембранопилингом,  
швартэктомией,  
швартотомией,  
ретинотомией,  
эндотампонадой  
перфтороганическими  
соединениями,  
силиконовым маслом,  
эндолазеркоагуляцией  
сетчатки

интравитреальное введение  
ингибитора ангиогенеза

микроинвазивная ревизия  
витреальной полости, в том  
числе с лэнсэктомией,  
имплантацией эластичной  
интраокулярной линзы,  
мембранопилингом,  
швартэктомией,

|  |   |   |                       |   |
|--|---|---|-----------------------|---|
|  |   | осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела. Катаракта у взрослых и детей, осложненная сублюксацией хрусталика, глаукомой, патологией стекловидного тела, сетчатки, сосудистой оболочки. Осложнения, возникшие в результате предшествующих оптико-реконструктивных, эндovитреальных вмешательств у взрослых и детей. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД), влажная форма, в том числе с осложнениями |                       | швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой перфтороганическими соединениями, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки  |
| Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно-пластическое хирургическое и лазерное лечение при врожденных аномалиях (пороках развития) века, | <a href="#">H26.0</a> , <a href="#">H26.1</a> ,<br><a href="#">H26.2</a> , <a href="#">H26.4</a> ,<br><a href="#">H27.0</a> , <a href="#">H33.0</a> ,<br><a href="#">H33.2 - 33.5</a> ,<br><a href="#">H35.1</a> , <a href="#">H40.3</a> ,<br><a href="#">H40.4</a> , <a href="#">H40.5</a> ,<br><a href="#">H43.1</a> , <a href="#">H43.3</a> ,<br><a href="#">H49.9</a> , <a href="#">Q10.0</a> , | врожденные аномалии хрусталика, переднего сегмента глаза, врожденная, осложненная и вторичная катаракта, кератоконус, кисты радужной оболочки,  | хирургическое лечение | эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование, в том числе с трансклеральной лазерной коагуляцией сетчатки<br><br>эписклеральное круговое и (или) локальное |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| слезного аппарата,<br>глазницы, переднего и<br>заднего сегментов глаза,<br>хрусталика, в том числе<br>с применением<br>комплексного<br>офтальмологического<br>обследования под<br>общей анестезией | <b>Q10.1, Q10.4 -</b><br><b>Q10.7, Q11.1,</b><br><b>Q12.0, Q12.1,</b><br><b>Q12.3, Q12.4,</b><br><b>Q12.8, Q13.0,</b><br><b>Q13.3, Q13.4,</b><br><b>Q13.8, Q14.0,</b><br><b>Q14.1, Q14.3,</b><br><b>Q15.0, H02.0 -</b><br><b>H02.5, H04.5,</b><br><b>H05.3, H11.2</b> | цилиарного тела и<br>передней камеры глаза,<br>колобома радужки,<br>врожденное помутнение<br>роговицы, другие<br>пороки развития<br>роговицы без<br>осложнений или<br>осложненные<br>патологией роговицы,<br>стекловидного тела,<br>частичной атрофии<br>зрительного нерва.<br>Брожденные аномалии<br>заднего сегмента глаза<br>(сетчатки,<br>стекловидного тела,<br>сосудистой оболочки,<br>без осложнений или<br>осложненные<br>патологией<br>стекловидного тела,<br>частичной атрофии<br>зрительного нерва).<br>Брожденные аномалии<br>(пороки развития) век,<br>слезного аппарата,<br>глазницы, врожденный<br>птоз, отсутствие или<br>агенезия слезного<br>аппарата, другие пороки<br>развития слезного | пломбирование в сочетании<br>с витрэктомией, в том<br>числе с ленсэктомией,<br>имплантацией<br>интраокулярной линзы,<br>мембранопилингом,<br>швартэктомией,<br>швартотомией,<br>ретинотомией,<br>эндотампонадой<br>перфтороганическим<br>соединением, силиконовым<br>маслом,<br>эндолазеркоагуляцией<br>сетчатки |
|  |   |   | сквозная кератопластика, в<br>том числе с<br>реконструкцией передней<br>камеры, имплантацией<br>эластичной<br>интраокулярной линзы   |
|  |   |   | сквозная<br>лимбокератопластика  |
|  |   |   | послойная кератопластика   |

аппарата без  
осложнений или  
осложненные  
патологией роговицы.  
Врожденные болезни  
мышц глаза, нарушение  
содружественного  
движения глаз

экстракция катаракты, в  
том числе с  
реконструкцией передней  
камеры, витрэктомией,  
имплантацией эластичной  
интраокулярной линзы

факоаспирация врожденной  
катаракты с имплантацией  
эластичной  
интраокулярной линзы

панретинальная  
лазеркоагуляция сетчатки

микроинвазивная  
витрэктомия, в том числе с  
ленсэктомией,  
имплантацией  
интраокулярной линзы,  
мембранопилингом,  
швартэктомией,  
швартотомией,  
ретинотомией,  
эндотампонадой  
перфорогорганическим  
соединением, силиконовым  
маслом,  
эндолазеркоагуляцией  
сетчатки

диодлазерная  
циклофотокоагуляция, в  
том числе с коагуляцией

сосудов

удаление силиконового масла (другого высокомолекулярного соединения) из витреальной полости с введением расширяющегося газа и (или) воздуха, в том числе эндолазеркоагуляцией сетчатки

реконструктивно-пластические операции на экстраокулярных мышцах или веках или слезных путях при пороках развития

модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе с задней трепанацией склеры

имплантация эластичной интраокулярной линзы в афакичный глаз с реконструкцией задней камеры, в том числе с витрэктомией

пластика культи орбитальным имплантатом с реконструкцией

удаление вторичной  
катаракты с  
реконструкцией задней  
камеры, в том числе с  
имплантацией  
интраокулярной линзы

микроинвазивная  
 capsулэктомия, в том числе  
 с витрэктомией на  
 афакичном (артифакичном)  
 глазу

удаление подвыихнутого  
хрусталика, в том числе с  
 витрэктомией,  
 имплантацией различных  
 моделей эластичной  
 интраокулярной линзы

репозиция интраокулярной  
 линзы с витрэктомией

контурная пластика орбиты

пластика  
конъюнктивальных сводов

лэнсвитрэктомия  
подвыихнутого  
хрусталика, в том числе с  
имплантацией  
интраокулярной линзы

|     |   |  |   |                         |  |       |
|-----|---|--|---|-------------------------|--|-------|
|     |   |  | лазерная корепраксия<br>(создание искусственного зрачка)  |                         |  |       |
|     |   |  | лазерная<br>иридокореопластика  |                         |  |       |
|     |   |  | лазерная<br>витреошвартотомия   |                         |  |       |
|     |   |  | лазерные<br>комбинированные<br>операции на структурах<br>угла передней камеры   |                         |  |       |
|     |   |  | лазерная деструкция<br>зрачковой мембрани, в том<br>числе с коагуляцией<br>сосудов  |                         |  |       |
|     |   | Педиатрия  |   |                         |  |       |
| 30. | Поликомпонентное лечение врожденных аномалий (пороков развития) трахеи, бронхов, легкого с применением химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов | <a href="#">Q32.0, Q32.2, Q32.3, Q32.4, Q33, P27.1</a> | врожденные аномалии (пороки развития) трахеи, бронхов, легкого, сосудов легкого, врожденная бронхоэктазия, которые сопровождаются развитием тяжелого хронического бронхолегочного процесса с дыхательной недостаточностью и | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением химиотерапевтических лекарственных препаратов для длительного внутривенного и ингаляционного введения и (или) генно-инженерных биологических лекарственных препаратов | 94810 |

Комбинированное лечение тяжелых форм преждевременного полового развития (II - V степень по Prader), включая оперативное лечение, блокаду гормональных рецепторов, супрессивную терапию в пульсовом режиме

E30, E22.8,  
Q78.1

формированием легочного сердца.  
Брожденная трахеомаляция.  
Брожденная бронхомаляция.  
Брожденный стеноз бронхов. Синдром Картагенера, первичная цилиарная дискинезия.  
Брожденные аномалии (пороки развития) легкого. Агенезия легкого. Брожденная бронхоэктазия.  
Синдром Вильямса - Кэмбелла.  
Бронхолегочная дисплазия

преждевременное половое развитие, обусловленное врожденными мальформациями и (или) опухолями головного мозга.  
Преждевременное половое развитие, обусловленное опухолями надпочечников.  
Преждевременное

комбинированное лечение введение блокаторов гормональных рецепторов в различном пульсовом режиме под контролем комплекса биохимических, гормональных, молекулярно-генетических, морфологических и иммуногистохимических методов диагностики, а также методов визуализации (эндоскопических,

половое развитие,  
обусловленное  
опухолями гонад.  
Преждевременное  
половое развитие,  
обусловленное  
мутацией генов  
половых гормонов и их  
рецепторов

ультразвуковой  
диагностики с  
доплерографией, магнитно-  
резонансной томографии,  
компьютерной  
томографии), включая  
рентгендиагностические

удаление опухолей гонад в  
сочетании с введением  
блокаторов гормональных  
рецепторов в различном  
пульсовом режиме под  
контролем комплекса  
биохимических,  
гормональных,  
молекулярно-генетических,  
морфологических и  
имmunогистохимических  
методов диагностики, а  
также методов  
визуализации  
(эндоскопических,  
ультразвуковой  
диагностики с  
доплерографией, магнитно-  
резонансной томографии,  
компьютерной  
томографии), включая  
рентгендиагностические

удаление опухолей  
надпочечников

Поликомпонентное лечение тяжелой формы бронхиальной астмы и (или) атопического дерматита в сочетании с другими клиническими проявлениями поливалентной аллергии с дифференцированным использованием кортикостероидов (в том числе комбинированных), иммуносупрессивных и иммунобиологических

J45.0, T78.3

бронхиальная астма, атопическая форма, тяжелое персистирующее течение, неконтролируемая и (или) атопический дерматит, распространенная форма, обострение в сочетании с другими клиническими проявлениями поливалентной аллергии (аллергическим

терапевтическое лечение

комплексное лечение костной дисплазии, включая бисфосфанаты последнего поколения и другие лекарственные препараты, влияющие на формирование костной ткани, под контролем эффективности лечения с применением двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии, определением маркеров костного ремоделирования, гормонально-биохимического статуса

дифференцированное назначение иммунобиологического генно-инженерного лекарственного препарата, содержащего анти-IgE-антитела на фоне базисного кортикостероидного и иммуносупрессивного лечения

|     |     |  |  |                         |  |        |
|-----|-----|--|--|-------------------------|--|--------|
|     |     | лекарственных<br>препаратов  | ринитом,<br>риносинуситом,<br>риноконъюнктивитом,<br>конъюнктивитом)                                 |                         |  |        |
| 31. | K50 | Поликомпонентное лечение болезни Крона, неспецифического язвенного колита, гликогеновой болезни, фармакорезистентных хронических вирусных гепатитов, аутоиммунного гепатита, цироза печени с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов и методов экстракорпоральной детоксикации | болезнь Крона, непрерывно-рецидивирующее течение и (или) с формированием осложнений (стенозы, свищи) | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением противовоспалительных, гормональных лекарственных препаратов, цитотоксических иммунодепрессантов, в том числе биологических генно-инженерных лекарственных препаратов, под контролем эффективности терапии с применением комплекса иммунологических, биохимических, молекулярно-биологических, цитохимических и морфологических методов, а также визуализирующих методов диагностики (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии) | 149740 |

|       |   |                         |   |
|-------|---|-------------------------|---|
| E74.0 | гликогеновая болезнь (I и III типы) с формированием фиброза   | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением гормональных, биологических и иных лекарственных препаратов, влияющих на эндокринную систему, специализированных диет под контролем эффективности лечения с применением комплекса биохимических, иммунологических, молекулярно-биологических и морфологических методов диагностики, а также комплекса методов визуализации (ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии) |
| K51   | неспецифический язвенный колит, непрерывно рецидивирующее течение, с развитием первичного склерозирующего | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением противовоспалительных, гормональных лекарственных препаратов, цитотоксических иммунодепрессантов, в том  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | холангита и (или) с формированием осложнений (мегаколон, кровотечения)  | числе биологических генно-инженерных препаратов, под контролем эффективности терапии с применением комплекса иммунологических, биохимических, молекулярно-биологических, цитохимических и морфологических методов, а также визуализирующих методов диагностики (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии) |
| B18.0, B18.1,<br>B18.2, B18.8,<br>B18.9, K73.2,<br>K73.9 | хронический вирусный гепатит с умеренной и высокой степенью активности и (или) формированием фиброза печени и резистентностью к проводимой лекарственной терапии.<br>Аутоиммунный гепатит | терапевтическое лечение поликомпонентное лечение с применением комбинированных схем иммуносупрессивной терапии, включающей системные и (или) топические глюкокортикоиды и цитостатики; гепатопротекторы и компоненты крови, в том числе с проведением экстракорпоральных методов детоксикации под  |

контролем показателей гуморального и клеточного иммунитета, биохимических (включая параметры гемостаза), иммуноцитохимических, молекулярно-генетических методов, а также методов визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, фибрэластографии и количественной оценки нарушений структуры паренхимы печени, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии)

- |              |  |  |
|--------------|--|--|
| <b>K74.6</b> | цирроз печени, активное течение с развитием коллатерального кровообращения | терапевтическое лечение  |
|              |  | поликомпонентное лечение с применением гормональных и (или) иммуномодулирующих, противовирусных лекарственных препаратов, генно-инженерных стимуляторов гемопоэза, в том числе с проведением экстракорпоральных методов детоксикации под контролем комплекса |

|   |            |   |                         |  |
|---|------------|---|-------------------------|--|
|   |            |   |                         | иммунологических,<br>биохимических (включая<br>параметры гемостаза),<br>цитохимических,<br>молекулярно-генетических<br>методов, а также методов<br>визуализации<br>(эндоскопических,<br>ультразвуковой<br>диагностики с<br>доплерографией и<br>количественной оценкой<br>нарушений структуры<br>паренхимы печени,<br>фиброЭластографии,<br>магнитно-резонансной<br>томографии) |
| Поликомпонентное<br>лечение ювенильного<br>ревматоидного артрита,<br>юношеского<br>анкилозирующего<br>спондилита, системной<br>красной волчанки,<br>системного склероза,<br>юношеского<br>дерматополимиозита,<br>ювенильного<br>узелкового<br>полиартериита с<br>применением<br>химиотерапевтических, | M33, M34.9 | дерматополимиозит,<br>системный склероз с<br>высокой степенью<br>активности<br>воспалительного<br>процесса и (или)<br>резистентностью к<br>проводимому<br>лекарственному<br>лечению | терапевтическое лечение | поликомпонентное<br>иммуномодулирующее<br>лечение генно-<br>инженерными<br>биологическими<br>препаратами, мегадозами<br>глюкокортикоидных<br>гормонов и<br>иммуноглобулина человека<br>нормального и<br>цитотоксических<br>иммунодепрессантов,<br>экстракорпоральных<br>методов очищения крови.<br>Контроль эффективности  |

|   |   |
|---|---|
| генно-инженерных<br>биологических<br>лекарственных<br>препараторов, протезно-<br>ортопедической<br>коррекции и<br>экстракорпоральных<br>методов очищения<br>крови | лечения с применением<br>комплекса<br>иммунологических,<br>биохимических,<br>молекулярно-<br>биологических методов<br>диагностики ревматических<br>болезней, а также<br>комплекса<br>визуализирующих методов<br>диагностики ревматических<br>болезней (включая<br>компьютерную<br>томографию, магнитно-<br>резонансную томографию,<br>сцинтиграфию,<br>рентгенденситометрию)  |
| <b>M30, M31, M32</b>  | <p>системная красная<br/>волчанка, узелковый<br/>полиартериит и<br/>родственные состояния,<br/>другие<br/>некротизирующие<br/>васкулопатии с высокой<br/>степенью активности<br/>воспалительного<br/>процесса и (или)<br/>резистентностью к<br/>проводимому<br/>лекарственному<br/>лечению</p> <p>терапевтическое лечение</p> <p>поликомпонентное<br/>иммуномодулирующее<br/>лечение с применением<br/>генно-инженерных<br/>биологических<br/>лекарственных препаратов,<br/>пульс-терапии мегадозами<br/>глюкокортикоидов и<br/>цитотоксических<br/>иммунодепрессантов,<br/>экстракорпоральных<br/>методов очищения крови<br/>под контролем<br/>лабораторных и<br/>инструментальных</p> |

методов, включая иммунологические, молекулярно-генетические методы, а также эндоскопические, рентгенологические (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография), ультразвуковые методы и радиоизотопное сканирование

|     |   |                         |   |
|-----|---|-------------------------|---|
| M08 | ювенильный артрит с высокой степенью активности воспалительного процесса и (или) резистентностью к проводимому лекарственному лечению | терапевтическое лечение | поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, пульс-терапии мегадозами глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая иммунологические, молекулярно-генетические методы, а также эндоскопические, рентгенологические (компьютерная томография, магнитно- |
|-----|---|-------------------------|---|

|  |     |   |   |   |
|--|-----|---|---|---|
|  |     |   | резонансная томография),<br>ультразвуковые методы и<br>радиоизотопное<br>сканирование |   |
| Поликомпонентное лечение кистозного фиброза (муковисцидоза) с использованием химиотерапевтических, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, включая генетическую диагностику | E84 | кистозный фиброз.<br>Кистозный фиброз с легочными проявлениями, дыхательной недостаточностью и сниженными респираторными функциями. Кистозный фиброз с кишечными проявлениями и синдромом мальабсорбции.<br>Кистозный фиброз с другими проявлениями, дыхательной недостаточностью и синдромом мальабсорбции | терапевтическое лечение   | поликомпонентное лечение с применением:<br>химиотерапевтических лекарственных препаратов для длительного внутривенного и ингаляционного введения и (или) генно-инженерных биологических лекарственных препаратов; методов лечения, направленных на улучшение дренажной функции бронхов (физиотерапия, кинезо- и механотерапия) с учетом резистентности патологического агента, эндоскопической санации бронхиального дерева и введением химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов под контролем микробиологического мониторирования, |

лабораторных и инструментальных методов, включая ультразвуковые исследования с доплерографией сосудов печени, фибрэластографию и количественную оценку нарушений структуры паренхимы печени, биохимические, цитохимические (мониторирование содержания панкреатической эластазы, витаминов), лучевые методы (в том числе ангиопульмографию) и радиоизотопное сканирование

Поликомпонентное лечение врожденных иммунодефицитов с применением химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, под контролем молекулярно-

[D80](#), [D81.0](#),  
[D81.1](#), [D81.2](#),  
[D82](#), [D83](#), [D84](#)

иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител, наследственная гипогаммаглобулинемия, несемейная гипогаммаглобулинемия, избирательный дефицит иммуноглобулина A, избирательный дефицит

терапевтическое лечение

поликомпонентное лечение врожденных иммунодефицитов с применением химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, под контролем молекулярно-генетических, иммунологических и

генетических,  
иммунологических и  
цитологических  
методов обследования

подклассов  
иммуноглобулина G,  
избирательный дефицит  
иммуноглобулина M,  
иммунодефицит с  
повышенным  
содержанием  
иммуноглобулина M,  
недостаточность  
антител с близким к  
норме уровнем  
иммуноглобулинов или  
с  
гипериммуноглобулине  
мией. Прходящая  
гипогаммаглобулинеми  
я детей.  
Комбинированные  
иммунодефициты.  
Тяжелый  
комбинированный  
иммунодефицит с  
ретикулярным  
дисгенезом. Тяжелый  
комбинированный  
иммунодефицит с  
низким содержанием T-  
и B-клеток. Тяжелый  
комбинированный  
иммунодефицит с  
низким или  
нормальным  
содержанием B-клеток.

цитологических методов  
обследования

Поликомпонентное лечение наследственных нефритов, тубулопатий, стероидрезистентного и стероидзависимого нефротических синдромов с применением иммуносупрессивных и (или) ренопротективных лекарственных препаратов с морфологическим исследованием почечной ткани (методами световой, электронной микроскопии и иммунофлюоросценции) и дополнительным молекулярно-генетическим исследованием

N04, N07, N25

### Общий вариабельный иммунодефицит

нефротический синдром неустановленной этиологии и морфологического варианта, в том числе врожденный, резистентный к кортикостероидному и цитотоксическому лечению, сопровождающийся отечным синдромом, постоянным или транзиторным нарушением функции почек, осложнившийся артериальной гипертензией, кушингоидным синдромом, остеопенией, эрозивно-язвенным поражением желудочно-кишечного тракта, анемией, неврологическими нарушениями, склонностью к тромбообразованию, задержкой роста и иммунодефицитным

терапевтическое лечение

поликомпонентное иммуносупрессивное лечение нефротического стероидозависимого и стероидрезистентного синдрома с применением селективных иммуносупрессивных, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов под контролем иммунологических сывороточных и тканевых маркеров активности патологического процесса, а также эффективности и токсичности проводимого лечения

поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с включением селективных иммуносупрессивных, генно-инженерных рекобинантных и биологических лекарственных препаратов при первичных и

состоянием

вторичных нефритах, ассоциированных с коллагенозами и васкулигами, под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая иммунологические, фармакодинамические, а также эндоскопические, рентгенорадиологические и ультразвуковые методы диагностики

наследственные  
нефропатии, в том числе ое лечение  
наследственный нефрит,  
кистозные болезни,  
болезни почечных  
сосудов и другие,  
осложнившиеся  
нарушением почечных  
функций вплоть до  
почечной  
недостаточности,  
анемией, артериальной  
гипертензией,  
инфекцией  
мочевыводящих путей,  
задержкой роста,  
нарушением зрения и  
слуха,  
неврологическими

терапевтическ  
при наследственных  
нефритах с применением  
нефропротективных и  
генно-инженерных  
биологических  
лекарственных препаратов  
под контролем  
лабораторных и  
инструментальных  
методов, включая  
иммунологические,  
фармакодинамические, а  
также  
рентгенорадиологические и  
ультразвуковые методы  
диагностики

поликомпонентное лечение

|     |  |   |   |  |   |        |
|-----|--|---|---|--|---|--------|
|     |  |   | расстройствами.<br>Наследственные и<br>приобретенные<br>тубулопатии,<br>сопровождающиеся<br>нарушением почечных<br>функций, системными<br>метаболическими<br>расстройствами,<br>жизнеугрожающими<br>нарушениями<br>водноэлектролитного,<br>минерального,<br>кислотно-основного<br>гомеостаза,<br>артериальной<br>гипертензией,<br>неврологическими<br>нарушениями,<br>задержкой роста и<br>развития | метаболических<br>расстройств при<br>канальцевых заболеваниях<br>почек в стадии почечной<br>недостаточности с<br>использованием<br>цистеамина и других<br>селективных<br>метаболических<br>корректоров под контролем<br>лабораторных и<br>инструментальных<br>методов, включая<br>иммунологические,<br>цитохимические, а также<br>рентгенорадиологические<br>(в том числе<br>двухэнергетическая<br>рентгеновская<br>абсорбциометрия) и<br>ультразвуковые методы<br>диагностики |   |        |
| 32. | Поликомпонентное лечение рассеянного склероза, оптикомиелита Девика, нейродегенеративных нервно-мышечных заболеваний, спастических форм детского церебрального паралича, | <a href="#">G12.0</a> , <a href="#">G31.8</a> ,<br><a href="#">P91.0</a> , <a href="#">P11.1</a> ,<br><a href="#">G35</a> , <a href="#">G36</a> , <a href="#">G60</a> ,<br><a href="#">G70</a> , <a href="#">G71</a> , <a href="#">G80</a> ,<br><a href="#">G81.1</a> , <a href="#">G82.4</a> | врожденные и<br>дегенеративные<br>заболевания<br>центральной нервной<br>системы с тяжелыми<br>двигательными<br>нарушениями, включая<br>перинатальное<br>поражение центральной<br>нервной системы и его  | терапевтическое лечение  | поликомпонентное<br>иммуномодулирующее<br>лечение нервно-мышечных,<br>врожденных,<br>дегенеративных,<br>демиелинизирующих и<br>митохондриальных<br>заболеваний центральной<br>нервной системы<br>иммунобиологическими и | 200780 |

митохондриальных энцефаломиопатий с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, методов экстракорпорального воздействия на кровь и с использованием прикладной кинезотерапии

последствия.  
Ремиттирующий с частыми обострениями или прогрессирующий рассеянный склероз. Оптикомиелит Девика. Нервно-мышечные заболевания с тяжелыми двигательными нарушениями.  
Митохондриальные энцефаломиопатии с очаговыми поражениями центральной нервной системы. Спастические формы детского церебрального паралича с тяжелой двигательной инвалидизацией

генно-инженерными лекарственными препаратами, на основе комплекса иммунобиологических и молекулярно-генетических методов диагностики под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая иммунологические, биохимические, цитохимические методы, а также методы визуализации (рентгенологические, ультразвуковые методы и радиоизотопное сканирование)

поликомпонентное лечение нервно-мышечных, врожденных, дегенеративных и демиелинизирующих и митохондриальных заболеваний центральной нервной системы мегадозами кортикостероидов, цитостатическими лекарственными препаратами, а также

методами  
экстракорпорального  
воздействия на кровь, под  
контролем комплекса  
нейровизуализационных и  
нейрофункциональных  
методов обследования,  
определения уровня  
сывороточных и тканевых  
маркеров активности  
патологического процесса

комплексное лечение  
тяжелых двигательных  
нарушений при  
спастических формах  
детского церебрального  
паралича, врожденных,  
включая перинатальные,  
нейродегенеративных,  
нервно-мышечных и  
демиелинизирующих  
заболеваниях с  
применением методов  
физиотерапии (в том числе  
сочетанных методик  
криоэлектроимпульсной  
терапии, стимуляционных  
токов в движении,  
основанных на принципе  
биологической обратной  
связи), кинезотерапии,  
механотерапии и (или)

|     |  |               |   |  |   |        |
|-----|--|---------------|---|--|---|--------|
|     |  |               |   | ботулиновой терапии под контролем комплекса нейровизуализационных и нейрофункциональных методов обследования |   |        |
| 33. | Поликомпонентное лечение тяжелых форм аутоиммунного и врожденных моногенных форм сахарного диабета с использованием систем суточного мониторирования глюкозы и помповых дозаторов инсулина | E10, E13, E14 | диабет новорожденных. Приобретенный аутоиммунный инсулинзависимый сахарный диабет, лабильное течение. Сахарный диабет с осложнениями (автономная и периферическая полинейропатия, нефропатия, хроническая почечная недостаточность, энцефалопатия, кардиомиопатия, остеоартропатия). Синдромальные моногенные формы сахарного диабета (MODY, DLDMOAD, синдром Альстрема, митохондриальные формы и другие) | терапевтическое лечение  | комплексное лечение тяжелых форм сахарного диабета на основе молекулярно-генетических, гормональных и иммунологических исследований с установкой инсулиновой помпы под контролем систем суточного мониторирования глюкозы | 267100 |

Сердечно-сосудистая хирургия

|     |  |  |  |                       |   |        |
|-----|--|--|--|-----------------------|---|--------|
| 34. | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца                    | I20.1, I20.8, I25  | ишемическая болезнь сердца со стенозированием 1 - 3 коронарных артерий   | хирургическое лечение | баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд, сосуды   | 224360 |
| 35. | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной патологии | I20, I21, I22, I24.0, I25, I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I49.5, Q21.0, Q24.6 | ишемическая болезнь сердца со значительным проксимальным стенозированием главного ствола левой коронарной артерии, наличие 3 и более стенозов коронарных артерий в сочетании с патологией 1 или 2 клапанов сердца, аневризмой, дефектом межжелудочковой перегородки, нарушениями ритма и проводимости, другими полостными операциями | хирургическое лечение | аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болезнью сердца в условиях искусственного кровоснабжения<br><br>аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болезнью сердца на работающем сердце<br><br>аортокоронарное шунтирование в сочетании с пластикой (протезированием) 1 - 2 клапанов<br><br>аортокоронарное шунтирование в сочетании с аневризмэктомией, закрытием постинфарктного дефекта | 317850 |

|     |   |   |   |  |  |         |
|-----|---|---|---|--|--|---------|
|     |   |   |   | межжелудочковой<br>перегородки, деструкцией<br>проводящих путей и<br>аритмогенных зон сердца, в<br>том числе с имплантацией<br>электрокардиостимулятора,<br>кардиовертера-<br>дефибриллятора, другими<br>полостными операциями |  |         |
| 36. | Эндоваскулярная,<br>хирургическая<br>коррекция нарушений<br>ритма сердца без<br>имплантации<br>кардиовертера-<br>дефибриллятора | I44.1, I44.2,<br>I45.2, I45.3,<br>I45.6, I46.0,<br>I47.0, I47.1,<br>I47.2, I47.9, I48,<br>I49.0, I49.5,<br>Q22.5, Q24.6 | пароксизмальные<br>нарушения ритма и<br>проводимости<br>различного генеза,<br>сопровождающиеся<br>сердечной<br>недостаточностью,<br>гемодинамическими<br>расстройствами и<br>отсутствием эффекта от<br>лечения<br>лекарственными<br>препаратами | хирургическое<br>лечение   | эндоваскулярная<br>деструкция<br>дополнительных<br>проводящих путей и<br>аритмогенных зон сердца<br><br>имплантация частотно-<br>адаптированного<br>трехкамерного<br>кардиостимулятора<br><br>торакоскопическая<br>деструкция аритмогенных<br>зон сердца<br><br>хирургическая и (или)<br>криодеструкция<br>дополнительных<br>проводящих путей и<br>аритмогенных зон сердца | 254 840 |
| 37. | Хирургическая и<br>эндоваскулярная<br>коррекция заболеваний   | I20, I25, I26,<br>I65, I70.0, I70.1,<br>I70.8, I71, I72.0   | врожденные и<br>приобретенные<br>заболевания аорты и  | хирургическое<br>лечение   | эндоваскулярная<br>(баллонная ангиопластика<br>со стентированием) и  | 285370  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| магистральных артерий  | <a href="#">I72.2</a> , <a href="#">I72.3</a> ,<br><a href="#">I72.8</a> , <a href="#">I73.1</a> ,<br><a href="#">I77.6</a> , <a href="#">I98</a> ,<br><a href="#">Q26.0</a> , <a href="#">Q27.3</a> | магистральных артерий  | хирургическая коррекция приобретенной и врожденной артериовенозной аномалии  |
|  |  | эндоваскулярные, хирургические и гибридные операции на аорте и магистральных сосудах (кроме артерий конечностей) |  |
| Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов | <a href="#">Q20.1 - Q20.9</a> ,<br><a href="#">Q21</a> , <a href="#">Q22</a> , <a href="#">Q23</a> ,<br><a href="#">Q24</a> , <a href="#">Q25</a>  | врожденные пороки перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов                                   | аневризмэктомия аорты в сочетании с пластикой или без пластики ее ветвей, в сочетании с пластикой или без пластики восходящей аорты клапансодержащим кондуитом |
|  |  | хирургическое лечение  | эндоваскулярная (баллонная ангиопластика и стентирование) коррекция легочной артерии, аорты и ее ветвей  |
|  |  |  | радикальная, гемодинамическая, гибридная коррекция у детей старше 1 года и взрослых  |
|  |  |  | реконструктивные и пластические операции при   |

|     |   |  |   |   |  |        |
|-----|---|--|---|---|--|--------|
|     |   |  |   | изолированных дефектах<br>перегородок сердца у детей<br>старше 1 года и взрослых                      |  |        |
|     |   |  |   | хирургическая (перевязка,<br>суживание, пластика)<br>коррекция легочной<br>артерии, аорты и ее ветвей |  |        |
| 38. | Хирургическое лечение<br>врожденных,<br>ревматических и<br>неревматических<br>пороков клапанов<br>сердца, опухолей сердца | <a href="#">Q20.5</a> , <a href="#">Q21.3</a> ,<br><a href="#">Q22</a> , <a href="#">Q23.0</a> -<br><a href="#">Q23.3</a> , <a href="#">Q24.4</a> ,<br><a href="#">Q25.3</a> , <a href="#">I34.0</a> ,<br><a href="#">I34.1</a> , <a href="#">I34.2</a> ,<br><a href="#">I35.1</a> , <a href="#">I35.2</a> ,<br><a href="#">I36.0</a> , <a href="#">I36.1</a> ,<br><a href="#">I36.2</a> , <a href="#">I05.0</a> ,<br><a href="#">I05.1</a> , <a href="#">I05.2</a> ,<br><a href="#">I06.0</a> , <a href="#">I06.1</a> ,<br><a href="#">I06.2</a> , <a href="#">I07.0</a> ,<br><a href="#">I07.1</a> , <a href="#">I07.2</a> ,<br><a href="#">I08.0</a> , <a href="#">I08.1</a> ,<br><a href="#">I08.2</a> , <a href="#">I08.3</a> ,<br><a href="#">I08.8</a> , <a href="#">I08.9</a> ,<br><a href="#">D15.1</a> | поражение клапанного<br>аппарату сердца<br>различного генеза<br>(врожденные,<br>приобретенные пороки<br>сердца, опухоли сердца) | хирургическое<br>лечение  | пластика клапанов в<br>условиях искусственного<br>кровообращения | 360970 |

|     |  |  |   |   |  |         |
|-----|--|--|---|---|--|---------|
|     |  |  |   | эндокардитом  |  |         |
| 39. | Эндоваскулярное лечение врожденных, ревматических и неревматических пороков клапанов сердца, опухолей сердца | <a href="#">Q20.5</a> , <a href="#">Q21.3</a> ,<br><a href="#">Q22</a> , <a href="#">Q23.0</a> -<br><a href="#">Q23.3</a> , <a href="#">Q24.4</a> ,<br><a href="#">Q25.3</a> , <a href="#">I34.0</a> ,<br><a href="#">I34.1</a> , <a href="#">I34.2</a> ,<br><a href="#">I35.1</a> , <a href="#">I35.2</a> ,<br><a href="#">I36.0</a> , <a href="#">I36.1</a> ,<br><a href="#">I36.2</a> , <a href="#">I05.0</a> ,<br><a href="#">I05.1</a> , <a href="#">I05.2</a> ,<br><a href="#">I06.0</a> , <a href="#">I06.1</a> ,<br><a href="#">I06.2</a> , <a href="#">I07.0</a> ,<br><a href="#">I07.1</a> , <a href="#">I07.2</a> ,<br><a href="#">I08.0</a> , <a href="#">I08.1</a> ,<br><a href="#">I08.2</a> , <a href="#">I08.3</a> ,<br><a href="#">I08.8</a> , <a href="#">I08.9</a> ,<br><a href="#">D15.1</a> | поражение клапанного аппарата сердца различного генеза (врожденные, приобретенные пороки сердца, опухоли сердца)  | хирургическое лечение   | транскатетерное протезирование клапанов сердца | 1487220 |
| 40. | Хирургическое лечение хронической сердечной недостаточности  | <a href="#">I42.1</a> , <a href="#">I23.3</a> ,<br><a href="#">I23.5</a> , <a href="#">I23.4</a> ,<br><a href="#">I50.0</a>  | хроническая сердечная недостаточность различного генеза (ишемическая болезнь сердца, гипертрофическая кардиомиопатия с обструкцией путей оттока, дилатационная кардиомиопатия и другие) 2Б - 3 стадии (классификация Стражеско-Василенко), III - IV | хирургическое лечение иссечение гипертрофированных мышц при обструктивной гипертрофической кардиомиопатии<br>реконструкция левого желудочка<br>имплантация систем моно- и бивентрикулярного обхода желудочек сердца<br>ресинхронизирующая электрокардиостимуляция | 417110   |         |

|     |  |   |   |                       |  |
|-----|--|---|---|-----------------------|--|
|     |  |   | функционального класса (NYHA), фракция выброса левого желудочка менее 40 процентов  |                       |  |
| 41. | Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца с имплантацией кардиовертера-дефибриллятора                                | I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6 | пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от лечения лекарственными препаратами | хирургическое лечение | имплантация однокамерного кардиовертера-дефибриллятора<br>имплантация двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора<br>имплантация трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора   |
| 42. | Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов у детей до 1 года | Q20.1 - Q20.9, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25  | врожденные пороки перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов  | хирургическое лечение | радикальная, гемодинамическая, гибридная коррекция, реконструктивные и пластические операции при изолированных дефектах перегородок сердца у новорожденных и детей до 1 года |
| 43. | Хирургическая коррекция поражений  | I08.0, I08.1, I08.2, I08.3,   | повторные операции на 2 - 3 клапанах.   | хирургическое лечение | репротезирование клапанов сердца   |

|     |   |   |  |   |  |
|-----|---|---|--|---|--|
|     | клапанов сердца при повторном многоклапанном протезировании         | I08.8, I08.9, I47.0, I47.1, I33.0, I33.9, T82.0, T82.1, T82.2, T82.3, T82.6, T82.7, T82.8                 | Поражения клапанов сердца в сочетании с коррекцией фибрилляции предсердий. Поражения клапанов в сочетании с ИБС.<br>Декомпенсированные состояния при многоклапанных пороках сердца, обусловленные инфекционным, протезным эндокардитом (остре, подостре течение) | ререпротезирование клапанов сердца<br>репротезирование и пластика клапанов<br>протезирование 2 и более клапанов и вмешательства на коронарных артериях (аортокоронарное шунтирование)<br>протезирование 2 и более клапанов и вмешательства по поводу нарушений ритма (эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца) |  |
| 44. | Эндоваскулярная коррекция заболеваний аорты и магистральных артерий | I20, I25, I26, I65, I70.0, I70.1, I70.8, I71, I72.0, I72.2, I72.3, I72.8, I73.1, I77.6, I98, Q26.0, Q27.3 | врожденные и приобретенные заболевания аорты и магистральных артерий   | хирургическое лечение   | эндопротезирование аорты 1002690           |
| 45. | Реконструктивно-пластические операции                               | A15, A16  | туберкулез органов дыхания   | хирургическое лечение   | торакопластика 174800<br>торакомиопластика |

|   |  |  |                       |  |
|---|--|--|-----------------------|--|
| на грудной стенке и диафрагме                         |  |  |                       | перемещение и пластика диафрагмы   |
|   | <a href="#">Q67.6, Q67.7, Q67.8, Q76.7</a> | врожденные аномалии (пороки развития) грудной клетки                                       | хирургическое лечение | коррекция воронкообразной деформации грудной клетки  |
|   |  |  |                       | торакопластика: резекция реберного горба   |
|   | <a href="#">M86</a>                        | гноино-некротические заболевания грудной стенки (остеомиелит ребер, грудины), лучевые язвы | хирургическое лечение | резекция грудины и (или) ребер с восстановлением каркаса при помощи металлоконструкций, синтетических материалов                                       |
|   |  |  |                       | резекция грудной стенки, торакомиопластика, в том числе с использованием перемещенных мышечных лоскутов, микрохирургической техники и аллотрансплантов |
|   | <a href="#">Q79.0, T91</a>                 | врожденная диафрагмальная грыжа, посттравматические диафрагмальные грыжи                   | хирургическое лечение | пластика диафрагмы синтетическими материалами  |
| Эндоскопические и эндоваскулярные операции на органах | <a href="#">A15, A16</a>                   | туберкулез органов дыхания   | хирургическое лечение | клапанная бронхоблокация, в том числе в сочетании с коллапсохирургическими   |

|  |              |   |                          |  |
|--|--------------|---|--------------------------|--|
|  |              |   |                          | вмешательствами  |
|  | D02.1        | новообразование трахеи<br>in situ                                   | хирургическое<br>лечение | эндоскопическая<br>фотодинамическая терапия<br>опухоли трахеи  |
|  |              |   |                          | эндоскопическая<br>аргоноплазменная<br>коагуляция опухоли трахеи   |
|  |              |   |                          | эндоскопическая лазерная<br>фотодеструкция опухоли<br>трахеи   |
|  |              |   |                          | эндоскопическое<br>электрохирургическое<br>удаление опухоли трахеи   |
|  |              |   |                          | эндолпротезирование<br>(стентирование) трахеи  |
|  | J95.5, T98.3 | рубцовый стеноз трахеи  | хирургическое<br>лечение | эндоскопическая<br>реканализация трахеи:<br>бужирование,<br>электрорезекция, лазерная<br>фотодеструкция,<br>криодеструкция |
|  |              |   |                          | эндолпротезирование<br>(стентирование) трахеи  |
|  | J86          | гнойные и<br>некротические<br>состояния нижних<br>дыхательных путей | хирургическое<br>лечение | установка<br>эндобронхиальных<br>клапанов с целью лечения<br>эмпиемы плевры с  |

|   |   |                               |   |  |
|---|---|-------------------------------|---|--|
|   |   |                               |   | бронхоплевральным<br>свищом  |
| J43   | эмфизема легкого  | хирургическое<br>лечение      | установка<br>эндобронхиальных<br>клапанов с целью редукции<br>легочного объема                  |  |
| A15, A16  | туберкулез органов<br>дыхания                               | хирургическое<br>лечение      | эндоваскулярная окклюзия<br>(эмболизация)<br>бронхиальных артерий при<br>легочных кровотечениях |  |
| J47   | бронхоэктазии   | хирургическое<br>лечение      | эндоваскулярная окклюзия<br>(эмболизация)<br>бронхиальных артерий при<br>легочных кровотечениях |  |
| Q32, Q33, Q34   | врожденные аномалии<br>(пороки развития)<br>органов дыхания | хирургическое<br>лечение      | эндоваскулярная<br>эмболизация легочных<br>артериовенозных фистул                               |  |
|   |   |                               |   | катетеризация и<br>эмболизация бронхиальных<br>артерий при легочных<br>кровотечениях |
| Видеоторакоскопически<br>е операции на органах<br>грудной полости | A15, A16  | туберкулез органов<br>дыхания | хирургическое<br>лечение  | видеоторакоскопические<br>анатомические резекции<br>легких                           |
|   |   |                               |   | видеоассистированные<br>резекции легких  |
|   |   |                               |   | видеоассистированная   |

|               |   |                          |   |   |
|---------------|---|--------------------------|---|---|
|               |   |                          |   | пневмонэктомия  |
|               |   |                          |   | видеоассистированная<br>плеврэктомия с<br>декортикацией легкого |
| Q32, Q33, Q34 | врожденные аномалии<br>(пороки развития)<br>органов дыхания         | хирургическое<br>лечение | видеоторакоскопические<br>анатомические резекции<br>легких                                  |   |
| J47           | бронхоэктазии   | хирургическое<br>лечение | видеоторакоскопические<br>анатомические резекции<br>легких                                  |   |
| J85           | абсцесс легкого   | хирургическое<br>лечение | видеоторакоскопические<br>анатомические резекции<br>легких                                  |   |
| J94.8         | эмпиема плевры  | хирургическое<br>лечение | видеоторакоскопическая<br>декортикация легкого  |   |
| J85, J86      | гнойные и<br>некротические<br>состояния нижних<br>дыхательных путей | хирургическое<br>лечение | видеоторакоскопическая<br>плеврэктомия с<br>декортикацией легкого                           |   |
| J43.1         | панлобулярная<br>эмфизема легкого                                   | хирургическое<br>лечение | видеоторакоскопическая<br>хирургическая редукция<br>объема легких при<br>диффузной эмфиземе |   |
| D38.3         | неуточненные<br>новообразования<br>средостения                      | хирургическое<br>лечение | видеоторакоскопическое<br>удаление новообразования<br>средостения, вилочковой               |   |

|   |            |   |   |
|---|------------|---|---|
|   | D38.4      | неуточненные<br>новообразования<br>вилочковой железы                              | железы  |
|   | D15.0      | доброкачественные<br>новообразования<br>вилочковой железы                         |   |
|   | D15.2      | доброкачественные<br>новообразования<br>средостения                               |   |
|   | I32        | перикардит  | хирургическое<br>лечение      видеоторакоскопическая<br>перикардэктомия   |
|   | Q79.0, T91 | врожденная<br>диафрагмальная грыжа,<br>посттравматические<br>диафрагмальные грыжи | хирургическое<br>лечение      видеоторакоскопическая<br>пластика диафрагмы<br>синтетическими<br>материалами   |
| Расширенные и<br>реконструктивно-<br>пластические операции<br>на органах грудной<br>полости | A15, A16   | туберкулез органов<br>дыхания   | хирургическое<br>лечение      резекционные и<br>коллапсохирургические<br>операции легких у детей и<br>подростков<br><br>двусторонняя<br>одномоментная резекция<br>легких<br><br>плеврэктомия с<br>декортикацией легкого при<br>эмпиеме плевры |

|     |  |                          |   |  |
|-----|--|--------------------------|---|--|
|     |  |                          |   | туберкулезной этиологии                  |
|     |  |                          |   | пневмонэктомия и<br>плевропневмонэктомия |
| Q39 | врожденные аномалии<br>(пороки развития)<br>пищевода | хирургическое<br>лечение | реконструктивные<br>операции на пищеводе, в<br>том числе с применением<br>микрохирургической<br>техники                                 |  |
| C33 | новообразование трахеи                               | хирургическое<br>лечение | циркулярные резекции<br>трахеи торцевой<br>трахеостомией  |  |
|     |  |                          | реконструктивно-<br>пластические операции на<br>трахее и ее бифуркации, в<br>том числе с резекцией<br>легкого и пневмонэктомией         |  |
|     |  |                          | циркулярная резекция<br>трахеи с формированием<br>межтрахеального или<br>трахеогортанного<br>анастомоза                                 |  |
|     |  |                          | пластика трахеи (авто-,<br>аллогенетика,<br>использование свободных<br>микрохирургических,<br>перемещенных и<br>биоинженерных лоскутов) |  |

|                            |   |                       |   |
|----------------------------|---|-----------------------|---|
| J95.5, T98.3               | рубцовый стеноз трахеи, трахео- и бронхопищеводные сици | хирургическое лечение | циркулярная резекция трахеи с межтрахеальным анастомозом<br><br>трахеопластика с использованием микрохирургической техники<br><br>разобщение респираторно-пищеводных сици |
| D38.1, D38.2, D38.3, D38.4 | новообразование органов дыхания и грудной клетки        | хирургическое лечение | тотальная плеврэктомия с гемиперикардэктомией, резекцией диафрагмы<br><br>плевропневмонэктомия  |
| Q32                        | врожденные аномалии (пороки развития) трахеи и бронхов  | хирургическое лечение | реконструктивно-пластиические операции на трахее, ее бифуркации и главных бронхах, в том числе с резекцией легкого и пневмонэктомией                                      |
| J43.1                      | панлобарная эмфизема легкого                            | хирургическое лечение | одномоментная двусторонняя хирургическая редукция объема легких при диффузной эмфиземе  |
| J85, J86                   | гнойные и некротические состояния нижних                | хирургическое лечение | лоб-, билобэктомия с плеврэктомией и декортicацией легкого  |

|     |   |  |   |   |
|-----|---|--|---|---|
|     |   | дыхательных путей  | плевропневмонэктомия                                    |   |
| 46. | Комбинированные и повторные операции на органах грудной полости, операции с искусственным кровообращением | A15, A16   | туберкулез органов дыхания<br><br>хирургическое лечение | резекционные и коллапсохирургические операции на единственном легком<br><br>пневмонэктомия при резецированном противоположном легком<br><br>повторные резекции и пневмонэктомия на стороне ранее оперированного легкого<br><br>трансстернальная трансперикардиальная окклюзия главного бронха<br><br>реампутация культи бронха трансплевральная, а также из контрлатерального доступа |
|     | J85   | гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей | хирургическое лечение                                   | трансстернальная трансперикардиальная окклюзия главного бронха<br><br>реампутация культи бронха трансплевральная, реампутация культи бронха из контрлатерального доступа  |

|     |  |  |                            |   |  |
|-----|--|--|----------------------------|---|--|
|     | J95.5, T98.3,<br>D14.2                                   | доброкачественные опухоли трахеи.<br>Рецидивирующий рубцовый стеноз трахеи | хирургическое лечение      | повторные резекции трахеи   |  |
| 47. | Роботассистированные операции на органах грудной полости | A15, A16   | туберкулез органов дыхания | хирургическое лечение   | роботассистированная анатомическая резекция легких |
|     | Q39  | врожденные аномалии (пороки развития) пищевода                             | хирургическое лечение      | реконструктивные операции на пищеводе с применением робототехники   |  |
|     | Q32, Q33, Q34  | врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания                      | хирургическое лечение      | роботассистированные резекции легких и пневмонэктомии   |  |
|     | I32  | перикардит   | хирургическое лечение      | роботассистированная перикардэктомия  |  |
|     | J47  | бронхоэктазия  | хирургическое лечение      | роботассистированные анатомические резекции легких и пневмонэктомии                                       |  |
|     | Q39  | врожденные аномалии (пороки развития) пищевода                             | хирургическое лечение      | резекция пищевода с одномоментной пластикой желудка, тонкой или толстой кишки с применением робототехники |  |

### Травматология и ортопедия

|     |                    |                |              |               |                 |        |
|-----|--------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|--------|
| 48. | Реконструктивные и | B67, D16, D18, | деструкция и | хирургическое | декомпрессивно- | 252950 |
|-----|--------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|--------|

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корректирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных фиксирующих устройств | M88  | деформация (патологический перелом) позвонков вследствие их поражения доброкачественным новообразованием непосредственно или контактным путем в результате воздействия опухоли спинного мозга, спинномозговых нервов, конского хвоста и их оболочек | лечение   | стабилизирующее вмешательство с резекцией новообразования и позвонка изentralного или заднего доступа со спондилосинтезом позвоночника с использованием погружных имплантатов и стабилизирующих систем<br><br>резекция опухоли или иного опухолеподобного образования блоком или частями из комбинированных доступов с реконструкцией дефекта позвоночного столба с использованием погружных имплантатов и спондилосинтезом стабилизирующими системами |
| <a href="#">M42</a> , <a href="#">M43</a> , <a href="#">M45</a> ,<br><a href="#">M46</a> , <a href="#">M48</a> , <a href="#">M50</a> ,<br><a href="#">M51</a> , <a href="#">M53</a> , <a href="#">M92</a> ,<br><a href="#">M93</a> , <a href="#">M95</a> ,<br><a href="#">Q76.2</a>           | дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, суставов и связок позвоночника с формированием грыжи диска, деформацией (гипертрофией) | хирургическое лечение   | декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из заднего или вентрального доступов, с фиксацией позвоночника, |  |

суставов и связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом позвоночного канала и его карманов

с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем (риgidных или динамических) при помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария

двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем при помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария

**A18.0, S12.0,  
S12.1, S13, S14,  
S19, S22.0,** переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков хирургическое лечение декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией

|     |  |  |  |   |   |
|-----|--|--|--|---|---|
|     | <b>S22.1, S23, S24, S32.0, S32.1, S33, S34, T08, T09, T85, T91, M80, M81, M82, M86, M85, M87, M96, M99, Q67, Q76.0, Q76.1, Q76.4, Q77, Q76.3</b> | и связок позвоночника, деформации позвоночного столба вследствие его врожденной патологии или перенесенных заболеваний | позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из центрального или заднего доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов |   |   |
| 49. | Реплантация конечностей и их сегментов с применением   | <b>T11.6, T13.4 - T13.6, T14.5, T14.7, T05, S48, S58, S68, S88,</b>  | полное отчленение или неполное отчленение с декомпенсацией кровоснабжения  | хирургическое лечение   | двуих- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией путем резекции позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов |
|     |  |  |  | реплантация (реваскуляризация) отчлененного сегмента верхней или нижней | 176430  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| микрохирургической техники  | S98   | различных сегментов верхней и нижней конечностей  | конечности   |
| Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и деформациях дистальных отделов конечностей с использованием чрескостных аппаратов и прецизионной техники, а также с замещением мягкотканых и костных хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами | <a href="#">M24.6</a> , <a href="#">Z98.1</a> ,<br><a href="#">G80.1</a> , <a href="#">G80.2</a> ,<br><a href="#">M21.0</a> , <a href="#">M21.2</a> ,<br><a href="#">M21.4</a> , <a href="#">M21.5</a> ,<br><a href="#">M21.9</a> , <a href="#">Q68.1</a> ,<br><a href="#">Q72.5</a> , <a href="#">Q72.6</a> ,<br><a href="#">Q72.8</a> , <a href="#">Q72.9</a> ,<br><a href="#">Q74.2</a> , <a href="#">Q74.3</a> ,<br><a href="#">Q74.8</a> , <a href="#">Q77.7</a> ,<br><a href="#">Q87.3</a> , <a href="#">G11.4</a> ,<br><a href="#">G12.1</a> , <a href="#">G80.9</a> | врожденные и приобретенные дефекты и деформации стопы и кисти различной этиологии у взрослых. Любая этиология деформации стопы и кисти у детей, сопровождающаяся дефектами тканей, нарушениями соотношений в суставах и костными нарушениями анатомии и функциональных возможностей сегмента (кисти, стопы) | хирургическое лечение устранение дефектов и деформаций методом корригирующих остеотомии, кожной и сухожильно-мышечной пластики, костной ауто- и аллопластики с использованием наружных и внутренних фиксаторов |
| Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и нижних конечностях с использованием погружных или наружных  | <a href="#">T94.1</a> , <a href="#">M95.8</a> ,<br><a href="#">M96</a> , <a href="#">M21</a> , <a href="#">M85</a> ,<br><a href="#">M21.7</a> , <a href="#">M25.6</a> ,<br><a href="#">M84.1</a> , <a href="#">M84.2</a> ,<br><a href="#">M95.8</a> , <a href="#">Q65</a> ,<br><a href="#">Q68 - Q74</a> , <a href="#">Q77</a>  | любая этиология деформации таза, костей верхних и нижних конечностей (угловая деформация не менее 20 градусов, смещение по периферии  | хирургическое лечение корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних конечностей   |

фиксирующих устройств, синтетических и биологических остеозамещающих материалов, компьютерной навигации

не менее 20 мм) любой локализации, в том числе многоуровневые и сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 30 мм), стойкими контрактурами суставов. Любая этиология дефектов костей таза. Деформации костей таза, бедренной кости у детей со спастическим синдромом

[M25.3, M91](#),  
[M95.8, Q65.0](#),  
[Q65.1, Q65.3](#),  
[Q65.4, Q65.8](#)

дисплазии, аномалии развития, последствия травм крупных суставов

хирургическое лечение реконструкция длинных трубчатых костей при неправильно сросшихся переломах и ложных суставах с использованием остеотомии, костной аутопластики или костных заменителей с остеосинтезом

реконструкция вертлужной впадины при застарелых переломах и переломо-вывихах, требующих корригирующей остеотомии, костной аутопластики или

Микрохирургическая  
пересадка комплексов  
тканей с  
восстановлением их  
кровоснабжения

[T92, T93, T95](#)

глубокий дефект тканей  
любой локализации.  
Сегментарный дефект  
длинных трубчатых  
костей конечностей.  
Культи первого луча

использования костных  
заменителей с  
остеосинтезом  
погружными имплантатами

реконструкция  
тазобедренного сустава  
посредством тройной  
остеотомии таза и  
транспозиции вертлужной  
впадины с заданными  
углами антеверсии и  
фронтальной инклинации

создание оптимальных  
взаимоотношений в суставе  
путем выполнения  
различных вариантов  
остеотомий бедренной и  
большеберцовой костей с  
изменением их  
пространственного  
положения и фиксацией  
имплантатами или  
аппаратами внешней  
фиксации

хирургическое  
лечение

свободная пересадка  
кровоснабжаемого  
комплекса тканей с  
использованием  
операционного микроскопа  
и прецессионной техники

|     |  |   |   |                       |  |
|-----|--|---|---|-----------------------|--|
|     |  |   | кисти. Короткие культи трехфаланговых пальцев кисти. Дефект пястных костей и суставов пальцев кисти. Хронический остеомиелит с рубцовыми изменениями кожи в зоне поражения. Утрата активной функции мышц верхней конечности |                       |  |
| 50. | Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами | <a href="#">M15</a> , <a href="#">M17</a> , <a href="#">M19</a> ,<br><a href="#">M24.1</a> , <a href="#">M87</a> ,<br><a href="#">S83.3</a> , <a href="#">S83.7</a> | умеренное нарушение анатомии и функции крупного сустава   | хирургическое лечение | замещение хрящевых, костно-хрящевых и связочных дефектов суставных поверхностей крупных суставов биологическими и синтетическими материалами |
| 51. | Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся  | <a href="#">M10</a> , <a href="#">M15</a> , <a href="#">M16</a> ,<br><a href="#">M17</a> , <a href="#">M19</a> ,<br><a href="#">M95.9</a>                           | деформирующий артроз в сочетании с посттравматическими и послеоперационными деформациями конечности на различном уровне и в   | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с одновременной реконструкцией биологической оси конечности       |

переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной навигации

различных плоскостях

удаление сложных многоплоскостных деформаций за счет использования чрескостных аппаратов со свойствами пассивной компьютерной навигации

имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с предварительным удалением аппаратов внешней фиксации

**M16.2, M16.3, M17, M19, M87, M88.8, M91.1** деформирующий артроз в сочетании с дисплазией сустава хирургическое лечение

имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с костной аутопластикой крыши вертлужной впадины или замещением дефекта крыши опорными блоками из трабекулярного металла

укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с реконструкцией отводящего механизма бедра путем транспозиции

большого вертела

|   |   |                          |  |
|---|---|--------------------------|--|
| M80, M10,<br>M24.7                      | деформирующий артроз<br>в сочетании с<br>выраженным<br>системным или<br>локальным<br>остеопорозом | хирургическое<br>лечение | имплантация эндопротеза<br>сустава в сочетании с<br>костной аутопластикой<br>структурным или губчатым<br>трансплантом и<br>использованием<br>дополнительных средств<br>фиксации                    |
| M16.4, M16.5,<br>M17.3, M19.8,<br>M19.9 | посттравматический<br>деформирующий артроз<br>сустава с вывихом или<br>подвывихом                 | хирургическое<br>лечение | имплантация эндопротеза,<br>в том числе с<br>использованием<br>компьютерной навигации,<br>и замещением дефекта<br>костным<br>аутотрансплантом или<br>опорными блоками из<br>трабекулярного металла |

|  |                    |   |                          |   |
|--|--------------------|---|--------------------------|---|
|  |                    |   |                          | удалением аппарата<br>внешней фиксации  |
|  | M24.6, Z98.1       | анкилоз крупного<br>сустава в порочном<br>положении   | хирургическое<br>лечение | имплантация эндопротеза,<br>в том числе под контролем<br>компьютерной навигации,<br>и стабилизация сустава за<br>счет пластики мягких<br>тканей |
| Эндопротезирование<br>коленных, плечевых,<br>локтевых и<br>голеностопных суставов<br>конечностей при<br>выраженных<br>деформациях,<br>дисплазии, анкилозах,<br>неправильно сросшихся<br>и несросшихся<br>переломах области<br>сустава,<br>посттравматических<br>вывихах и подвывихах,<br>остеопорозе, в том<br>числе с использованием<br>компьютерной<br>навигации | M17, M19,<br>M95.9 | деформирующий артроз<br>в сочетании с<br>посттравматическими и<br>послеоперационными<br>деформациями<br>конечности на<br>различном уровне и в<br>различных плоскостях | хирургическое<br>лечение | имплантация эндопротеза с<br>одновременной<br>реконструкцией<br>биологической оси<br>конечности   |
| Эндопротезирование<br>суставов конечностей у<br>больных с системными<br>заболеваниями  | M05, M06           | дегенеративно-<br>дистрофические<br>изменения в суставе на<br>фоне системного   | хирургическое<br>лечение | имплантация эндопротеза<br>сустава в сочетании с<br>костной аутопластикой<br>структурным или губчатым   |

|     | соединительной ткани   | заболевания<br>соединительной ткани  | трансплантатом и<br>использованием<br>дополнительных средств<br>фиксации  |  |        |
|-----|--|--|---|--|--------|
| 52. | Реконструктивные и<br>корригирующие<br>операции при<br>сколиотических<br>деформациях<br>позвоночника 3 - 4<br>степени с применением<br>имплантатов,<br>стабилизирующих<br>систем, аппаратов<br>внешней фиксации, в<br>том числе у детей<br>первых лет жизни и в<br>сочетании с аномалией<br>развития грудной<br>клетки | <a href="#">M40</a> , <a href="#">M41</a> , <a href="#">Q76</a> ,<br><a href="#">Q85</a> , <a href="#">Q87</a> | инфантильный и<br>идиопатический сколиоз<br>3 - 4 степени,<br>осложненный<br>вторичным<br>остеохондрозом с<br>ротацией и<br>многоплоскостной<br>деформацией позвонков<br>шейного, грудного и<br>поясничного отделов<br>позвоночника, с<br>наличием реберного<br>горба. Болезнь<br>Шойермана - May,<br>кифотическая<br>деформация<br>позвоночника с<br>клиновидной<br>деформацией, ротацией<br>и многоплоскостной<br>деформацией позвонков<br>шейного, грудного и<br>поясничного отделов<br>позвоночника.<br>Брожденные<br>деформации<br>позвоночника. | хирургическое<br>лечение<br>ре конструктивное<br>вмешательство с одно- или<br>многоуровневой<br>вертебротомией, путем<br>резекции позвонка,<br>межпозвонкового диска и<br>связочных элементов<br>сегмента позвоночника из<br>центрального или заднего<br>доступов, репозиционно-<br>стабилизирующий<br>спондилосинтез с<br>использованием костной<br>пластики (спондилодеза),<br>погружных имплантатов и<br>стабилизирующих систем<br><br>двух- или многоэтапное<br>ре конструктивное<br>вмешательство с одно- или<br>многоуровневой<br>вертебротомией, путем<br>резекции позвонка,<br>межпозвонкового диска и<br>связочных элементов<br>сегмента позвоночника из<br>комбинированных<br>доступов, многоэтапный | 371180 |

|     |  |  |  |  |   |
|-----|--|--|--|--|---|
|     |  |  | Врожденные деформации грудной клетки.<br>Остеохондродисплазия и спондилоэпифизарная дисплазия.<br>Ахондроплазия.<br>Нейрофиброматоз.<br>Синдром Марфана  | репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем |   |
| 53. | Тотальное эндопротезирование у пациентов с наследственным и приобретенным дефицитом факторов свертывания крови, наличием ингибиторов к факторам и болезнью Виллебранда, болезнью Гоше, миеломной болезнью, с тромбоцитопениями и тромбоцитопатиями | D61, D66, D61, D66, D67, D68, C90, M87.0 | деформирующий артроз, контрактура крупных суставов с нарушением биологической оси конечности, асептический некроз головки бедренной кости, перелом шейки бедра при невозможности других видов остеосинтеза | хирургическое лечение  | имплантация эндопротеза с устранением контрактуры и восстановлением биологической оси конечности  |
| 54. | Реэндопротезирование суставов конечностей  | Z96.6, M96.6, D61, D66, D67, D68, M87.0  | нестабильность компонентов эндопротеза сустава конечности  | хирургическое лечение  | удаление нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или |

биокомпозитными  
материалами и  
применением  
дополнительных средств  
фиксации

износ или разрушение  
компонентов  
эндопротеза суставов  
конечностей

хирургическое лечение

удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и имплантация новых компонентов с применением дополнительных средств фиксации

перипротезные  
переломы с нарушением  
(без нарушения)  
стабильности  
компонентов  
эндопротеза

хирургическое лечение

ревизия эндопротеза и различные варианты остеосинтеза перелома с реконструкцией поврежденного сегмента с помощью пластики аллокостью или биокомпозитными материалами

ревизия эндопротеза с удалением нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и

имплантация ревизионных компонентов с одновременным остеосинтезом перелома различными методами

глубокая инфекция в области эндопротеза

хирургическое лечение  
ревизия эндопротеза с заменой полиэтиленовых компонентов после ультразвуковой обработки раны и замещением костных дефектов биокомпозитными материалами

удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации

удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и имплантация импрегнированного антибиотиками артикулирующего или блоковидного спейсера

удаление с помощью ревизионного набора инструментов временного спейсера и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации

рецидивирующие вывихи и разобщение компонентов эндопротеза

хирургическое лечение удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием

|     |                                     |                      |  |   |        |
|-----|-------------------------------------|----------------------|--|---|--------|
|     |                                     |                      |  | ревизионного набора<br>инструментов и<br>реимплантация<br>ревизионных эндопротезов<br>в биомеханически<br>правильном положении  |        |
|     |                                     |                      |  | ревизия эндопротеза с<br>заменой стандартных<br>компонентов<br>ревизионными связанными<br>эндопротезами и<br>стабилизацией сустава за<br>счет пластики мягких<br>тканей |        |
|     |                                     |                      | Трансплантация   |   |        |
| 55. | Трансплантация почки                | N18.0, N04,<br>T86.1 | терминальная стадия<br>поражения почек.<br>Брожденный<br>нефротический<br>синдром. Отмирание и<br>отторжение<br>трансплантата почки                              | хирургическое лечение<br>трансплантация почки   | 864510 |
|     | Трансплантация поджелудочной железы | E10, Q45.0,<br>T86.8 | инсулинзависимый<br>сахарный диабет.<br>Агенезия, аплазия и<br>гипоплазия<br>поджелудочной железы.<br>Отмирание и<br>отторжение других<br>пересаженных органов и | хирургическое лечение<br>трансплантация<br>панкреатодуоденального<br>комплекса<br><br>трансплантация<br>дистального фрагмента<br>поджелудочной железы                   |        |

|   |   |  |                          |   |
|---|---|--|--------------------------|---|
|   |   | тканей<br>(панкреатопривные<br>состояния<br>неонкологического<br>генеза)   |                          |   |
| Трансплантация<br>поджелудочной железы<br>и почки | <a href="#">E10, N18.0,</a><br><a href="#">T86.8</a>                                  | инсулинзависимый<br>сахарный диабет с<br>поражением почек.<br>Терминальная стадия<br>поражения почек.<br>Отмирание и<br>отторжение других<br>пересаженных органов и<br>тканей  | хирургическое<br>лечение | трансплантация<br>панкреатодуоденального<br>комплекса и почки<br><br>трансплантация<br>дистального фрагмента<br>поджелудочной железы и<br>почки |
| Трансплантация тонкой<br>кишки                    | <a href="#">K52.8, K63.8,</a><br><a href="#">K91.2, Q41,</a><br><a href="#">T86.8</a> | другие уточненные<br>неинфекционные<br>гастроэнтериты и<br>колиты. Другие<br>уточненные болезни<br>кишечника. Нарушение<br>всасывания после<br>хирургического<br>вмешательства, не<br>классифицированное в<br>других рубриках.<br>Брожденные<br>отсутствие, атрезия и<br>стеноз тонкого<br>кишечника. Отмирание<br>и отторжение других<br>пересаженных органов | хирургическое<br>лечение | трансплантация тонкой<br>кишки<br><br>трансплантация фрагмента<br>тонкой кишки  |

тканей (заболевания  
кишечника с  
энтеральной  
недостаточностью)

Трансплантация легких [J43.9](#), [J44.9](#), [J47](#), [J84](#), [J98.4](#), [E84.0](#), [E84.9](#), [I27.0](#), [I28.9](#), [T86.8](#) эмфизема неуточненная. хирургическое трансплантация легких  
Интерстициальная лечение  
легочная болезнь  
неуточненная.  
Хроническая  
обструктивная легочная  
болезнь неуточненная.  
Бронхоэктатическая  
болезнь (бронхоэктаз).  
Интерстициальная  
легочная болезнь  
неуточненная. Другие  
интерстициальные  
легочные болезни.  
Другие  
интерстициальные  
легочные болезни с  
упоминанием о  
фиброзе. Другие  
поражения легкого.  
Кистозный фиброз с  
легочными  
проявлениями.  
Кистозный фиброз  
неуточненный.  
Первичная легочная  
гипертензия. Болезнь  
легочных сосудов

|     |                       |  |   |                          |   |
|-----|-----------------------|--|---|--------------------------|---|
|     |                       |  | неуточненная.<br>Отмирание и<br>отторжение других<br>пересаженных органов и<br>тканей   |                          |   |
| 56. | Трансплантация сердца | I25.3, I25.5, I42,<br>T86.2  | аневризма сердца.<br>Ишемическая<br>кардиомиопатия.<br>Кардиомиопатия.<br>Дилатационная<br>кардиомиопатия.<br><br>Другая рестриктивная<br>кардиомиопатия.<br>Другие<br>кардиомиопатии.<br>Отмирание и<br>отторжение<br>транспланта сердца<br>(сердечная<br>недостаточность III, IV<br>функционального<br>класса (NYHA)) | хирургическое<br>лечение | ортотопическая<br>трансплантация сердца<br><br>гетеротопическая<br>трансплантация сердца  |
|     | Трансплантация печени | K70.3, K74.3,<br>K74.4, K74.5,<br>K74.6, D13.4,<br>C22, Q44.2,<br>Q44.5, Q44.6,<br>Q44.7, E80.5,<br>E74.0, T86.4 | алкогольный цирроз<br>печени. Первичный<br>билиарный цирроз.<br>Вторичный билиарный<br>цирроз. Билиарный<br>цирроз неуточненный.<br>Другой и неуточненный<br>цирроз печени.   | хирургическое<br>лечение | ортотопическая<br>трансплантация печени<br><br>ортотопическая<br>трансплантация правой<br>доли печени<br><br>ортотопическая<br>трансплантация |

|     |   |   |  |  |   |         |
|-----|---|---|--|--|---|---------|
|     |   |   | Добропачественное новообразование печени (нерезектабельное).<br>Злокачественные новообразования печени и внутрипеченочных желчных протоков (нерезектабельные).<br>Атрезия желчных протоков. Другие врожденные аномалии желчных протоков.<br>Кистозная болезнь печени. Другие врожденные аномалии печени. Синдром Криглера - Найяра.<br>Болезни накопления гликогена. Отмирание и отторжение трансплантата печени | расширенной правой доли печени<br><br>ортотопическая трансплантация левой доли печени<br><br>ортотопическая трансплантация левого латерального сектора печени<br><br>ортотопическая трансплантация редуцированной печени |   |         |
| 57. | Трансплантация сердечно-легочного комплекса | I27.0, I27.8,<br>I27.9, Q21.8,<br>T86.3 | первичная легочная гипертензия. Другие уточненные формы сердечно-легочной недостаточности.<br>Сердечно-легочная недостаточность неуточненная. Другие врожденные аномалии сердечной перегородки (синдром  | хирургическое лечение  | трансплантация сердечно-легочного комплекса | 1568350 |

|     |  |  |  |                          |   |         |
|-----|--|--|--|--------------------------|---|---------|
|     |  |  | Эйзенменгера).<br>Отмирание и<br>отторжение сердечно-<br>легочного<br>трансплантата  |                          |   |         |
| 58. | Трансплантация костного мозга аллогенная | <a href="#">C40</a> , <a href="#">C41</a> , <a href="#">C49</a> ,<br><a href="#">C71</a> , <a href="#">C74.9</a> , <a href="#">C81</a> ,<br><a href="#">C82</a> , <a href="#">C83</a> , <a href="#">C84</a> ,<br><a href="#">C85</a> , <a href="#">C90</a> , <a href="#">C91</a> ,<br><a href="#">C92</a> , <a href="#">C93</a> , <a href="#">C94.0</a> ,<br><a href="#">D46</a> , <a href="#">D56</a> , <a href="#">D57</a> ,<br><a href="#">D58</a> , <a href="#">D61</a> , <a href="#">D69</a> ,<br><a href="#">D70</a> , <a href="#">D71</a> , <a href="#">D76</a> ,<br><a href="#">D80.5</a> , <a href="#">D81</a> ,<br><a href="#">D82.0</a> , <a href="#">E70.3</a> ,<br><a href="#">E76</a> , <a href="#">E77</a> , <a href="#">Q45</a> ,<br><a href="#">Q78.2</a> , <a href="#">L90.8</a> | болезнь Ходжкина.<br>Неходжкинские<br>лимфомы.<br>Множественная<br>миелома и<br>злокачественные<br>плазмоклеточные<br>новообразования.<br>Лиммоидный лейкоз<br>(лимфолейкоз).<br>Миелоидный лейкоз<br>(миелолейкоз).<br>Моноцитарный лейкоз,<br>острая эритремия и<br>эритролейкоз.<br>Апластические анемии.<br>Миелодиспластические<br>синдромы.<br>Примитивная<br>нейроэктодермальная<br>опухоль (PNET).<br>Нейробластома.<br>Злокачественные<br>новообразования других<br>типов соединительной и<br>мягких тканей | хирургическое<br>лечение | аллогенная родственная<br>трансплантация костного<br>мозга (включая<br>предтрансплантационный<br>период, проведение<br>трансплантации и<br>посттрансплантационный<br>период до момента<br>приживления и<br>иммунологической<br>реконституции, включая<br>иммуноадаптивную,<br>противомикробную,<br>противогрибковую<br>терапию) | 2959400 |

|     |   |  |   |  |  |         |
|-----|---|--|---|--|--|---------|
|     |   |  | (рабдомиосаркома).<br>Злокачественные<br>новообразования костей<br>и суставных хрящей<br>(саркома Юинга,<br>фибросаркома,<br>хондросаркома).<br>Болезни накопления.<br>Остеопетроз.<br>Врожденные синдромы<br>костно-мозговой<br>недостаточности.<br>Тяжелый<br>комбинированный<br>иммунодефицит.<br>Синдром Вискотта -<br>Олдрича. Синдром<br>Чедиака - Хигаши.<br>Хроническая<br>грануломатозная<br>болезнь. Гипер-IgM<br>синдром.<br>Гемоглобинопатии.<br>Серповидноклеточная<br>анемия. Талассемия.<br>Гистиоцитозы | иммуноадаптивную,<br>противомикробную,<br>противогрибковую<br>терапию) |  |         |
| 59. | Трансплантация<br>костного<br>мозга<br>аутологичная | <a href="#">C40</a> , <a href="#">C41</a> , <a href="#">C49</a> ,<br><a href="#">C71</a> , <a href="#">C74.9</a> , <a href="#">C81</a> ,<br><a href="#">C82</a> , <a href="#">C83</a> , <a href="#">C84</a> ,<br><a href="#">C85</a> , <a href="#">C90</a> , <a href="#">C91</a> ,<br><a href="#">C92</a> , <a href="#">C93</a> , <a href="#">C94.0</a> ,<br><a href="#">D46</a> , <a href="#">D56</a> , <a href="#">D57</a> , | болезнь Ходжкина.<br>Неходжкинские<br>лимфомы.<br>Множественная<br>миелома и<br>злокачественные   | хирургическое<br>лечение   | аутологичная<br>трансплантация костного<br>мозга (включая<br>предтрансплантационный<br>период, забор костного<br>мозга, проведение | 2021500 |

**D58, D61, D69, D70, D71, D76, D80.5, D81, D82.0, E70.3, E76, E77, Q45, Q78.2, L90.8** плазмоклеточные новообразования. Лимфоидный лейкоз (лимфолейкоз). Миелоидный лейкоз (миелолейкоз). Monoцитарный лейкоз, острая эритремия и эритролейкоз. Апластические анемии. Миелодиспластические синдромы. Примитивная нейроэктодермальная опухоль (PNET). Нейробластома. Злокачественные новообразования других типов соединительной и мягких тканей (рабдомиосаркома). Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей (саркома Юинга, фибросаркома, хондросаркома). Болезни накопления. Остеопетроз. Врожденные синдромы костно-мозговой недостаточности. Тяжелый трансплантации и посттранспланационный период до момента приживления и иммунологической реконституции)

|     |   |  |   |  |        |
|-----|---|--|---|--|--------|
|     |   |  | комбинированный иммунодефицит.<br>Синдром Вискотта - Олдрича. Синдром Чедиака - Хигаши. Хроническая грануломатозная болезнь. Гипер-IgM синдром.<br>Гемоглобинопатии.<br>Серповидноклеточная анемия. Талассемия.<br>Гистиоцитозы |  |        |
| 60. | Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием абляционных технологий (ультразвуковой, крио, радиочастотной, лазерной, плазменной) | N32.8, N35, N40, D30.0, D30.1, D30.2, D30.3, D29.1 | опухоль предстательной железы. Опухоль почки. лечение<br>Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки.<br>Склероз шейки пузыря.<br>Стриктуры уретры.<br>Аденома простаты   | хирургическое лечение<br>ультразвуковая аблация доброкачественных опухолей почек и мочевыделительного тракта<br>радиочастотная аблация доброкачественных поражений мочевыделительного тракта<br>плазменная аблация доброкачественных поражений мочевыделительного тракта<br>лазерная аблация | 123580 |

|   |                                     |   |                          |  |
|---|-------------------------------------|---|--------------------------|--|
|   |                                     |   |                          | добропачественных<br>поражений<br>мочевыделительного тракта<br>эндоскопическая   |
| Оперативные<br>вмешательства на<br>органах мочеполовой<br>системы с<br>имплантацией<br>синтетических сложных<br>и сетчатых протезов | N81, R32,<br>N48.4, N13.7,<br>N31.2 | пролапс тазовых<br>органов. Недержание<br>мочи при напряжении.<br>Несостоятельность<br>сфинктера мочевого<br>пузыря. Эректильная<br>дисфункция. Пузырно-<br>лоханочный рефлюкс<br>высокой степени у<br>детей. Атония мочевого<br>пузыря | хирургическое<br>лечение | пластика тазового дна с<br>использованием<br>синтетического, сетчатого<br>протеза при пролапсе<br>гениталий у женщин<br><br>эндолептика устья<br>мочеточника у детей<br><br>имплантация<br>искусственного сфинктера<br>мочевого пузыря<br><br>фаллопластика с<br>протезированием<br>фаллопротезом<br><br>имплантация временного<br>сакрального<br>нейростимулятора<br>мочевого пузыря<br><br>имплантация постоянного<br>сакрального<br>нейростимулятора<br>мочевого пузыря |
| Рецидивные и особо<br>сложные операции на   | N20.2, N20.0,<br>N13.0, N13.1,      | опухоль почки. Камни<br>почек. Структура  | хирургическое<br>лечение | нефрэктомия с<br>тромбэктомией из нижней   |

|     |   |   |   |  |  |
|-----|---|---|---|--|--|
|     | органах мочеполовой системы   | <a href="#">N13.2</a> , <a href="#">C67</a> ,<br><a href="#">Q62.1</a> , <a href="#">Q62.2</a> ,<br><a href="#">Q62.3</a> , <a href="#">Q62.7</a> | мочеточника. Опухоль мочевого пузыря.<br>Брожденный уретерогидронефроз.<br>Брожденный мегауретер. Брожденное уретероцеле, в том числе при удвоении почки. Брожденный пузирно-мочеточниковый рефлюкс | полой вены<br>перкутанская нефролитолапоксия с эндопиелотомией<br>дистанционная литотрипсия у детей<br>билатеральная пластика тазовых отделов мочеточников<br>геминефруретерэктомия у детей<br>передняя тазовая экзентерация |  |
| 61. | Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием лапароскопической техники | <a href="#">N28.1</a> , <a href="#">Q61.0</a> ,<br><a href="#">N13.0</a> , <a href="#">N13.1</a> ,<br><a href="#">N13.2</a> , <a href="#">N28</a> | прогрессивно растущая киста почки. Структура мочеточника  | хирургическое лечение  | лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефроуретерэктомия<br>лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки |
| 62. | Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием робототехники             | <a href="#">C67</a> , <a href="#">C61</a> , <a href="#">C64</a>   | опухоль мочевого пузыря, опухоль предстательной железы, опухоль почки   | радикальное удаление тазовых лимфоузлов<br>радиальное удаление предстательно   | роботассистированная расширенная лимфаденэктомия<br>роботассистированная радикальная простатэктомия          |

|                           |  |                   |   |   |  |
|---------------------------|--|-------------------|---|---|--|
|                           |  |                   | й железы с<br>использование<br>м<br>робототехники   |   |  |
|                           |  |                   | радикальное удаление мочевого пузыря с<br>использование м<br>робототехники                | роботассистированная цистэктомия                                    |  |
|                           |  |                   | радикальное хирургическое лечение с<br>использование м<br>робототехники                   | роботассистированная резекция почки                                 |  |
|                           |  |                   | радикальное хирургическое лечение с<br>использование м<br>робототехники                   | роботассистированная нефректомия при злокачественных опухолях почки |  |
| Челюстно-лицевая хирургия |  |                   |   |   |  |
| 63.                       | Реконструктивно-пластические операции при врожденных пороках развития черепно-челюстно-лицевой области | Q36.0             | врожденная полная двухсторонняя расщелина верхней губы                                    | хирургическое лечение   | реконструктивная хейлоринопластика   |
|                           |  | Q35, Q37.0, Q37.1 | врожденная одно- или двусторонняя расщелина неба и альвеолярного отростка верхней челюсти | хирургическое лечение   | радикальная уранопластика при одно- и двусторонней расщелине неба, костная пластика альвеолярного отростка верхней челюсти, устранение протрузии межчелюстной кости, в том |
|                           |  |                   |   |   | 150260   |

|  |                           |  |                          |  |
|--|---------------------------|--|--------------------------|--|
|  |                           |  |                          | числе с использованием<br>ортодонтической техники  |
|  | Q75.2                     | гипертелоризм  | хирургическое<br>лечение | реконструктивно-<br>пластика операция<br>устранения орбитального<br>гипертелоризма с<br>использованием вне- и<br>внутричерепного доступа   |
|  | Q75.0                     | краниосиностозы  | хирургическое<br>лечение | крапиопластика с помощью<br>костной реконструкции,<br>дистракционного<br>остеогенеза, в том числе с<br>использованием контурной<br>пластики индивидуально<br>изготовленными<br>имплантатами            |
|  | Q75.4                     | челюстно-лицевой<br>дизостоз   | хирургическое<br>лечение | реконструкция костей<br>лицевого скелета и нижней<br>челюсти, в том числе<br>методом дистракционного<br>остеогенеза и контурной<br>пластики с помощью<br>индивидуально<br>изготовленных<br>имплантатов |
| Реконструктивно-<br>пластика операции<br>по устранению<br>обширных дефектов и<br>деформаций мягких | Q30.2, Q30,<br>M96, M95.0 | обширный или<br>субтотальный дефект<br>костно-хрящевого<br>отдела наружного носа | хирургическое<br>лечение | ринопластика, в том числе<br>с применением хрящевых<br>транспланта,онных<br>имплантационных<br>материалов  |

|   |                        |  |   |
|---|------------------------|--|---|
| тканей, отдельных анатомических зон и (или) структур головы, лица и шеи |                        |  | пластика при обширном дефекте носа лоскутом на ножке из прилегающих участков  |
|   | S08.8, S08.9           | тотальный дефект, травматическая ампутация носа                | хирургическое лечение<br>ринопластика лоскутом со лба<br><br>ринопластика с использованием стебельчатого лоскута  |
|   |                        |  | замещение обширного дефекта носа с помощью сложного экзопротеза на имплантатах  |
|   |                        |  | ринопластика с использованием реваскуляризированного лоскута  |
|   | S08.1, Q16.0,<br>Q16.1 | врожденное отсутствие, травматическая ампутация ушной раковины | хирургическое лечение<br>реконструктивно-пластика операция с использованием аутотрансплантатов из прилегающих к ушной раковине участков и иных трансплантатов и имплантатов |
|   |                        |  | пластика при тотальном дефекте уха с помощью сложного экзопротеза с   |

|                               |   |                       |  |
|-------------------------------|---|-----------------------|--|
|                               |   |                       | опорой на внутрикостные имплантаты   |
| L90.5, T95.0,<br>T95.8, T95.9 | послеожоговая рубцовая контрактура лица и шеи (II - III степени)  | хирургическое лечение | хирургическое устранение контрактуры шеи с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, микрохирургическая пластика с помощью реваскуляризированного лоскута   |
| T90.9, T90.8,<br>M96          | обширный дефект мягких тканей нижней зоны лица (2 и более анатомические области)  | хирургическое лечение | реконструктивно-пластика операция сложным лоскутом на ножке с грудной клетки, с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, тканями стебельчатого лоскута, микрохирургическая пластика с помощью реваскуляризированного лоскута |
| L91, L90.5, Q18               | обширный порок развития, рубцовая деформация кожи волосистой части головы, мягких тканей лица и шеи (2 и более анатомические области) | хирургическое лечение | пластика устранение деформации 2 и более ротационными лоскутами, реконструктивно-пластика операция сложным лоскутом на ножке с грудной клетки и  |

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   |   | плеча, с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, методом дерматензии с использованием тканей, растянутых эспандером, микрохирургическая пластика с помощью реваскуляризированного лоскута |
| T90.9, T90.8,<br>M96   | посттравматический дефект и рубцовая деформация волосистой части головы, мягких тканей лица и шеи | хирургическое лечение                                       | реконструктивно-пластика операция сложным лоскутом на ножке с грудной клетки и плеча, с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, 2 и более ротационными лоскутами, методом дерматензии с использованием тканей, растянутых эспандером, микрохирургическая пластика с помощью реваскуляризированного лоскута |  |
| Реконструктивно-пластика операции по устранению обширных дефектов костей свода черепа, | T90.1, T90.2  | посттравматический дефект костей черепа и верхней зоны лица | хирургическое лечение   | реконструкция костей свода черепа, верхней зоны лица с использованием дистракционных фиксирующих аппаратов,  |

лицевого скелета

костных  
аутотрансплантатов,  
биодеградирующих  
материалов или  
реваскуляризированного  
лоскута

реконструкция лобной  
кости с помощью  
металлоконструкций,  
силиконового имплантата  
или аллогенных  
материалов

T90.2 - T90.4

посттравматическая  
деформация скуло-носо-  
лобно-орбитального  
комплекса

хирургическое  
лечение

реконструктивно-  
пластика операция  
путем остеотомии,  
репозиции смещенных  
костных отломков и  
замещения дефекта  
аутотрансплантатом,  
композитным материалом  
или титановой пластиной  
(сеткой), в том числе с  
использованием  
компьютерных методов  
планирования,  
интраоперационной  
компьютерной навигации

реконструкция стенок  
глазницы с помощью  
костного

|                               |   |                          |  |  |
|-------------------------------|---|--------------------------|--|--|
|                               |   |                          |  | аутотрансплантата,<br>аллогенного материала или<br>силиконового имплантата |
| S05, H05.3,<br>H05.4          | посттравматическая<br>деформация глазницы с<br>эндофталмом  | хирургическое<br>лечение | опорно-контурная пластика<br>с использованием<br>коронарного<br>(полукоронарного)<br>хирургического доступа и<br>костных трансплантатов из<br>теменной кости             |  |
| H05.2, S05,<br>H05.3          | деформация глазницы с<br>экзофталмом  | хирургическое<br>лечение | эндопротезирование с<br>использованием<br>компьютерных технологий<br>при планировании и<br>прогнозировании лечения   |  |
| K08.0, K08.1,<br>K08.2, K08.9 | дефект (выраженная<br>атрофия) альвеолярного<br>отростка верхней<br>(нижней) челюсти в<br>пределах 3 - 4 и более<br>зубов | хирургическое<br>лечение | опорно-контурная пластика<br>путем остеотомии и<br>репозиции стенок орбиты и<br>(или) верхней челюсти по<br>Фор III с выдвижением или<br>дистракцией                     |  |
| K07.0, K07.1,                 | аномалия и  | хирургическое            | пластика устранение<br>дефекта альвеолярного<br>отростка челюсти с<br>использованием вне- и<br>внутриротовых костных<br>аутотрансплантатов или<br>дистракционного метода | ортогнатическая операция   |

|  |  |                       |  |
|--|--|-----------------------|--|
| <b>K07.2, K07.3,<br/>K07.4, K07.8,<br/>K07.9</b> | приобретенная деформация верхней и (или) нижней челюсти                            | лечение               | путем остеотомии верхней и (или) нижней челюсти  |
| <b>T90.0, T90.1,<br/>T90.2</b>                   | послеоперационный (посттравматический) обширный дефект и (или) деформация челюстей | хирургическое лечение | костная пластика челюсти с применением различных трансплантатов, имплантационных материалов и (или) дистракционного аппарата |
|  |  |                       | реконструкция при комбинированном дефекте челюсти с помощью реваскуляризованного аутотрансплантата                           |
|  |  |                       | сложное зубочелюстное протезирование с опорой на имплантаты  |
|  |  |                       | сложное челюстно-лицевое протезирование и эктопротезирование, в том числе с опорой на имплантатах                            |
| <b>M24.6, M24.5</b>                              | анкилоз (анкилозирующие поражения) височно-нижнечелюстного сустава                 | хирургическое лечение | реконструктивно-пластика операция с использованием ортопедических трансплантатов и имплантатов                               |

|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
|   |  |  |   | реконструкция сустава с использованием эндопротезирования                                      |
| M19   | деформирующий артроз височно-нижнечелюстного сустава | хирургическое лечение                  | эндоскопические и артроскопические операции по удалению, замещению внутрисуставного диска и связочного аппарата | реконструкция сустава с использованием эндопротезирования                                      |
|   |  |  |   | реконструктивно-пластика операция с использованием ортопедических трансплантатов и имплантатов |
| Реконструктивно-пластические операции по восстановлению функций пораженного нерва с использованием микрохирургической техники | G51, G51.9, G51.0, G51.8, T90.3, G52.8               | парез и паралич мимической мускулатуры | хирургическое лечение   | мационевропластика кросспластика лицевого нерва  |
|   | G52.3, S04.8, T90.3                                  | паралич мускулатуры языка              | хирургическое лечение   | невропластика с применением микрохирургической техники   |
|   |  |  |   | ревизия и невропластика подъязычного нерва   |

|     |  |   |   |  |  |        |
|-----|--|---|---|--|--|--------|
| 64. | Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции при лечении новообразований мягких тканей и (или) костей лицевого скелета с одномоментным пластическим устранием образовавшегося раневого дефекта или замещением его с помощью сложного челюстно-лицевого протезирования | D11.0<br><br>D11.9<br><br>D10, D10.3<br><br>D18, Q27.3,<br>Q27.9, Q85.0 | добропачественное новообразование околоушной слюнной железы<br><br>новообразование околоушной слюнной железы с распространением в прилегающие области<br><br>обширное опухолевое поражение мягких тканей различных зон лица и шеи<br><br>обширная (2 и более анатомические области) сосудистая мальформация, опухоль или диспластическое образование лица и шеи | хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение | субтотальная резекция околоушной слюнной железы с сохранением ветвей лицевого нерва<br><br>паротидэктомия с пластическим замещением резецированного отрезка лицевого нерва<br><br>удаление опухолевого поражения с одномоментным пластическим устранием раневого дефекта<br><br>деструкция сосудистого новообразования с использованием электрохимического лизиса, термического, радиочастотного и (или) ультразвукового воздействия | 223930 |
|-----|--|---|---|--|--|--------|

|              |   |                       |  |
|--------------|---|-----------------------|--|
| D16.5        | новообразование нижней челюсти в пределах не менее 3 - 4 зубов и (или) ее ветви   | хирургическое лечение | удаление новообразования с одномоментной костной пластикой нижней челюсти, микрохирургическая пластика с помощью реваскуляризированного лоскута  |
| D16.4        | новообразование верхней челюсти   | хирургическое лечение | частичная резекция нижней челюсти с нарушением ее непрерывности и одномоментной костной пластикой, микрохирургической пластикой с помощью реваскуляризированного лоскута и (или) эндопротезированием |
| D16.4, D16.5 | новообразование верхней (нижней) челюсти с распространением в прилегающие области | хирургическое лечение | удаление новообразования с замещением дефекта верхней челюсти сложным протезом   |
|              |   |                       | удаление новообразования с резекцией части или всей челюсти и одномоментной костной пластикой аутотрансплантатом, микрохирургической пластикой с помощью   |

реваскуляризированного  
лоскута

### Эндокринология

|     |  |  |  |  |   |        |
|-----|--|--|--|--|---|--------|
| 65. | Хирургическая, сосудистая и эндоваскулярная реваскуляризация магистральных артерий нижних конечностей при синдроме диабетической стопы   | E10.5, E11.5   | сахарный диабет 1 и 2 типа с критической ишемией   | хирургическое лечение                          | хирургическое лечение синдрома диабетической стопы, включая пластическую реконструкцию и реваскуляризацию артерий нижних конечностей  | 319800 |
| 66. | Комбинированное лечение сосудистых осложнений сахарного диабета (нефропатии, диабетической стопы, ишемических поражений сердца и головного мозга), включая реконструктивные органосохраняющие пластические операции стопы, заместительную инсулиновую терапию системами постоянной подкожной инфузии, с мониторированием гликемии, в том числе у пациентов с | E10.6, E10.7, E11.6, E11.7, E13.6, E13.7, E14.6, E14.7 | сахарный диабет 1 и 2 типа с сочетанным поражением сосудов почек, сердца, глаз, головного мозга, включая пациентов с трансплантированными органами | хирургическое лечение, терапевтическое лечение | комплексное лечение, включая имплантацию средств суточного мониторирования гликемии с компьютерным анализом вариабельности суточной гликемии с целью предупреждения и коррекции жизнеугрожающих состояний | 86300  |
|     |  | E10.4, E10.5<br>E11.4, E11.5,                          | сахарный диабет 1 и 2 типа с   | хирургическое лечение                          | комплексное лечение, включая хирургическое и (или) лазерное лечение, диабетической ретинопатии  |        |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| трансплантированными органами                                     | E13.4, E13.5, E14.4, E14.5                 | nevрологическими симптомами, нарушениями периферического кровообращения и множественными осложнениями.<br>Нейропатическая форма синдрома диабетической стопы.<br>Нейроишемическая форма синдрома диабетической стопы                             | стопы, включая пластическую реконструкцию  |
| Комплексное лечение тяжелых форм тиреотоксикоза, гиперпаратиреоза | <a href="#">E21.0, E21.1, E35.8, D35.8</a> | первичный, вторичный и третичный гиперпаратиреоз с тяжелыми полиорганными поражениями, резистентный к консервативному лечению. Первичный гиперпаратиреоз в структуре МЭН-1 и МЭН-2 синдромов. Гиперпаратиреоз с жизнеугрожающей гиперкальциемией | хирургическое лечение хирургическое лечение опухолевых образований парашитовидных желез (парааденомэктомия, удаление эктопически расположенной парааденомы, тотальная парааденомэктомия с аутотрансплантацией парашитовидной железы в мышцы предплечья с применением интраоперационного ультразвукового исследования, выделением возвратного нерва, интраоперационным определением динамики уровня паратиреоидного |

гормона и  
предоперационной  
кальцийснижающей  
подготовкой, включающей  
применение  
кальциймиметиков,  
программным  
гемодиализом у пациентов  
с хронической болезнью  
почек

|              |  |                          |   |
|--------------|--|--------------------------|---|
| E05.0, E05.2 | тяжелые формы<br>диффузно-токсического<br>и многоузлового<br>токсического зоба,<br>осложненные<br>кардиомиопатиями,<br>цереброваскулярными и<br>гемодинамическими<br>расстройствами.<br>Тяжелые формы<br>диффузно-токсического<br>зоба, осложненные<br>эндокринной<br>офтальмопатией,<br>угрожающей потерей<br>зрения и слепотой | хирургическое<br>лечение | хирургическое лечение<br>тяжелых форм<br>тиреотоксикоза под<br>контролем возвратно-<br>гортанных нервов и<br>паращитовидных желез с<br>предоперационной<br>индукцией эутиреоза,<br>коррекцией<br>метаболических<br>повреждений миокарда,<br>мерцательной аритмии и<br>сердечной<br>недостаточности.<br>Поликомпонентное<br>иммуномодулирующее<br>лечение с применением<br>пульс-терапии мегадозами<br>глюкокортикоидов и<br>цитотоксических<br>иммунодепрессантов с<br>использованием комплекса |
|--------------|--|--------------------------|---|

инструментальных,  
иммунологических и  
молекулярно-  
биологических методов  
диагностики

---

-----  
**<1>** Высокотехнологичная медицинская помощь.

**<2>** Международная статистическая [классификация](#) болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).

**<3>** Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи приведены без учета районных коэффициентов и других особенностей субъектов Российской Федерации, в которых расположены медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, и включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инstrumentальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств (нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи, предусмотренные [разделом I](#) настоящего перечня, включают в себя расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу).

---